

3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Ja  
3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :e2 37  
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen

durch die Oekoinnovation(en)

3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)

Benzin / Diesel : 0.78 g/km LPG/CNG/Ethanol :

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Ladungserhaltung

WLTP Werte CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Niedrig

Mittel

Hoch

Hoechstwert

innerorts

Kombiniert

WLTP Werte Entladung

Kombiniert CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch

Kombiniert CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (ECac)

Gewichtet, kombiniert

5. Elektrische Reichweite extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite stadt (AER city)

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-

stimmung: Bezeichnung gemaess Anhang II Abschnitt5:-

Nr. 2018/858 des Europaeischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen (\*)

Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen

technische Parameter

35: (\*) 215/60R17 (96)H : 7J 17 - 35

35: (\*) 215/55R18 (95)H : 7J 18 - 35

0.2.1. (\*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK:MEGANE CONQUEST

E-TECH. Andere Laender : ARKANA E-TECH

:Nein

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz

Abstandsradar

54. Fahrzeug ausgestattet mit :

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug

046CC0148583



www.PS-Team.de

RENAULT

## EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT

0.2. Typ :RJL

Variante :LH2

Version :MU4UA5710000

0.2.1. Handelsbezeichnung :ARKANA E-TECH / MEGANE CONQUEST E-TECH (\*)

0.2.2.1. Zulaessige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur

Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben):

Tatsaechliche Masse des endgueltigen Fahrzeugs : -

Technisch zulaessige Gesamtmasse des endgueltigen Fahrzeugs (in kg) : -

Querschnittsflaeche beim endgueltigen Fahrzeug (in cm2) : -

Rollwiderstand (in kg/t) : -

Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (in cm2) : -

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

:IP-JLA1MUP001A\_001-VF1-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

:AT-JAA 1598P\_0\_000-VF1-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

:2-VF1-E27

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie

:RL-JLA0B1A\_350\_000-VF1-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)

: -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

: -

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

:EV-JLAH4M50C09\_000-VF1-1

0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

:RENAULT S.A.S.  
122-122 bis avenue du General Leclerc  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

:Fabrikschild an der linken B-Saeule unten

Anbringungsstelle der Fahrzeug-  
Identifizierungsnummer

:An der rechten B-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

:-

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

:VF1RJL003UC408307

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

:11/01/2023

in jeder Hinsicht uebereinstimmt mit dem Typ wie beschrieben unter

mit der erteilten Genehmigung vom

:e6\*2018/858\*00003\*11  
:08/11/2022

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen

:Rechtsverkehr  
:Metrische Einheiten

fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

Guyancourt  
P. JACQUEMOT

10/03/2023

Leiter der Abteilung Homologation



Für dieses Dokument wurde eine Zusagebescheinigung Teil II (GT009662) ausgegeben. Landratsamt München

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4

3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 vorn

3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand :2720 mm

4.1. Achsabstände

1-2 :2-3 :-

5. Laenge :4568 mm

6. Breite :1802 mm

7. Hoehe :1571 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand :1510 kg

13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01534.0 kg

16. Technisch zulaessige Hoechstmassen

16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1961 kg

16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse

1 :1050 kg 2 :1110 kg

16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :2721 kg

18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines

18.1. Deichselanhaengers :-

18.3. Zentralachsanhaengers :760 kg

18.4. Ungebremsten Anhaengers :750 kg

19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors :RENAULT

21. Baumusterbezeichnung gemass Kennzeichnung :H4M C6 am Motor

22. Arbeitsweise :Fremdzuendung 4 Takt

23. Reiner Elektroantrieb :Nein

23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :4 in Reihe

25. Hubraum :1598 cm3

26. Kraftstoff :Benzin

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :Einstoffbetrieb

26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :-

27. Hoechstleistung

27.1. Hoechste Nutzleistung : 69 kW bei 5600 tr/min (Verbrennungsmotor)

Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol

51 kW

(Elektromotor)

27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung :24 kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ) :Automatisch

28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :-

28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

Hoechstgeschwindigkeit

29. Hoechstgeschwindigkeit :172 km/h

Achsen und Radaufhaengung

30. Spurweite

1 :1562 mm 2 :1584 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)

1 : 215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A

2 : 215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A

Bremsen

36. Anhaenger-Bremsanschluesse :Mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus :AB

40. Farbe des Fahrzeugs :Blau

41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 Fluegeltueren seitlich und 1 Tuer hinten

42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :5; 2 vorn und 3 hinten

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :-

42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaeenglichen Sitzplaetze :-

Umweltvertraeglichkeit

46. Geraeuschepegel

Standgeraeusch :65 dB(A) bei der Motordrehzahl : 1300 tr/min

Fahrgeraeusch :67 dB(A)

47. Abgasnorm EURO :6AP

47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Wind

47.1.1. Pruefmasse, kg :1613

47.1.2. Querschnittsflaeche, m2 :-

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :-

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0, N :86.6

47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0.431

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0.03344

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :-0.143

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts :715/2007\*2018/1832AP

1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)

CO :380.1 mg/km THC :18.2 mg/km

NMHC :16.9 mg/km NOx :5.6 mg/km

THC + NOx :- NH3 :-

Partikelmasse :-

Partikelzahl :-

LPG/EG/Ethanol

CO :- THC :-

NMHC :- NOx :-

THC + NOx :- NH3 :-

Partikelmasse :-

Partikelzahl :-

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)

Diesel

CO :- NOx :-

NMHC :- THC :-

CH4 :- NH3 :-

Partikelmasse :-

Partikelzahl :-

LPG/EG

CO :- NOx :-

NMHC :- THC :-

CH4 :- NH3 :-

Partikelmasse :-

Partikelzahl :-

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) :-

48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

NOx Partikel (Anzahl)

Vollstaendige RDE-Fahrt : 60 mg/km :-

Innerstaedische RDE-Fahrt : 60 mg/km :-

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten ausser Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP Werte Benzin / Diesel/elektro

CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Niedrig 104 g/km 4.6 l/100km

Mittel 98 g/km 4.4 l/100km

Hoch 94 g/km 4.2 l/100km

Hoechstwert 122 g/km 5.4 l/100km

Kombiniert 106 g/km 4.7 l/100km

LPG/CNG/Ethanol CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch

Niedrig - - -

Mittel - - -

Hoch - - -

Hoechstwert - - -

Kombiniert - - -

2. Elektrische Reichweite Reine Elektrofahrzeuge

Elektrische Reichweite -

Elektrische Reichweite innerorts -




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
13.05.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Erstzulassung              | 03.05.2023                                                                        | Letzte Zulassung     | 03.05.2023                |
| Hersteller                 | RENAULT                                                                           | Typ / Verkaufsbez.   | Arkana E-TECH Full Hybrid |
| Aufbauart                  | Limousine                                                                         | Türen                | 145 E-TECH engineerd      |
| Sitzplätze                 | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | 5                         |
| HSN / TSN                  | 3333 / BOV                                                                        | Schlüssel-Nr.        | VF1RJL003UC408307         |
| Km-Stand abgelesen         | 28838                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 40443355                  |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                                     | Zylinderanzahl       | 05 / 2026                 |
| Leistung (kW)              | 69                                                                                | Hubraum (ccm)        | 4 / Hybridantrieb         |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe / Gänge                                          |                      | 1598                      |
|                            | N1 I                                                                              |                      | Automatik / 6             |
| Felgen                     | Leichtmetall                                                                      | Farbe                | BLEU ZANZIBAR             |
| Polster / Farbe            | Leder / Schwarz                                                                   |                      |                           |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                           |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ         | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 55 R 18 95 H                 | Kumho / Ecsta HS51 FSL | S / O | 8 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 18 95 H                 | Kumho / Ecsta HS51 FSL | S / O | 8 mm        |
| 2 links   | 215 / 55 R 18 95 H                 | Kumho / Ecsta HS51 FSL | S / O | 8 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 18 95 H                 | Kumho / Ecsta HS51 FSL | S / O | 8 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 27.08.2026 |                        |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Abstands-Warner, Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Auspuffblenden, seitlicher Kotflügleinsatz und Seitenzierleiste in Gold, F1-Blade, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Schwarz, E-Shifter Hebel, E-TECH, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten sowie an den Seiten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: Multi-Mode-Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Induktive Smartphoneladefläche, Innenspiegel rahmenlos automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kombiinstrument: 10,2-Zoll-TFT, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lackierung: Metallic-Sonderlackierung Sansibar-Blau, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Alcantara-Lederpolsterung, Querverkehrswarner, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" E-TECH engineered, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch höhenverstellbar inkl. Lordosen-Stütze für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Toter-Winkel Warner, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

## Sonderausstattung

### Code Bezeichnung

PRLOOC Auspuffblenden, und Seitenzierleiste in Grau, F1-Blade  
 ADR00 Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h)  
 Lackierung: Metallic-Sonderlackierung  
 NA419 Radio: BOSE Surround Sound System

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 29.04.2026 bei Kilometerstand 28.520

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.