



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	8.5	l/100 km
Mittel:	-	-	6.4	l/100 km
Hoch:	-	-	5.7	l/100 km
Höchstwert:	-	-	7.0	l/100 km
Kombiniert:	-	-	6.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4614 ; 7.: 1658 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19	99 H	7.5Jx19OS50.0	(1+2)
225/60 R18	100 H	7.5Jx18OS50.0	(1+2)
225/60 R18	100 Q M+S	7.5Jx18OS50.0	(1+2)
225/65 R17	102 Q M+S	7.0Jx17OS50.0	(1+2)
245/45 R20	99 H	8.0Jx20OS55.0	(1+2)



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0129262



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **FORD**
- 0.2. Typ: **DFK**
- Variante: **YZDA1FX**
- Version: **555BJNA2JAA**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung: **Kuga**
- 0.2.3. Kennungen:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-C482_2020_00008-WF0-1**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-C482_2020_00003-WF0-1**
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **9-WF0-P46-0**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-C482_2020_00008-WF0-1**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): **-**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-C482_2019_00002-WF0-1**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **Ford-Werke GmbH**
50725 Koeln
Germany
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **B-Säule,**
Beifahrerseite, geklebt
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **Bodengruppe vor rechtem Vordersitz**
- 0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: **-**
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WF0FXXWPMFNT35725**
- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **13.04.2022**
mit dem in der am **08.04.2022**
erteilten Genehmigung **e13*2007/46*2188*11**
- beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und **Rechtsverkehr**
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **metrische Einheiten**
in denen **metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN
(Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum): 13.04.2022

HCGM1030

GK 1G510 AAEC

1

Stadt Leipzig

12. Aug. 2022

Ordnungsamt

Kfz-Zulassungs- und
Fahrerlaubnisbehörde

04092 Leipzig

GK 815387

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	2710	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2710	mm
5.	Länge:	4626	mm
6.	Breite:	1882	mm
7.	Höhe:	1690	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1564	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1585	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2075	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1040/1055	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3875	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1800	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YZDA	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25.	Hubraum:	1496	cm ³
26.	Kraftstoff:	Benzin	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	110.6/6000	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	(1) 3.583 (2) 1.952 (3) 1.290 (4) 0.971 (5) 0.775 (6) 0.651	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 4.563 (2) 4.563 (3) 4.563 (4) 4.563 (5) 4.563 (6) 4.563	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	195	km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1596/1580	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination, Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	225/65 R17 102 H	7.0Jx170S50.0 B C1
	- Achse 2	225/65 R17 102 H	7.0Jx170S50.0 B C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Blau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	73 bei 3750 / 66	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1668	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f ₀ :		101.60269	N
47.1.3.1. f ₁ :		0.67100	N / (km/h)
47.1.3.2. f ₂ :		0.03665	N / (km.h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007; 2018/1832AP	
		see 26.	see 26.
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		Petrol/Diesel
	CO:	-	6 mg/km
	THC:	-	318.8 mg/km
	NMHC:	-	8.3 mg/km
	NOx:	-	5.0 mg/km
	THC + NOx:	-	4.7 mg/km
	NH ₃ :	-	- mg/km
	Partikelmasse:	-	- ppm
	Partikelzahl:	-	0.36 mg/km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		1.92 10 ³ km
	CO:	-	- mg/kWh
	NOx:	-	- mg/kWh
	NMHC:	-	- mg/kWh
	THC:	-	- mg/kWh
	CH ₄ :	-	- mg/kWh
	NH ₃ :	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	- mg/kWh
	Partikelzahl:	-	- 10 ³ kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		- m ³
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	60.0 mg/km
	Partikelzahl:	-	6.0 10 ³ km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	60.0 mg/km
	Partikelzahl:	-	6.0 10 ³ km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		
	Innerorts:	-	153 g/km
	Außerorts:	-	105 g/km
	Kombiniert:	-	123 g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- g/km
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
	Innerorts:	-	6.8 1/100 km
	Außerorts:	-	4.7 1/100 km
	Kombiniert:	-	5.5 1/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- 1/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
	Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	- Wh/km
	Elektrische Reichweite	-	- km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e13 29 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	-	- g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	-	2.2 g/km
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
	WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		
	Niedrig:	-	193 g/km
	Mittel:	-	146 g/km
	Hoch:	-	130 g/km
	Höchstwert:	-	158 g/km
	Kombiniert:	-	152 g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer und eingedellt



Bild 13 : Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer und eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.08.2022	Letzte Zulassung	14.07.2102
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBoost TITANIUM
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNT35725
HSN / TSN	8566 / BTI	Schlüssel-Nr.	40213763
Km-Stand abgelesen	41799	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	111	Hubraum (ccm)	1496
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blue Metallic
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 17 102 H	Leao / IGreen	A / O	7 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 H	Leao / IGreen	A / O	7 mm
2 links	225 / 65 R 17 102 H	Leao / IGreen	A / O	7 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 H	Leao / IGreen	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Dekor-Umrandung der Seitenscheiben, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, silberfarben, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll,

Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Nebelscheinwerfer, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer im Projektionslinsen-Design mit LED-Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C1MAD	Anhängevorrichtung, schwenkbar
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/65 R 17 102V
D5EAD	Bereifung: Radmuttern, abschließbar, für Leichtmetallräder
GTBAB	Paket: Winter

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.05.2026 bei Kilometerstand 39.303

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer und eingedellt, erneuern (Bild 12, 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur