NOx:	37.8	mg/km
THC + NOx:	57.4	mg/km
Partikelmasse:	0.92	mg/km
Partikelzahl:	2.58	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.500	m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.00	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.00	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	262 g/km	10.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	181 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	161 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	187 g/km	7.1 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	188 g/km	7.2 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e5 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.79 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Bayerische Mo
Aktien

046CC0177433
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **003475** VVS **00347 5** TSN **CZX**

DE 00 000250 WBA25DN000N313219 1758594

WBA25DN000N313219

3

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**25DN**
	Version:	**BAV500NB**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 M40d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0001181-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000119-WBA**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**5-WBA-DH13-2**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0101077-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000114-WBA**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA25DN000N313219**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2024-07-22**

mit dem in der am

2024-04-24

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1797*19

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **07.10.2024** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4713** mm
6.	Breite:	**1897** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**2080** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2142** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2580** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1245** kg
	Achse 2:	**1450** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4580** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2000** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B57D30B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**6;in Reihe**
25.	Hubraum:	**2993** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**250.00** kW bei: **4400** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.500	**3.520**	**2.200**	**1.720**	**1.317**	**1.000**	**0.823**	**0.640**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**250** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1615** mm	2. **1594** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **245/45 R20 103 W**		**8,0Jx20/ET27**	**A**	**C1**
	2: **275/40 R20 106 W**		**9,5Jx20/ET43**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**76.80** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3300** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EB**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2209** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**253.9** N
47.1.3.1	f1	**-0.897** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.04689** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2023/443EB

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**92.5** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

DEKRA-Nr: 0535 / 052710 / 2026 / B086383000283 vom 15.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

DEKRA-Nr: 0535 / 052710 / 2026 / B086383000283 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.10.2024	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 M40d
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DN000N313219
HSN / TSN	0005 / CZX	Schlüssel-Nr.	10137646
Km-Stand abgelesen	30172	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	250	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Brooklyn Grau metallic (C4P)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm
245 / 50 R 19 105 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäulenverstellung, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Sportbremse, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Performance Control, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 699 M mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, Telefon: WLAN Hotspot, Variable Sportlenkung, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
4ML	Interieurleisten Pianolack schwarz BMW Individual Lackierung: Metallic
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
7R7	Paket: Innovationspaket
9D7	Paket: Winterfreude
402	Panorama Glasdach
5DN	Parking Assistant Plus
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1YX	Räder: 20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 699 M mit Mischbereibung u.Notlaufeigenschaften
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
4FH	Sitze: Sitz mit aktiver Sitzbelüftung
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur