

NOx:	21.0 mg/km		
THC + NOx:	27.5 mg/km		
Partikelmasse:	0.22 mg/km		
Partikelzahl:	2.91 *10 ⁹ /km ³		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.520 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	209 g/km	8.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	147 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Hoch	133 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	163 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	157 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 32 37			
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.51 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +140 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 8Jx13 ET15* 1/2: 225/60 R18 104Y 8Jx18 ET15* 1/2: 245/50 R19 105H M+S 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105W 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105Y 8 1/2Jx19 ET26* 1: 255/35 R22 102Y 9Jx22 ET24 2: 285/30 R22 104Y 10 1/2Jx22 ET43* 1: 255/40 R21 102Y 9Jx21 ET24 2: 285/35 R21 105Y 10 1/2Jx21 ET44* 1: 255/45 R20 105V M+S 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108V M+S 10 1/2Jx20 ET44* 1: 255/45 R20 105Y 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108Y 10 1/2Jx20 ET44* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, ADDW, EDR, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja



EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
-			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000148 VVS 00014 8 TSN DNS
DE 00 004107 WBA15GR080N348064 1857288			



Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2 Typ:

G3XN

Variante:

15GR

Version:

FAW500M0

0.2.1 Handelsbezeichnung:

X3 20d xDrive

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

IP-0001389-WBA

0.2.3.2 ATCT-Familie:

AT-0000144-WBA

0.2.3.3 PEMS-Familie:

24-WBA-DH32-3

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0101227-WBA

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-0000133-WBA

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

-

0.4 Fahrzeugklasse:

M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WBA15GR080N348064

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2025-04-25

mit dem in der am

2024-11-15

erteilten Genehmigung

e1*2018/858*00409*02


beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

20.06.2025

(Ort)

(Datum)



Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:

2

und Räder:

4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2 Achse 1/2 Verteilergetriebe

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:

2865

mm

5. Länge:

4755

mm

6. Breite:

1920

mm

7. Höhe:

1660

mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:

1965

kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

2010

kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:

2535

kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1: 1180

kg

Achse 2: 1450

kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

5035

kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers:

2500

kg

18.4 Ungebremsten Anhängers:

750

kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

100

kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:

Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B47D20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren:

Selbstzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:

Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4;in Reihe

25. Hubraum:

1995

cm³

26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E

26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):

145.00

kW bei:4000

min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):

8.00

kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

-

kW

28 Getriebe (Typ):

automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

5.250

3.360

2.172

1.720

1.316

1.000

0.822

0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

3.231

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

-

-

-

-

-

-

-

-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

215

km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1636

mm

2. 1681

mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 245/50 R19 105 Y

8,5Jx19/ET26

A

C1

2: 245/50 R19 105 Y

8,5Jx19/ET26

A

C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

AC

40. Farbe des Fahrzeugs:

Grau

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4, 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:

72.00

dB(A)

bei Motordrehzahl:

3000

min⁻¹

Fahrgeräusch:

65.00

dB(A)

47. Abgasnorm:

Euro 6 EC

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:

2094

kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0

146.4

N

47.1.3.1 f1

0.504

N/(km/h)

47.1.3.2 f2

0.0389

N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:

0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EC

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:

55.2

mg/km

THC:

-

mg/km

NMHC:

-

mg/km

Seite 3




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2025	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 20d xDrive
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA15GR080N348064
HSN / TSN	0005 / DNS	Schlüssel-Nr.	10138130
Km-Stand abgelesen	19284	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP:EC;PI/CI;M,	Antriebsart	Allrad
	N1, N2		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Beige / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 19 105 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 *	S /O	6 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 *	S /O	6 mm
2 links	245 / 50 R 19 105 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 *	S /O	6 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 *	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV *	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV *	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV *	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag, Alarmanlage, Ambientes Licht, Aufmerksamkeitsassistent, Außenbeleuchtung, BMW Interaction Bar, BMW xDrive, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem, Condition Based Service, Dieselpartikelfilter, Driving Assistant, Driving Assistant Plus, Vorbereitung, Durchladesystem, Exterieurumfänge, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Interieurleisten Dark Graphite, Interieurumfänge, Kilometertacho, Klimaautomatik, Komfortzugang, Kopfstützen (2) vorn, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Serienlenkrad, Lenkung, My Modes, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Parking Assistant, Polster: Stoff-/Alcantara, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder Y-Speiche 921, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Räderzubehör: Reifenpannenset, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Fondsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdosen (12 V), TeleServices, Telefon: Personal eSIM, Telefon: Wireless Charging Ablage, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
3AC	Anhängerkupplung
704	Fahrwerk: M Sportfahrwerk
	Lackierung: Metallic
760	M Hochglanz Shadow Line
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
43W	M Interieurdekor Aluminium Feinschliff
3MF	M Leuchten Shadow Line
3M2	M Sportbremse, rot hochglänzend
3DP	Paket: BMW Iconic Glow Exterieurpaket
33B	Paket: M Sportpaket Pro
7VK	Paket: Premium
X-	Polster: Veganza perforiert und gesteppt

3HR	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 1035 M Bicolor
2PA	Räderzubehör: Radschraubensicherung
420	Sonnenschutzverglasung
2VL	Variable Sportlenkung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	nicht notwendig
bis Wartung verbleiben:	8.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.