

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)
3.2.1. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)
Benzin /Diesel Gas: Sonstige:
3.2.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)
Benzin /Diesel Gas: Sonstige:

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:
Niedrig: (Phase 1)	g/km	g/km
Mittel: (Phase 2)	g/km	g/km
Hoch: (Phase 3)	g/km	g/km
Höchstwert: (Phase 4)	g/km	g/km
Kombiniert:	g/km	g/km
Gewichtet, Kombiniert:	g/km	g/km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro- Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch	297.8	Wh/km
Elektrische Reichweite	136.0	km
Elektrische Reichweite innerorts	168.0	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:

Verbrauch Elektrische Energie	Wh/km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite	km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite innerorts	km

Sonstiges

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN- Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nr. 5 der VO (EU) 2018/858:

52. Anmerkungen

zu 7: max.1983*zu 30: A1: max.1670, A2: max.1650*zu 35: A1/A2: ww. 225/55R17C 109/107H(104H) auf 6,5Jx17 ET50 ww. auf 7Jx17 ET51 ww. höhere Tragfähigkeit/Geschwindigkeitsklasse*zu 41: max. Anz.*zu 42: max.*

amtliche Vermerke	Vermerke des Herstellers
Vermerke des KBA	
30AX 2222 ART00037 9	1889714 224001
5 - 200 05128	FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT

COC_VAN_N1_V_R1_59_2018-858.rtf



Mercedes-Benz www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner	Christoph Jung	Jörg Homering
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug		
0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	Mercedes-Benz
0.2	Typ	639/4
	Variante	KWE05320VXX
	Version	2EER0XX3XXXX
0.2.1	Handelsbezeichnung	eVito
0.2.3	Kennungen (falls zutreffend)	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie	IP-01-WDF-2018-2506
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie	-
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie	-
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	-
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	RM-01-WDF-2018-2500
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	-
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie	-
0.4	Fahrzeugklasse	N1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mercedes-Benz AG, DE-70372 Stuttgart, Germany
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	
An B-Säule links oder rechts		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer		
Im Motorraum rechts		
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W1V44760313888349
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	08.07.2021

mit dem in der am 26.03.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0458*22 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.

Stuttgart	08.07.2021
(Ort)	(Datum)
<i>i.v. l. Jung</i>	<i>i.v. J. Homering</i>
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans	Leiter Qualitätsmanagement Mercedes-Benz Vans
(Dienststellung)	(Dienststellung)

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			- ; -
3.	Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)			1; A1; -
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist			Nicht automatisiert
Hauptabmessungen				
4.	Radstand		3200	mm
4.1	Achsabstände	1-2	3200	mm
		2-3	-	mm
5.	Länge	5140	mm	
6.	Breite	1928	mm	
7.	Höhe	1909	mm	
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)			mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung			mm
11.	Länge der Ladefläche		2336	mm
Massen				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand		2254	kg
13.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen			
	1	1309	kg	
	2	0945	kg	
	3	-	kg	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs		2254	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand		-	kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen			
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand		3200	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse			
	1.	1550	kg	
	2.	1750	kg	
	3.	-	kg	
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination		-	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:			
18.1	Deichselanhänger	-	kg	
18.2	Sattelanhänger	-	kg	
18.3	Zentralachsanhänger	-	kg	
18.4	ungebremster Anhänger	-	kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt		-	kg
Antriebsmaschine				
20.	Hersteller des Motors		ZF Friedrichshafen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor		EM6000	
22.	Arbeitsverfahren		-	
23.	Reiner Elektroantrieb	ja	23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder			- ; -
25.	Hubraum			- cm³
26.	Kraftstoff	Elektro	26.1. Fahrzeug mit	-
26.2	(nur Zweitstoffmotoren)			-
27.	Höchstleistung			
27.1.	Höchste Nutzleistung	-	kw	bei - min-1 (Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchste Nutzleistung			85.00 kw (Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung			70.00 kw (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ)	Reduction	28.1.1 Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend)	13.205
28.1	Gang	I	II	III
		IV	V	VI
		VII	VIII	IX
	Übersetzungsverhältnisse	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit				
29.	Höchstgeschwindigkeit		120	km/h
Achsen und Radaufhängung				
30.	Spurweite	1.	1666	mm
		2.	1646	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend):			
	1	225/55R 17C 109/107 H (104H) ; 6,5Jx17 ET50 ; B ; C2		
	2	225/55R 17C 109/107 H (104H) ; 6,5Jx17 ET50 ; B ; C2		
	3	- ; - ; - ; -		
Bremsen				
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch		-	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems		-	

38.	Code des Aufbaus			BB		
40.	Farbe des Fahrzeugs			WEISS		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen			6; 2; 2; 2		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)			3		
Anhängevorrichtung						
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangvorrichtung (sofern angebaut)				-	
45.1	Kennwerte	D:	-	V:	S:	U:
Umweltverträglichkeit						
46.	Geräuschpegel	Standgeräusch	-	dB(A)	bei der Motordrehzahl	-
		Fahrgeräusch	68.00	dB(A)		min-1
47.	Abgasnorm: Euro	AX				
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von Wind					
47.1.1.	Prüfmasse	2475	kg	47.1.2.	Querschnittsfläche	3.23
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill				entfällt - entfällt	
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten					
-0.	f0	270.7887	N	-1.	f1	0.0
						N / (km/h)
-2.	f2	0.052563	N / (km/h)			
47.2.	Fahrzyklus					
47.2.1	Fahrzyklusklasse	3b	47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (fdsc)	0.0	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit	Ja				
48.	Abgasemissionen	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts				
		715/2007*2018/1832AX				
1.2	Prüfverfahren Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)					
		Diesel/Benzin		Gas		Sonstige
	CO	-	mg / km	-	mg / km	-
	THC	-	mg / km	-	mg / km	-
	NMHC	-	mg / km	-	mg / km	-
	NOx	-	mg / km	-	mg / km	-
	THC + NOx	-	mg / km	-	mg / km	-
	NH3	-	ppm	-	ppm	-
	Partikelmasse	-	mg / km	-	mg / km	-
	Partikelzahl	-	# / km	-	# / km	-
48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)					-
48.2.	Angegebene höchste RDE Werte (falls zutreffend):	NOx		Partikelzahl		m-1
	Vollständige RDE-Fahrt:	-	mg / km	-	km-1	
	RDE-Fahrt (innerorts):	-	mg / km	-	km-1	
49.	CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch					
1.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen					
a)	CO2-Emissionen		b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch			
	Diesel/Benzin		Diesel/Benzin			
	innerorts	-	g / km	innerorts	-	l/100km
	außerorts	-	g / km	außerorts	-	l/100km
	kombiniert	-	g / km	kombiniert	-	l/100km
	gewichtet, kombiniert	-	g / km	gewichtet, kombiniert	-	l/100km
	Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor		entfällt	
2.	Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge					
	Stromverbrauch gewichtet/kombiniert		250.0			
	Elektrische Reichweite		150.0			



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

09.03.2022	2222	ART000379	2	1	70/	120
N1	BB		5140-5140		1928-1928	
W1V44760313888349	7		1909-1909		2254-2254	
MERCEDES-BENZ						
639/4						
KWE05320VXX			1550	1750		3200
2EEROXX3XXXX			1550	1750		
						68
EVITO					3	
MERCEDES-BENZ			225/55R 17 109H B C2			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			225/55R 17 109H B C2			
Van						
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151;WLTP;reine Elektro			26.03.2021		GE468920	
Elektro						
0004	30AX					
ZU 20: MAX.1983*S.1:MAX. S-EL.*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, drücken



Bild 14 : Tür vorne links, deformiert, drücken

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
31.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 190 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.03.2022	Letzte Zulassung	31.07.2024
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	eVito Lang	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V44760313888349	Maße Länge/Breite/Höhe	5140 / 1928 / 1909 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3200
zul. Gesamtmasse	3200 kg	HSN / TSN	2222 / ART
Schlüssel-Nr.	20387106	Km-Stand abgelesen	38843
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	ARKTIKWEISS
Polster	Stoff		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 109/107 H	Tracmax / AllSeason	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 109/107 H	Tracmax / AllSeason	A / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 109/107 H	Continental / ContiVanContact 200	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 109/107 H	Continental / ContiVanContact 200	S / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz, Anti-Blockier-System, Auf-/ Ablastung, Außentemperaturanzeige, Batterie: Batteriezerifikat, Batterie: Hochvoltbatterie (35 kWh), Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Befestigungspunkte im Dachrahmen, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Dachbedieneinheit Komfort, Fahrwerk: Basisfahrwerk, Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer, Feststellbremse, Geschwindigkeitsbegrenzung 80 km/h, Getriebe: Direktantrieb, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe, Innenverkleidung Laderaum, seitlich, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Kurzstreckenbetrieb, Lackierung: Uni-Lackierung, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: Wartungs-Paket, Pannenmanagement, Polster: Stoff Caluma schwarz, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 17, Scheinwerfer: in Halogen-Technik, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Schlüssel : Multitasten-Funkfernbedienung, Servolenkung elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz verstellbar, Sitzheizung auf Fahrerseite, Steckdose 12V, Trennwand durchgehend, Unterbodenverkleidung, aerodynamisch, Verbandtasche, Vorrüstung Remote Services Plus, Vorrüstung für Remote und Navigation Services, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung als LKW, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
ED1	Batterie: Vliesbatterie 12 V / 70 Ah
LA2	Fahrlichtassistent
MD3	Geschwindigkeitsbegrenzung 120 km/h
FR1	Heckkamera nicht einklappbar
V43	Holzfußboden (Laderaum)
VA2	Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe
HH9	Klimaanlage halbautomatisch geregelt TEMPMATIC
	Lackierung: Sonderlackierung
VV2	Lastenverankerungsschienensystem
LC2	LED-Lichtband im Laderaum
EY2	Navigation-Zubehör: Live Traffic Information
EA4	Radio/Navi: Multimedia-Radio und Navigationssystem "Audio 40"
E1D	Radio: Digitales Radio DAB
E2R	Radio: Radiogeneration 2
EL8	Radiozubehör: 2-Wege-Lautsprecher vorne
JF1	Regensensor
FR8	Rückfahrkamera
S23	Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer
SB1	Sitze: Komfort-Fahrersitz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Ladekabel, erneuern
2. Tür vorne links, deformiert, drücken (Bild 14)
3. Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, drücken (Bild 13)