VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Laufende Nummer bei Kleinserie:
Sequential number for small series:

046CC0184137

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):** Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW			
0.2.	**Typ:** Type:	A1	**Variante:** Variant:	DXDBX0AC4	**Version:** Version: FD7FD7CW0064WEANN2GA0
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:** Commercial name:	T-ROC			
0.2.2.	**Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:** Type-approval information of the base / previous stage vehicle:		**Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:** Type-approval number including extension number:	----------	
	Typ: Type:	----------	**Variante:** Variant:	----------	**Version:** Version: ----------
0.2.2.1.	**Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:** Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:				
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: ------ – ------		**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: ------ – ------		
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: ------ – ------		**Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:** Frontal area for final vehicle [cm²]: --------- – ---------		
			Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: ------ – ------		
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:** Interpolation family's identifier: IP-MQB37SZ_A2_1132-WVW	0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:** ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0421_001-WVW	0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:** PEMS family's identifier: 13-VWx-715W_A1_DXDB_FD7_0_A_1_1-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:** Roadload family's identifier: RL-DQ200_7F_22_020-WVW	0.2.3.5.	**Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:** Roadload Matrix family's identifier: ----------	0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit period. Regenerierung:** Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00263_00_000-WVW
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:** Evaporative test family's identifier: EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVW				
0.4.	**Fahrzeugklasse:** Vehicle category:	M1			
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:** Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg			
0.5.1.	**Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:** Company name and address of base vehicle manufacturer:	---------- ----------			
0.6.	**Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:** Location and method of attachment of the statutory plates:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded			
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Motorraum rechts In the engine compartment, right			
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:** Name and address of the manufacturer's representative:	---------- ----------			
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** Vehicle identification number:	WVGZZZA18SV042832			
0.11.	**Produktionsdatum des Fahrzeugs:** Date of manufacture of the vehicle:	2024-11-13			
☐	**wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:** has been completed and altered as follows:	---------- ---------- ---------- ----------			
☒	**mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** conforms in all respects to the type described in the following approval:	e13*2007/46*1845*32	**erteilt am:** granted on:	2024-08-02	
☒	**zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.** can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.				
☐	**ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.** cannot be permanently registered without further approvals.				

Wolfsburg 2024-11-13
ppa.
Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2024-11-13
ppa.
Elvira Tölkes
Leiterin Qualitätssicherung

V0547NC7A / V0RELNC7
001501221202

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZA18SV042832 HSN:0603
CED008680Original EY45811852024 000532 80216758 00150

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO_2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO_2-Emissionen [g/km] CO_2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	182	----	----	8.0	----	----	--------
Mittel / Medium:	139	----	----	6.1	----	----	--------
Hoch / High:	122	----	----	5.4	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	147	----	----	6.5	----	----	--------
Kombiniert / Combined:	142	----	----	6.2	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): **Elektrische Reichweite [km]:** Electric range [km]: ----- **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** Electric range city [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja / yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: **Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel: 1.18 **Gas:** CNG/LPG: ---- **Sonstige:** others: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO_2-Emissionen [g/km] CO_2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]: **(EAER):** ----- **(EAER innerorts):** (EAER city): -----

Vollelektrische Reichweite: All Electric Range: **(AER):** ----- **(AER innerorts):** (AER city): -----

49. VECTO

1.	**Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:** Crypt. hash of the manufacturer's records file:	----------			
2.	**Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:** Zero emission heavy-duty vehicle:	------ ------	3.	**Arbeitsfahrzeug:** Vocational vehicle:	------ ------
4.	**Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:** Crypt. hash of the customer information file:	----------			
5.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/tkm]:** Specific CO_2 emissions [g/tkm]:	------	5.1.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/pkm]:** Specific CO_2 emissions [g/pkm]:	------
6.	**Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:** Average payload value [t]:	------	6.1.	**Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):** Average occupany (number of persons):	---
7.	**Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:** Vehicle subgroup/group:	----------			
8.	**Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:** Crypt. hash of the vehicle information file:	----------			

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: ----------

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1549##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+75 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V#6,0JX17 ET48;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,0JX16 ET43;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#6,0JX17 ET48

NO 30.: A1 max 1549##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: with trailer axle 2:+75 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V#6,0JX17 ET48;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,0JX16 ET43;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#6,0JX17 ET48

54.	**Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:** Vehicles fitted with advanced vehicle systems:	AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS			
55.	**Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:	ja / yes	56.	**Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:	nein / no

Volkswagen AG

Allgemeine Baumerkmale
General Construction Characteristics

1.	**Anzahl der Achsen/Räder:** Number of axles/wheels:	2 / 4
1.1.	**Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):** Axles with twin wheels (number, position):	--, ---------- --, ----------
2.	**Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):** Steered axles (number, position):	--, ---------- --, ----------
3.	**Antriebsachsen (Anzahl, Lage):** Powered axles (number, position):	1 , Achse 1 1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebachsen: Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	**Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist:** Specify if the vehicle is automated/non/fully:	nicht automatisiert non-automated

Hauptabmessungen
Main Dimensions

4.	**Radstand [mm]:** Wheelbase [mm]:	2590	4.1.	**Achsabstand [mm]:** Axle spacing [mm]:	2590
5.	**Länge [mm]:** Length [mm]:	4244	5.1.	**Höchstzulässige Länge [mm]:** Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	**Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:** Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				---- ----
5.3.	**Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:** Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				---------- ----------
6.	**Breite [mm]:** Width [mm]:	1819	6.1.	**Höchstzulässige Breite [mm]:** Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	**Höhe [mm]:** Height [mm]:	1559	7.1.	**Höchstzulässige Höhe [mm]:** Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	**Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:** Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	**Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:** Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	**Länge der Ladefläche [mm]:** Length of the loading area [mm]:				-----
12.	**Hinterer Überhang [mm]:** Rear overhang [mm]: ----		12.1.	**Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:** Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	

Massen
Masses

13.	**Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order [kg]:	1355
13.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
13.2.	**Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the vehicle [kg]:	1395
13.3.	**Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:** Additional mass for alternative propulsion [kg]:	-----
14.	**Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:	-----
14.	**Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass of the base vehicle in running order [kg]:	-----
14.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
14.2.	**Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the incomplete vehicle [kg]	-----
15.	**Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:** Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:	-----
15.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.	**Technisch zulässige Höchstmassen:** Technically permissible maximum masses:	
16.1.	**Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1840
16.2.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	980 / 910
16.3.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.4.	**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3340
17.	**Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:** Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:	
17.1.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Maximum permissible laden mass [kg]:	------
17.2.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.3.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.4.	**Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Maximum permissible mass of the combination [kg]:	------
18.	**Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines** Technically permissible maximum towable mass in case of	

18.1.	**Deichselanhängers [kg]:** Drawbar trailer [kg]: -----	18.2.	**Sattelanhängers [kg]:** Semi-trailer [kg]: -----	18.3.	**Zentralachsanhängers [kg]:** Centre-axle trailer [kg]: 1500		
18.3.1.	**Starrdeichselanhängers [kg]:** Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4.	**Ungebremsten Anhängers [kg]:** Unbraked trailer [kg]:		670	
19.	**Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:** Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]					80	

Antriebsmaschine
Powerplant

20.	**Hersteller des Motors:** Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	**Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:** Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	**Arbeitsweise:** Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	**Reiner Elektrobetrieb:** Pure electric:	nein no
23.1.	**Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:** Class of Hybryd [electric] vehicle:	----------
24.	**Anzahl und Anordnung der Zylinder:** Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	**Hubraum [cm³]:** Engine capacity [cm³]:	1498
26.	**Kraftstoff:** Fuel:	Benzin petrol
26.1.	**Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:** Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	**Typ des Zweistoffmotors:** Type of dual fuel engine:	---------- ----------
27.	**Höchstleistung:** Maximum power:	
27.1.	**Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):** Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 bei/at 5000
27.3.	**Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):** Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	**Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):** Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------
28.	**Getriebe (Typ):** Gearbox (type):	automatisch automatic

	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	**Übersetzungsverhältnisse:** Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	**Übersetz. des Achsgetriebes:** Final drive ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Höchstgeschwindigkeit
Maximum Speed

29.	**Höchstgeschwindigkeit [km/h]:** Maximum speed [km/h]:	207

Achsen und Radaufhängung
Axles and Suspension

30.	**Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:** Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1538 / 1531
31.	**Lage der Hubachse(n):** Position of lift axle(s):	---------- ----------
32.	**Lage der belastbaren Achse(n):** Position of loadable axle(s):	---------- ----------
33.	**Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:** Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	---- ----

Reifen
Tyres

35. **Angebrachte Reifen / Felgen / Enegieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:**
Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO_2 determination:

Achse 1: Axle 1:	215/55 R17 94V	/ 7,0JX17 ET45	/ C / C1
Achse 2: Axle 2:	215/55 R17 94V	/ 7,0JX17 ET45	/ C / C1

Bremsen
Brakes

36.	**Anhänger-Bremsanschlüsse:** Trailer brake connections:	---------- ----------
37.	**Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:** Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----

Aufbau
Bodywork

38.	**Code des Aufbaus:** Code for bodywork:	AC
39.	**Fahrzeugklasse:** Class of vehicle:	---------- ----------
40.	**Farbe des Fahrzeugs:** Colour of vehicle:	GRAU GREY
41.	**Anzahl und Anordnung der Türen:** Number and configuration of doors:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	**Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):** Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	**Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):** Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	**Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:** Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	**Anzahl der Stehplätze:** Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen
Coupling devices

44.	**Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):** Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	----------
45.	**Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können:** Types or classes of coupling devices which can be fitted:	----------
45.1.	**Kennwerte (D/V/S/U):** Characteristics values (D/V/S/U):	---------- / ---------- / ---------- / ----------

Umweltverträglichkeit
Environmental performances

46.	**Geräuschpegel:** Sound level:	**Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:** Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 82.00 bei/at 3750	**Fahrgeräusch [dB(A)]:** Drive-by [dB(A)]: 69.00
47.	**Abgasnorm:** Exhaus emission level:		EURO 6 EA
47.1.	**Parameter für die Emissionsmessung von Vind:** Parameters for emission testing of Vind:		
47.1.1.	**Prüfmasse [kg]:** Test mass [kg]:		1467
47.1.2.	**Querschnittsfläche [m²]:** Frontal area [m²]:		---------
47.1.2.1.	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		------
47.1.3.	**Straßenlastkoeffizienten** Road load coefficients	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.) / f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	150.9	0.092 / 0.03900
47.2.	**Fahrzyklus:** Driving cycle:		
47.2.1.	**Fahrzyklusklasse:** Driving cycle class:		3b
47.2.2.	**Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):** Downscaling factor (f_{dsc}):		-----
47.2.3.	**Begrenzte Geschwindigkeit:** Capped speed:		nein no

48. **Abgasemissionen:** Exhaust emissions: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/Diesel (petrol/diesel)	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	126.7	13.0	10.9	13.0	--------	--------	0.1000	0.03E11
Gas (gas)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere (other)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/Diesel (petrol/diesel)	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas (gas)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere (other)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	**Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:** Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	--------

48.2.	**Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:** Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	**Partikelzahl mit Exponent [#/km]** Particles (number) with exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Motor startet nicht




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : WSS Steinschlag mit Rißbildung



Bild 13 : Innenraum verschmutzt



Bild 14 : Innenraum verschmutzt



Bild 15 : Heckklappe mehrere Dellen



Bild 16 : Heckklappe mehrere Dellen



Bild 17 : Laderaum verschmutzt



Bild 18 : Laderaum verschmutzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten verschrammt und eingedrückt



Bild 20 : Stoßfänger hinten eingedrückt




Bild 21 : Fahrzeugschlüssel nicht vollständog (Schließsatz erneuern).

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M GP1715** **FIN** **WVGZZZA18SV042832**

Leasingrückläufer	M GP1715
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch
Besichtigung	29.10.2026 um 08:00 Uhr Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.151,26 EUR**	**15.650,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2026 um 08:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 104 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M GP1715
Tag der Erstzulassung	16.05.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.05.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	A1 / T-Roc 1.5 TSI OPF DSG R-Line
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CED
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA18SV042832
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic (R7H)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	58.545 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung weiß, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Dachhimmel Schwarz, Dachreling silber eloxiert, Dekoreinlagen "Lava Stone Black", Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung "Light Assist", Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Plus-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff innenwangen in "ArtVelours, Progressivlenkung, Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 7 J x 17, Galvanograu, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Schalthebelknauf in Leder, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit

Bremsenergie-Rückgewinnung, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne SAFE-Verriegelung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Klimaanlage "Air Care Climatronic", Lackierung: Metallic, Paket: Assistenzpaket "IQ.Drive" (DSG), Räder: Ganzjahresreifen 215/55 R 17, Rückfahrkamera "Rear View", Sprachbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

WSS Steinschlag mit Rißbildung, erneuern (Bild 12); Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14); Heckklappe mehrere Dellen, drücken (Bild 15, 16); Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 17, 18); Motor startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6); Funkschlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, instandsetzen.

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständog (Schließsatz erneuern).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt Nr.: 4321 vom: 03.11.2026
Kalkulation WSS Steinschlag mit Rißbildung Nr.: 4319 vom: 03.11.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M GP1715** **FIN** **WVGZZZA18SV042832**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch.
Besichtigung	29.10.2026, 08:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	29.10.2026
Betrifft	Leasingrückläufer M GP1715

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 104 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2025	Letzte Zulassung	16.05.2025
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI OPF DSG R-Line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA18SV042832
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40529352
Km-Stand abgelesen	58545	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic (R7H) / Metallic

Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	39.585 EUR	Fz. Notierung	**24.500 EUR**
Fz. Grundwert: (18 Mon): MK			**24.500 EUR**

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung weiß, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Dachhimmel Schwarz, Dachreling silber eloxiert, Dekoreinlagen "Lava Stone Black", Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung "Light Assist", Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Plus-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff innenwangen in "ArtVelours, Progressivlenkung, Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 7 J x 17, Galvanograu, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Schalthebelknauf in Leder, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne SAFE-Verriegelung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"	2	390*		219
	Lackierung: Metallic	4	810*		382
WFH	Paket: Assistenzpaket "IQ.Drive" (DSG)	4	625*		294
Q45	Räder: Ganzjahresreifen 215/55 R 17	4	250*		118
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"	4	345*		163
QH1	Sprachbedienung	4	225*		106

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **1.282 EUR**

Zwischenwert 1 25.782 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 58545 Kateg.: 32 = 23175 Diff. = -35370
BZ2K = -9.48739 (AS = 0.709524 BS = -0.005001) **-2.446 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. WSS Steinschlag mit Rißbildung, erneuern (Bild 12)	1.662	voll	-1.662	
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14)	40	voll	-40	
3. Heckklappe mehrere Dellen, drücken (Bild 15, 16)	200	voll	-200	
4. Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 17, 18)	40	voll	-40	
5. Motor startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6)	200	voll	-200	
6. Funkschlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	20	voll	-20	
7. Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, instandsetzen	1.992	voll	-1.992	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**4.154**			**-4.154 EUR**

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständog (Schließsatz erneuern).	839	voll	-839	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**839**			**-839 EUR**

Zwischenwert 2	18.343 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-332 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				471 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	AO	-88 EUR
	vorne rechts	4 mm	AO	-88 EUR
	hinten links	5 mm	AO	-73 EUR
	hinten rechts	5 mm	AO	-73 EUR
Legende	A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat			**-183 EUR**

Zwischenwert 3	18.160 EUR
Zwischenwert 4	18.160 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.628,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**13.151,26 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.498,74 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**15.650,00 EUR**

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Düren 52353 Düren Am Langen Graben 26a
Tel.: 02421 / 9869-0 Fax: 02421 / 9869-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4321 03.11.2026

FABRIKAT	VW	T-ROC (A11)	R-LINE
			TYP-CODE 06 TC 11
AUSSTATTG	SPRACHBEDIENSYSTEM	INSASSENSCHUTZSYSTEM	AB 07.2024
	KAELTEMITTEL R1234YF	CHROM-PAKET	SCHALT-/WAEHLH LEDER
	CLIMATRONIC	LICHT-/REGENSENSOR	GLANZPAKET CHROM
	A-SPIE MIT PROJEKTOR	A-SPIEGEL L ASPH	AUSSENSP MIT MEMORY
	KEYLESS ENTRY	VERGL H DUNKEL GET	INNENSP AUTOM ABBL
	6 LAUTSPRECHER	RADIO "COMP MEDIA"	FAHRERASSISTENZSYST
	LED-SCHEINW MATRIX	FAHRL-SCHALTUNG AUT	LED-HECKL ABGEDUNK
	LEUCHTW-REG AUTOMAT	RUECKFAHRKAMERA	PARKLENKASSISTENT
	SPORTSITZE V	SITZE V HEIZBAR	BEIF-SITZ HOEHENVER
	NOTRUFASSISTENTSYST	MULTIF-SPORTLENKRAD	TUERVERKL KUNSTLEDER
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	DACHHIMMEL SCHWARZ	LENDENW-STUETZE V
	STOP-START-ANLAGE	DIGITALER RADIOEMPF	ALU PEDALE
	AMBIENTE BELEUCHT 1	MITTELARMLEHNE V	MITTELARMLEHNE H
	GENERATOR 140A	1498CCM 110KW	7-GANG DSG
	SPURWECHSELASSISTENT	SPORTFAHRWERK	DYNAMIKLENKUNG
	LADEBODEN VARIABEL	SPURHALTEASSISTENT	REIFEN 215/55 R17..H
	ALURAEDER 7 J X 17	NOTRAD PLATZSPAREND	SITZ V L VERSTELLBAR
	BREMSBELAGVERSCHL.	LEHNE BEIF KLAPPBAR	DACHRELING ALUMINIUM
	AUSSTATTUNG R-LINE	BREMSE VORN 288X25	BREMSE HINTEN 272X10
	R-LINE EXTERIEUR	FUSSGAENGERSCHUTZ	GESCHW-/DISTANZREG
	DIST-REGELUNG AUTOM	AKTIVKOHLEFILTER	5-TUERIG SUV
	SERVICE (QI6)		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
94 31 20 03	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	2	2	35.94
91 75 20 66	SENSOREN EINPARKHILFE H AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	1	17.97
66 59 55 53	ABDECKUNG U STOSSF H ERSETZEN (AUSGEB)	2	10	179.68
63 69 19 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (SCHLUSSLEUCHTEN AUSGEBAUT)	2	3	53.90
66 59 19 50	ABDECKUNG U STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	1	17.97
91 99 20 50	SENSOR/EN EINPARKHILFE SEITLICH V A-E	2	1	17.97
66 09 19 50	GRILL STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	1	17.97
2583	ABDECKUNG STOSSF H INSTANDSETZEN	3	15*	269.52

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC		AW
2605	ABDECKUNG STOSSF H U NEUTEILLACK	ST K1R	9
2583	ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK	ST K3	13

DEKRA

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4321 03.11.2026

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-
FAKTOR	198.61	EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT			22	
VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			17	
GESAMT-LACKIERZEIT	10	AW/STD :	39	774.58

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	141.91
REPARATURLACKIERUNG K3	90.23
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	56.90

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2605		DIFFUSOR STOSSF H	2GA 807 725 C GRU	106.96
2613		BLENDE U L STOSSF H	2GA 807 833 F 2ZZ	39.28
2614		BLENDE U R STOSSF H	2GA 807 834 F 2ZZ	39.28
2789		HALTER SENSOR H L I	2GA 998 491	17.24
2790		HALTER SENSOR H R I	2GA 998 491	17.24
2795		HALT SENS SEITL H L	2GA 998 397 GRU	18.08
2796		HALT SENS SEITL H R	2GA 998 397 GRU	18.08
2797	0.05 L	KUNSTSTOFFPRIMER	D82 215 5M1	25.56
2798		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.74
2799		2K-KLEBER SENSOREN	D 180 KU2 A1	43.36
2815		DTG SENS PARKH H I L	+5Q0 919 133 9B9	1.25
2816		DTG SENS PARKH H I R	+5Q0 919 133 9B9	1.25
2817		DTG SENS PARKH H M L	+5Q0 919 133 9B9	1.25
2818		DTG SENS PARKH H M R	+5Q0 919 133 9B9	1.25
2819		DTG SENS PARKH H A L	+5Q0 919 133 9B9	1.25
2820		DTG SENS PARKH H A R	+5Q0 919 133 9B9	1.25

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4321 03.11.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 19 AW X 179.68 EUR/STD	341.39	
GESAMT KL 3 15 AW X 179.68 EUR/STD	269.52	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		610.91
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	774.58	
MATERIALKOSTEN	289.04	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		1 063.62
E R S A T Z T E I L E	337.32	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		337.32
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		2 011.85
MWST 19.00 %		382.25
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		2 394.10

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Düren 52353 Düren Am Langen Graben 26a
Tel.: 02421 / 9869-0 Fax: 02421 / 9869-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4319 03.11.2026

FABRIKAT	VW	T-ROC (A11)	R-LINE
			TYP-CODE 06 TC 11
AUSSTATTG	SPRACHBEDIENSYSTEM	INSASSENSCHUTZSYSTEM	AB 07.2024
	KAELTEMITTEL R1234YF	CHROM-PAKET	SCHALT-/WAEHLH LEDER
	CLIMATRONIC	LICHT-/REGENSENSOR	GLANZPAKET CHROM
	A-SPIE MIT PROJEKTOR	A-SPIEGEL L ASPH	AUSSENSP MIT MEMORY
	KEYLESS ENTRY	VERGL H DUNKEL GET	INNENSP AUTOM ABBL
	6 LAUTSPRECHER	RADIO "COMP MEDIA"	FAHRERASSISTENZSYST
	LED-SCHEINW MATRIX	FAHRL-SCHALTUNG AUT	LED-HECKL ABGEDUNK
	LEUCHTW-REG AUTOMAT	RUECKFAHRKAMERA	PARKLENKASSISTENT
	SPORTSITZE V	SITZE V HEIZBAR	BEIF-SITZ HOEHENVER
	NOTRUFASSISTENTSYST	MULTIF-SPORTLENKRAD	TUERVERKL KUNSTLEDER
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	DACHHIMMEL SCHWARZ	LENDENW-STUETZE V
	STOP-START-ANLAGE	DIGITALER RADIOEMPF	ALU PEDALE
	AMBIENTE BELEUCHT 1	MITTELARMLEHNE V	MITTELARMLEHNE H
	GENERATOR 140A	1498CCM 110KW	7-GANG DSG
	SPURWECHSELASSISTENT	SPORTFAHRWERK	DYNAMIKLENKUNG
	LADEBODEN VARIABEL	SPURHALTEASSISTENT	REIFEN 215/55 R17..H
	ALURAEDER 7 J X 17	NOTRAD PLATZSPAREND	SITZ V L VERSTELLBAR
	BREMSBELAGVERSCHL.	LEHNE BEIF KLAPPBAR	DACHRELING ALUMINIUM
	AUSSTATTUNG R-LINE	BREMSE VORN 288X25	BREMSE HINTEN 272X10
	R-LINE EXTERIEUR	FUSSGAENGERSCHUTZ	GESCHW-/DISTANZREG
	DIST-REGELUNG AUTOM	AKTIVKOHLEFILTER	5-TUERIG SUV
	SERVICE (QI6)		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	35.94
64 10 55 06	FRONTSCHEIBE ERSETZEN (FAHRERASSISTENZSYSTEME) UMFASST: VERKLEIDUNGEN A-SAEULEN, INNEN-SPIEGEL, SONNENBLENDEN, INNENLEUCHTE UND FRONTKAMERA AUS-/EINBAUEN OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND KAMERA FAHRERASSISTENZSYSTEME EINSTELLEN	2	32	574.98
96 38 15 50	KAMERA ASSISTENZSYSTEME EINSTELLEN OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN	2	10	179.68

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401		FRONTSCHEIBE	2GA 845 011 AF NVB	452.56
1403		GELFOLIE REGENSENSOR	7N0 955 609	38.52
1409		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	19.20
1410	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	10.43

DEKRA

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002121 vom 03.11.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4319 03.11.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	;D 004 660 M4	72.26
1414		PRIMER FRONTSCHEIBE	D 009 200 02	12.79

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

GESAMT KL 2	44 AW X 179.68 EUR/STD	790.59	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			790.59
E R S A T Z T E I L E		605.76	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			605.76
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			1 396.35
MWST 19.00 %			265.31
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			1 661.66

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR ; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX