

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel 2.01 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	144	6.4
Mittel	113	5.0
Hoch	102	4.5
Höchstwert	126	5.6
Kombiniert	118	5.2
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [m ³ /100km]	
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 185/65 R15 81T auf 6.00JX15/
ET32;

zu Nr. 35: 185/65 R15 81H auf 6.00JX15/
ET32;

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0070YC0V

Haendler Code DE2303

B/E

Motor kennzeichnung 10XKDU00

Motorseriennummer 77718

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHMDN4180299

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HMHD-X1B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
- 0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HMH_MAS_5310-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HMR_1301-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-EP**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL_CMP_MAS_5015-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HM_CMPD_5300-VR3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPMHMDN4180299
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
06.04.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **04.05.2022**
Ort Datum

Manager
Vehicle
Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verb. ndung):
1; Achse 1
- 3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
- 4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1435** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1055** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1082** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse **1550** kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **782** kg
2: **870** kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
2050 kg
18. Technisch zulässige max.male Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **-** kg
18.1. Zentralachsanhängers: **500** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **500** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
HM05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **55.00** kW bei: **5750** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2927 0.5526 0.7805 1.0256 1.303
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- - - - -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2333**
- 28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0683 0.1289 0.1821 0.2393 0.304
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **170** km/h
30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrgeräusch: **68.00** dB(A)
Abgasnorm: **EURO 6 AP**
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1156** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.64** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **52.6** N
47.1.3.1. f₁: **0.477** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.02894** N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | 475.2 | - | - | mg/km |
| THC | 33.9 | - | - | mg/km |
| NMHC | 29.2 | - | - | mg/km |
| NOx | 11.6 | - | - | mg/km |
| THC+NOx | - | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 48.1. Rauch: **-** m⁻¹
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km] Partikelzahl [10¹¹/km]
- | | NOx [mg/km] | Partikelzahl [10 ¹¹ /km] |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Vollständige RDE-Fahrt | 60 | 6 |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 60 | 6 |
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- | Benzin / Diesel | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NEFZ-Werte | | |
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |
- | Gas | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [m ³ /100km] |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| NEFZ-Werte | | | |
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
- Abweichungsfaktor - null
Differenzierungsfaktor -



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	02.06.2022	2	1889	2.2	ABT00136 7	1	2	9	1	55/5750	T	170
J	M1			4	AB	18	4055 -		19	1745 -		
E	VXKUPHMHND4180299			3	8	20	1435 -		6	-- 1055		
D.1	OPEL					12		13	55	Q	-	
	U					V.7	118	R.1	1550	R.2	1550	
	P					21	782	22	870	7.3	-	
D.2	HMHD-X1B500					6.1	782	6.2	870	8.3	-	
						U.1	74	U.2	3750	M.3	68	
D.3	CORSA					Q.1	500	Q.2	500	S.1	5	-
2	PSA AUTOMOBILES (F)					15.1	195/55 R16 91H					
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	195/55 R16 91H					
4.9	Schräghecklimousine					15.3	-					
14	715/2007*2018/1832AP					R	Grau /		11	7 /		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e2*2007/46*0639*18					
14	Benzin					6	14.01.2022	17	K	16	GJ670864	
10	0001	36AP	P.1	1199		21						
22	WW.AHK LT.EGTG*											

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Start/Stop Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHMHDN4180299	HSN / TSN	1889 / ABT
Schlüssel-Nr.	10011617	Km-Stand abgelesen	29043
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	55
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster	Stoff
	EXTERIEUR METALLISEE		
	VERNIS		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R15, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

Lackierung: Metallic

N35=VH Lenkrad: Lederlenkrad , unten abgeflacht

3

CR21=ZJ Navigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay

OFQ=VH Paket: Komfort

3

CWCL,O Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16

L

T7Y=RS Räder: Vorrichtung für Notlaufgrad

1

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 23.07.2025 bei Kilometerstand 21.626

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne Lackierung,
verschrammt, smart repair (Bild 13)