

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4428*
zu 6: min. 1796*
zu 7: min. 1402*
zu 30.1: min. 1556*
zu 30.2: min. 1548*
zu 35: A1/A2
205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W,
6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2
205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93W XL,
7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2
225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL,
7.5Jx18 ET49*; fuer
alle: Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BLS	00027	4

Vermerke des KBA

0422600804
4049292

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HB248838



0

1 - 2



Mercedes-Benz

046CC0173297



www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2A Variante: X24HT2 Version: FZAA05 1A

0.2.1. Handelsbezeichnung: A 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_6446-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_5-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0011-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-13_ML_NS_AF0065-W1K

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K3F8HB9SJ464827

0.11. Herstellungsdatum: 10.06.2024

mit dem in der am 07.12.2023 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1829*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

10.06.2024

(Datum)

pra.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1 (A0)
gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
5. Länge: 4453 mm 6. Breite: 1850 mm 7. Höhe: 1455 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1440 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1448 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1920 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1045 kg 2 925 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3600 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1600 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 720 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1570 mm 2 1581 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 205/60 R16 092 H M+S 6.5Jx16 ET44 Klasse C C1

Achse 2: 205/60 R16 092 H M+S 6.5Jx16 ET44 Klasse C C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU, 7

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 70,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1517 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 158.5 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02756 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	217,2	-	-	mg/km
NO _x	17,0	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,07	-	-	mg/km
Partikelzahl:	4,12 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	22,0	-	-	mg/km
NMHC:	18,3	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

	NO _x	Partikelzahl
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:			
Niedrig:	211 g/km	9.3 l/100km	- Wh/km
Mittel:	134 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Hoch:	118 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	140 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
WLTP Werte:			
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:			- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Frontscheibe Steinschlag




Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 15 : Fahrzeug foliert, Folierung entfernen




Bild 16 : Fahrzeug foliert, Folierung entfernen




Bild 17 : Fahrzeug foliert, Folierung entfernen




Bild 18 : Fahrzeug foliert, Folierung entfernen



Bild 19 : Stoßfänger hinten, Heckschürze unterhalb, deformiert



Bild 20 : Stoßfänger hinten, Heckschürze unterhalb, deformiert

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	465775
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	DE - LimS5 A 200 EU6d, (Facelift) 2022 - 2024 A 200 MHEV
Listenpreis	36.480,00
VIN	W1K3F8HB9SJ464827
Erstzulassungsdatum	1.7.2024
Kennzeichen	M MK8700

Schadensfälle der int. Belegnummer: 465775 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105575	08.04.2026	Stoßfänger hinten links	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 128 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.2024	Letzte Zulassung	05.06.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	A 200 7G-DCT	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3F8HB9SJ464827	HSN / TSN	2222 / BLS
Schlüssel-Nr.	10386935	Km-Stand abgelesen	45933
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / Metallic
Polster / Farbe	Teilleider / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 MO	W / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2029			

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 7G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Polster: Stoff Tandel, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 40,6 cm (16") Stahlräder mit Radzierblenden 4fach im 10-Loch-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
677	Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
632	LED High Performance-Scheinwerfer
L3E	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
213	Lenkung: Direktlenkung
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegelpaket
43R	Räder: 40,6 cm (16") Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design
645	Räder: M+S Winterreifen, 4fach
218	Rückfahrkamera
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.09.2025 bei Kilometerstand 30.966
bis Wartung verbleiben: 90 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag, instandsetzen (Bild 13, 14)
2. Fahrzeug foliert, Folierung entfernen, (Bild 15, 16, 17, 18)
3. Stoßfänger hinten, Heckschürze unterhalb, deformiert, erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Frontspoiler unterhalb zerkratzt,