

NOx:	10.6 mg/km		
THC + NOx:	mg/km		
Partikelmasse:	0.07 mg/km		
Partikelzahl:	4.28 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	214 g/km	9.5 l/100km	- Wh/km
Mittel	156 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	132 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	156 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.79 g/km		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5.	Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
	Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
	Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km
Sonstiges			
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:		
			-
52.	Anmerkungen:		
	Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/55 R17 101Y 7 1/2Jx17 ET27* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET27* 1/2: 225/55 R17 97Y 7 1/2Jx17 ET27* 1: 245/35 R20 95Y 8Jx20 ET29 / 8Jx20 ET30 2: 275/30 R20 97Y 9Jx20 ET44* 1/2: 245/40 R19 98H M+S 8Jx19 ET30* 1: 245/40 R19 98V M+S 8Jx19 ET30 2: 275/35 R19 100V M+S 9Jx19 ET44* 1/2: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30* 1: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30 2: 275/35 R19 100Y 9Jx19 ET44* 1/2: 245/45 R18 100V M+S 8Jx18 ET30* 1/2: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30* 1: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30 2: 275/40 R18 103Y 9Jx18 ET44* *		
54.	Fahrzeug ausgestattet mit:		
			-
55.	Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:		ja/nein
56.	Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:		ja/nein

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0151448

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000017 VVS 00001 7 TSN DIH
DE 00 001443 WBA31BM030CN26053 1873142

WBA31BM030CN26053

Seite 6

für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil 1 (GQ052308) ausgegeben. Landratsamt München

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts


0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

27.03.2023
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1 Achse 2 -

3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2975 mm
5. Länge: 4963 mm
6. Breite: 1868 mm
7. Höhe: 1498 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1805 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1888 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2425 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1120 kg Achse 2: 1430 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4425 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 2000 kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 90 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B48B20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4;in Reihe
25. Hubraum: 1998 cm³
26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 180.00 kW bei:5000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.813

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1605 mm 2. 1630 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/55 R17 101 Y 7,5Jx17/ET27 A C1
2: 225/55 R17 101 Y 7,5Jx17/ET27 A C1

Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 79.00 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: 68.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1964 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀ 184.6 N
47.1.3.1 f₁ -0.43 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂ 0.03443 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO: 148.2 mg/km
THC: 11.5 mg/km
NMHC: 8.8 mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links
Vorne links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

17.05.2023	0005	AC	DIH00001 7
MI			
MB31BM030CN26053			8
BMW			
GSK			
31BM			
IA500L0			
530I			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
KombiImousine			
715/2007*2018/1832AP			
EUR06:WLP;AP:PI/CI; M, N1 I			
Hydr.Benzin/E			
0008	36AP	1998	
7.2/8.2: +150 B.ANJAÑGEBETRIEB *MM.AHK LI.EGTG *ZU P2/P4: N			
ENWLEISTUNG 2.2 KW *			

2	1	180/5000	1805	250
4963			--1805	
1498	90	2425	2425	
156	1430	1430		
1120	1430			
1120	3750	68		
79	750	5		
2000				
225/55 R17 101Y				
225/55 R17 101Y				
Schwarz			9	
e1*2007/46*1750*14				
18.05.2022			K	G0052308

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Frontscheibe instandgesetzter Steinschlag




Bild 15 : Frontscheibe instandgesetzter Steinschlag



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Leichtmetallfelge vorne links verschrammt (Glanzgedreht)




Bild 19 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt (Glanzgedreht)




Bild 20 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt (Glanzgedreht)



Bild 21 : Bremsbeläge an der Hinterachse an Verschleissgrenze

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 409482
Hersteller BMW
Model 5 series
Variante DE - Kb5 530 i Mild-Hybrid EU6d, OPF, (Facelift)
2022 - 2024 530 i MHEV
Listenpreis 57.731,09
VIN WBA31BM030CN26053
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M I5605

Schadensfälle der int. Belegnummer: 409482

06.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024105071	07.04.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	99,50
2025105951	31.08.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne Stoßfänger hinten rechts Stoßfänger vorne rechts	15.657,03
2025105640	08.09.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.127,74
2025111585	31.08.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne	2.606,61
2025111590	30.06.2025	Stoßfänger vorne links	3.032,91
2025112324	14.08.2025	Motorhaube	1.402,66
2025118776	20.09.2025	kein Schaden an Fahrzeug	
2026102581	14.02.2026	Fahrerseite Seitenschweller Hinterachse Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	9.775,00
2026105426	27.03.2026	Beifahrerseite Außenspiegel	
2026108435	27.05.2026	Beifahrerseite Tür vorne	
2026108428	01.06.2026	Siehe Sonstiges	
2026108429	27.05.2026	Stoßfänger hinten	
2026108431	27.05.2026	Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	
2026108436	27.05.2026	Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	
2026108210	27.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand rechts

Motorhaube

Fahrer/Beifahrertür

Kotflügel links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.05.2023	Letzte Zulassung	17.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	530i Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31BM030CN26053
HSN / TSN	0005 / DIH	Schlüssel-Nr.	10137665
Km-Stand abgelesen	140059	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Creme
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / PremiumContact 5 * MO	S /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / PremiumContact 5 * MO	S /O	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / PremiumContact 5 * MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / PremiumContact 5 * MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * MOE	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * MOE	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * MOE	W /O	6 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * MOE	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetall Turbinenstyling 645 Bicolor, BMW EfficientDynamics, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: WLAN Hotspot, Teleservices, Verzurösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
3AS	Dachreling, silber matt
4NB	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung mit Standlüftung
710	Lenkrad: M Lederlenkrad
9BD	Paket: Business in Verbindung mit M Sportpaket
4T8	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
402	Panorama Glasdach
5DM	Parking Assistant


676 Polsterung: Sensatec perforiert in V. mit M-Sportpaket
 4HA Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
 420 Sitze: Sitzheizung vorne und hinten
 Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 bis Wartung verbleiben: 1.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Leichtmetallfelge vorne links verschrammt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 18)
2. Leichtmetallfelge hinten links verschrammt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 19, 20)
3. Bremsbeläge an der Hinterachse an Verschleissgrenze, erneuern (Bild 21)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe instandgesetzter Steinschlag, (Bild 14, 15)

