

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	196	----	----	7.5	----	----	-----
Mittel / Medium:	144	----	----	5.5	----	----	-----
Hoch / High:	124	----	----	4.7	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	148	----	----	5.7	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	146	----	----	5.6	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.):
Pure electric vehicles (if applicable):

Elektrische Reichweite [km]:
Electric range [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:
Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
Vehicle fitted with eco-innovation(s):

ja
yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
General code of the eco-innovation(s):

e5 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]:
WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Benzin/Diesel:
Petrol/Diesel:

1.05

Gas:
CNG/LPG:

Sonstige:
others:

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]:
Equivalent All Electric Range [km]:

(EAER):

(EAER innerorts):
(EAER city):

Vollelektrische Reichweite:
All Electric Range:

(AER):

(AER innerorts):
(AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:
Crypt. hash of the manufacturer's records file:

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:
Zero emission heavy-duty vehicle:

3. Arbeitsfahrzeug:
Vocational vehicle:

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:
Crypt. hash of the customer information file:

5. Spez. CO₂-Emissionen [g/km]:
Specific CO₂ emissions [g/km]:

5.1. Spez. CO₂-Emissionen [g/km]:
Specific CO₂ emissions [g/km]:

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:
Average payload value [t]:

6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):
Average occupancy (number of persons):

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:
Vehicle subgroup/group:

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:
Crypt. hash of the vehicle information file:

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:
Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1588##NO 30.: A2 max 1579##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +55 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 255/40 R20 101V XL#8,5JX20 ET38;##255/40 R20 101Y XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;## 215/65 R17 99H M-S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M-S#6,5JX17 ET38;##235/55 R18 104H XL M-S#7,5JX18 ET40##NO 35.: nu r mit Radhausverbreiterung: 255/45R19, 255/40R20

NO 30.: A1 max 1588##NO 30.: A2 max 1579##NO 16.2.: with trailer axle 2: +55 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviati ng val. in pos 49: 255/40 R20 101V XL#8,5JX20 ET38;##255/40 R20 101Y XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;## 215/65 R17 99H M-S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M-S#6,5JX17 ET38;##235/55 R18 104H XL M-S#7,5JX18 ET40##NO 35.: only with wheel house flaring: 255/45R19, 255/40R20

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:
Vehicles fitted with advanced vehicle systems:

ADDW, AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:

ja
yes

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:

ja
yes

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Volständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Marke (Trade name of manufacturer):

VOLKSWAGEN, VW

0.2. Typ:
Type:

R4

0.2.1. Handelsbezeichnung:
Commercial name:

TAYRON

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle:

Typ:
Type:

Variante:
Variant:

Version:
Version:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
Final Vehicle actual mass [kg]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand:
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:
Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:
Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]:
Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
Interpolation family's identifier:

IP-MOB37AS_A1_1190-WWV

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
ATCT family's identifier:

AT-50A_OV_0430_001-WWV

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
PEMS family's identifier:

05-VWx-715W_CT_DXPFA_FD7_0_A_1_0-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
Roadload family's identifier:

RL-DQ381_7F_23_005-WWV

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung:
Periodic regeneration family's identifier:

PR-VW_00273_00_000-WWV

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
Evaporative test family's identifier:

0.4. Fahrzeugklasse:
Vehicle category:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer:

Volkswagen AG,
Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:
Company name and address of base vehicle manufacturer:

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:
Location and method of attachment of the statutory plates:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Location of the vehicle identification number:

Im Motorraum rechts
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Vehicle identification number:

WVGZZZR46SW010129

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
Date of manufacture of the vehicle:

2025-03-12

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:
has been completed and altered as follows:

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
conforms in all respects to the type described in the following approval:

e1*2018/858*00403*01

erteilt am:
granted on:

2024-12-17

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts
Geschwindigkeitsmessergerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg
ppa.

2025-03-12

Wolfsburg
ppa.

2025-03-12

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Elvira Tölkes
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZR46SW010129 HSN:0803
CUQ0002650original FQ02671852025 000274 80385710 00095

V0547NC7A / V0RELNC7
00095121202

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics					
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axes/wheels:		2 / 4		
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axes with twin wheels (number, position):		-- , ----- -- , -----		
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axes (number, position):		-- , ----- -- , -----		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axes (number, position):		1 , Achse 1 1 , Axle 1		
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axes:		----- -----		
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/non-fully:		nicht automatisiert non-automated		
Hauptabmessungen Main Dimensions					
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2788	4.1.	Achsenabstand [mm]: Axle spacing [mm]:	
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4792	5.1.	Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:	
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1866	6.1.	Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:	
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1655	7.1.	Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:	
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:				
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		12.1.	Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:	
	----			----	
Massen Masses					
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:			1781	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:			----- / -----	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:			1800	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:			-----	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:			-----	
14.	Masse des Basissfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:			-----	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:			----- / -----	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:			-----	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:			-----	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:			----- / -----	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:			-----	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:			2320	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:			1200 / 1170	
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:			4320	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:				
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:			-----	
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:			----- / -----	
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----	
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:			-----	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of				
18.1.	Deichselanhänger [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2.	Sattelanhänger [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3.	Zentralachsanhänger [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
	----		-----		2000
18.3.1.	Starndeichselanhänger [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4.	Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:				100

Antriebsmaschine Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:						Volkswagen AG		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:						DXP		
22.	Arbeitsweise: Working principle:						Selbstzündung / 4-Takt Compression ignition/ 4 stroke		
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:						nein no		
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:						-----		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:						4; in Reihe 4; in Line		
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:						1968		
26.	Kraftstoff: Fuel:						Diesel diesel		
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:						Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle		
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:						-----		
27.	Höchstleistung: Maximum power:						110.00 bei/at 3000		
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (Internal combustion engine):						-----		
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):						-----		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):						-----		
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):						automatisch automatic		
	Gang: Gear:		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:						-----		
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:						-----		
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:						207		
Achsen und Radaufhängung Axes and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axle(s) track (1./2.) [mm]:						1584 / 1575		
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):						-----		
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):						-----		
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:						-----		
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:								
	Achse 1: Axle 1:		255/45 R19 100V		/ 8,5JX19 ET38		/ A / C1		
	Achse 2: Axle 2:		255/45 R19 100V		/ 8,5JX19 ET38		/ A / C1		
Bremsen Brakes									
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:						-----		
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:						-----		
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:					AC			
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:					-----			
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:					SCHWARZ BLACK			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:					5 / 11. 2, re. 2, hi. 1 5 / 1e. 2, ri. 2, ba. 1			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):					5			
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:					---			
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:					---			
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:					---			

Verbindungseinrichtungen Coupling devices						
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebracht): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):			-----		
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:			-----		
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):			----- / ----- / ----- / -----		
Umweltverträglichkeit Environmental performances						
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):		Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		
		70.00 bel/at 3150		68.00		
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:			EURO 6 EB		
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind: Parameters for emission testing of Wind:					
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1890			
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²): Frontal area [m ²):		-----			
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²): Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²):		-----			
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)	
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²):		135.2	0.279	0.03783	
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:					
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:			3b		
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):			-----		
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:			nein no		
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:			715/2007*2023/443EB		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]					
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm] Partikelm. Partikelza.
	43.5	-----	-----	20.1	41.1	----- 0.7500 1.34E9
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]					
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm] Partikelm. Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):				0.07	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/#km] Particles (number) with exponent [#/#km]	
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			80.0	6.00 E11	
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			80.0	6.00 E11	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertür: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 18 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Ackermann
Tel. direkt 0761 45206-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

LÖ AH1220

FIN

WVGZZZR46SW010129

Leasing-Nr.	6598897
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	06.08.2026, telefonisch
Besichtigung	07.08.2026 DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Freiburg, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	30.672,27 EUR	36.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.08.2026 durch Herrn Markus Ackermann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Freiburg, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 132 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	LÖ AH1220
Tag der Erstzulassung	09.10.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	R4 / Tayron 2.0 TDI SCR DSG R-Line
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CUQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZR46SW010129

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Grenadilla Black
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	6.805

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Antiblockiersystem ABS, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahr- und Bergabfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Schwarz, Dachreling silber eloxiert, Dekor-Set "R-Line", durchleuchtet, Design-Leiste in Edelstahl am Dach, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Pro, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten vorn in Aluminium, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrerlebnisschalter inkl. Innenraumerlebnis "Atmospheres", Fahrprofilauswahl, Fernlichtassistent Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen für Kindersitze, Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll), Innenspiegel automatisch abblendend, Interieur-Design-Elemente in Chrom-Optik, Kindersicherung, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn im Sitz integriert, Kreuzungsassistent, LED-Plus-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten 3D, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Licht: Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole gepolstert, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl, Polster: Stoff "R-Line", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Coventry" 8,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R, Räder: Tire Mobility Set, Rückfahrkamera "Rear View", Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start", Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite, Sitze: Vordersitze mit Massagefunktion, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Gepäckraum, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger im "R-Line"-Styling, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Volkswagen Logo vorn und hinten, Leiste zwischen den Scheinwerfern/Rückleuchten beleuchtet, Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün,

seitlich und hinten, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

IQ.LIGHT - HD-Matrix-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Paket: Assistenzpaket "IQ.Drive", Paket: Infotainment-Paket "Discover", Paket: Winterpaket (R-Line)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21.400 km oder 43 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 18). Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14); Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 16, 17).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Markus Ackermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Ackermann
Tel. direkt 0761 45206-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
LÖ AH1220
FIN
WVGZZZR46SW010129

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 06.08.2026, telefonisch.
Besichtigung 07.08.2026, durch Herrn Markus Ackermann bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 07.08.2026
Betrifft Leasing-Nr. 6598897

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.10.2025	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Tayron 2.0 TDI SCR DSG	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZR46SW010129	HSN / TSN	0603 / CUQ
Schlüssel-Nr.	40520071	Km-Stand abgelesen	6805
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Grenadilla Black / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Hankook / Ventus evo SUV K137A (+)	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	55.965 EUR	Fz. Notierung	39.000 EUR
Fz. Grundwert: (11 Mon): AA			40.233 EUR

Serienausstattung

Serie: Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Antiblockiersystem ABS, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahr- und Bergabfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Schwarz, Dachreling silber eloxiert, Dekor-Set "R-Line", durchleuchtet, Design-Leiste in Edelstahl am Dach, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Pro, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten vorn in Aluminium, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrerlebnisschalter inkl. Innenraumerlebnis "Atmospheres", Fahrprofilwahl, Fernlichtassistent Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen für Kindersitze, Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll), Innenspiegel automatisch abblendend, Interieur-Design-Elemente in Chrom-Optik, Kindersicherung, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn im Sitz integriert, Kreuzungsassistent, LED-Plus-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten 3D, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Licht: Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole gepolstert, Nichtraucherabteilung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl, Polster: Stoff "R-Line", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Coventry" 8,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R, Räder: Tire Mobility Set, Rückfahrkamera "Rear View", Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start", Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite, Sitze: Vordersitze mit Massagefunktion, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Gepäckraum, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger im "R-Line"-Styling, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Volkswagen Logo vorn und hinten, Leiste zwischen den Scheinwerfern/Rückleuchten beleuchtet, Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
PLC	IQ.LIGHT - HD-Matrix-Scheinwerfer	3	495*		308
	Lackierung: Metallic	4	860*		499
PFB	Paket: Assistenzpaket "IQ.Drive"	5	1030*		555
RBA	Paket: Infotainment-Paket "Discover"	3	1360*		847
WW2	Paket: Winterpaket (R-Line)	3	475*		296

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

2.505 EUR

Zwischenwert 1

42.738 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 21.400 km oder 43 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 6805 Kateg.: 53 = 21450 Diff. = 14645
BZ2K = 1.39765 (AS = 0.786855 BS = -0.006226)

597 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 18)	107	voll	-107
2. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)	1.658	voll	-1.658
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.765		-1.765 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 16, 17)

Zwischenwert 2

41.570 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-310 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				558 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-69 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-69 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-69 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-69 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

-28 EUR

Zwischenwert 3

41.542 EUR

Zwischenwert 4

41.542 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 36.516,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	30.672,27 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.827,73 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	36.500,00 EUR

Der Sachverständige
Markus Ackermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.