49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	231	----	----	10.2	----	----	--------
Mittel:	179	----	----	7.9	----	----	--------
Hoch:	153	----	----	6.8	----	----	--------
Extra hoch:	177	----	----	7.8	----	----	--------
Kombiniert:	177	----	----	7.8	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 2.16 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoff-verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1632##N0.30: A2 max 1636###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/55 R19 101W#8,0JX19 ET39;## 235/60 R18 103W#8,0JX18 ET39;##235/65 R17 104W#8,0JX17 ET39;##255/45 R20 101W#8, 0JX20 ET39;##235/55 R19 101H M+S#7,0JX19 ET34;##235/60 R18 103V M+S#8,0JX18 ET39 ;##235/65 R17 104H M+S#7,0JX17 ET34;##255/45 R20 101V M+S#8,0JX20 ET39;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0159236
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	FY	SDMSAQ1	QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		Q5 Sportback
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB42AZ_A0_0706-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-80A_0A_0087_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_FY_DMSA_QD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382_7A_19_002-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-AU_00111_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-FY_APW_D_BLADBC-WAU-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZFY4P2180318
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-06-29

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*1550*39 , erteilt am 2022-09-07
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2023-06-29

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 24678 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFY4P2180318 HSN:0588
BZZ0024950riginal VN02881812023 000175 91394204 00072

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4689
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1639
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1845
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1897
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2440
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1200 / 1310
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4840
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2400
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DMS
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	150.00 **bei** 4475
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	1.25
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	223
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	235/60 R18 103V M+S / 8,0JX18 ET39 / B / C1
	Achse 2:	235/60 R18 103V M+S / 8,0JX18 ET39 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	69.00 **bei** 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1969
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	181.4	0.600	0.03918

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: **Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] WHSC (EURO VI) [mg/kWh]**

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	112.7	10.6	8.9	19.5	---------	---------	0.1000	0.08E11
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

2.2. Prüfverfahren: **WHTC (EURO VI) [mg/kWh]**

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	---------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag ohne Rissbildung

DEKRA-Nr: 0328 / 0100059058 / 2026 / B077983001034 vom 03.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.11.2023	Letzte Zulassung	03.11.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 40 TFSI Sportback quattro S tronic S line
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFY4P2180318
HSN / TSN	0588 / BZZ	Schlüssel-Nr.	10114977
Km-Stand abgelesen	31167	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Braun

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 103 V	Michelin / Cross Climate SUV AO FSL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 103 V	Michelin / Cross Climate SUV AO FSL	A /O	5 mm
2	links	235 / 60 R 18 103 V	Michelin / Cross Climate SUV AO FSL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 103 V	Michelin / Cross Climate SUV AO FSL	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay, Fahrwerk Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Paket Glanz, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Arm-Stern, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D8	Anhängevorrichtung Vorbereitung
9S9	Audi virtual cockpit plus i.V.m. MMI Navigation Plus
5MD	Dekoreinlagen Aluminium Satellit silber
7HB	Interieurelemente in Kunstleder Lackierung: Perleffekt
2PF	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
WK8	Paket Interieur design selection
3FU	Panorama Glasdach
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
Q50	Rad: Ganzjahresreifen 235/60 R 18 103 V
CB5	Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Arm-Turbine
N1X	Sitzbezüge in Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit Kontrastnaht und Biese
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn
3L5	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar
4A3	Sitzheizung vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.02.2026 bei Kilometerstand 24.547
bis Wartung verbleiben:	18.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Lackierung,
   Steinschlag, smart repair (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschlag ohne Rissbildung,
(Bild 14)