046CC0165343
www.PS-Team.de

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4766
6.	Breite [mm]:	1847
7.	Höhe [mm]:	1446
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1605
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1676
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2165
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1085 / 1175
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3865
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1700
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTN
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	120.00 bei 3250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	1.25
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatis
	Gang:	----- ----- ----- ----- --
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ --
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	210
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1565 / 1558
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	225/50 R17 94H / 7,5JX17 ET38 / B / C1
	Achse 2:	225/50 R17 94H / 7,5JX17 ET38 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	72.60 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1747
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.): 129.4; f_1 (47.1.3.1.): 0.800; f_2 (47.1.3.2.): 0.02869
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	22.1	--------	--------	28.3	38.1	--------	0.9800	0.30E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.34	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	171	----	----	6.5	----	----	----------
Mittel:	127	----	----	4.9	----	----	----------
Hoch:	113	----	----	4.3	----	----	----------
Extra hoch:	132	----	----	5.0	----	----	----------
Kombiniert:	130	----	----	5.0	----	----	----------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 0.52 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	----------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	----------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	----------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	----------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	----------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	----------
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	----------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ---------- Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1575###NO 30.: A2 max 1568###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92H#7,0JX16 ET35;##225/50 R17 94H#7,5JX17 ET38;##245/40 R18 93H#8,0JX18 ET40;##205/60 R16 92H M+S#7,0JX16 ET35;##225/45 R18 95H M+S#7,5JX18 ET39;##225/50 R17 98V M+S#7,5JX17 ET38;##225/50 R17 98H M+S#7,0JX17 ET42;##245/40 R18 97V M+S#8,0JX18 ET40;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	B8	A2DTNAF1	FD7FD7CK006RT011B17S54BIAEM1AD1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		A4 Avant
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		----------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		----------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		----------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		----------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB49_Z_A0_0684-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-8W0_0A_0077_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_B8_DTNA_FD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382_7F_18_054-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-VW_00207_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		----------
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		An der rechten A-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		Im Motorraum
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZF40RA035170
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-11-10

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0430*93 , erteilt am 2023-08-25
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2023-11-10

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten

DEU430 B 22384 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF40RA035170 HSN:0588
BPK012192Original ZPY6471812023 000390 00000000 00141



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, erneuern



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	442361
Hersteller	Audi
Model	A4
Variante	DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023 2.0 35 TDI MHEV
Listenpreis	46.226,86
VIN	WAUZZZF40RA035170
Erstzulassungsdatum	1.12.2023
Kennzeichen	VS SI6193

Schadensfälle der int. Belegnummer: 442361 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109128	27.05.2026	| Stoßfänger vorne	
2026109291	08.06.2026	| Stoßfänger vorne	4.338,76
2026114624	20.09.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.260,21

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0503 / 054704 / 2026 / B077132000430 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 183 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Motorhaube
- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.12.2023	Letzte Zulassung	19.12.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 35 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF40RA035170	HSN / TSN	0588 / BPK
Schlüssel-Nr.	10114913	Km-Stand abgelesen	179640
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Brillantschwarz (Y9B)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	3 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, Ladeboden, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer in LED-Technologie, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D4	Anhängevorrichtung, mechanisch schwenkbar
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
UH2	Halteassistent
	Lackierung: Uni
W1E	Paket Business
QQ1	Paket: Ambiente Lichtpaket
CH5	Rad: Leichtmetallräder, 10-Speichen
1G5	Rad: Reserverad, platzsparend


KA2	Rückfahrkamera
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
N2E	Sitzbezüge in Stoff System
8I6	Sitze: Lendenwirbelstütze für die Vordersitze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion
Q1D	Sportsitze vorne
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt für Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 04.09.2026 bei Kilometerstand 174.959

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links, eingedellt, drücken
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
3. Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, erneuern
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair
5. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau