5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	307 Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	85 km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	93 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4944*
zu 6: min. 2010*
zu 7: min. 1716*
Zu 35: A1 275/45 R21 107Y, 10Jx21 ET54/54.6 / A2 315/40 R21 111Y, 11Jx21 ET49; A1 275/50 R20 113H XL AT M+S, 8.5Jx20 ET55.5/55.6 / A2 275/50 R20 113H XL AT M+S, 8.5Jx20 ET42; A1 275/50 R20 113W XL, 8.5Jx20 ET55.5/55.6 / A2 275/50 R20 113W XL, 8.5Jx20 ET42; A1 275/50 R20 113W XL, 9Jx20 ET57 / A2 275/50 R20 113W XL, 9Jx20 ET44*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BAP	00055	6

0121966333

6945955

Vermerke des Herstellers

219

Zulassungsbesch. gedruckt

GF813273

0 1 - 2 -

046CC0122743

www.PS-Team.de

Mercedes-Ben

EG-Übereinstimmungsbesche...gung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: H1GLE Variante: B34TT1 Version: CZAAB59B
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLE 350 e 4MATIC Coupe

0.2.3. Bezeichner:	IP-2021_0420-W1K-1
0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	AT-167_274_1-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	E1-W1K-BQ
0.2.3.3. PEMS Familie:	RL-2018_0090-WDB-1
0.2.3.4. Roadload Familie:	entfaellt
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	EV-02_ST_SE_AF0028-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	M1
0.4. Fahrzeugklasse:	Mercedes-Benz AG
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	DE-70372 Stuttgart
	Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
An der rechten A-Saeule (A6)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N1673541A664296
0.11. Herstellungsdatum: 18.01.2022

mit dem in der am 20.10.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1885*16 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 18.01.2022 (Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. M. Meier

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2935 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4961 mm 6. Breite: 2014 mm 7. Höhe: 1724 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2625 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2730 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 3190 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1420 kg 2 1850 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5990 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2700 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 108 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 274920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl. (0025)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 155,00kW bei 5500 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 100,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 70,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5.354 2 3.243 3 2.252 4 1.636 5 1.211 6 1.000 7 0.865 8 0.717 9 0.601

28.1.1. Achsübersetzung: 3.461

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1685 mm 2 1732 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET54 Klasse C C1

Achse 2: 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET49 Klasse C C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 70,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min^{-1} Standgeräusch: 76,80 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2804 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.892 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 257.5 N 47.1.3.1. f1 0.915 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.04759 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	381,9	-	-	mg/km
NO_x:	14,9	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$3,53 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC:	25,3	-	-	mg/km
NMHC:	22,5	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	28 g/km	1.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Unfallschaden vorne links




Bild 19 : Unfallschaden vorne links/Stoßfänger



Bild 20 : Unfallschaden vorne links/Scheinwerfer



Bild 21 : Unfallschaden vorne links/Stoßfänger




Bild 22 : Unfallschaden vorne links/Stoßfänger




Bild 23 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 24 : Heckleuchte rechts aussen verkratzt

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001220 vom 20.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.03.2022	Letzte Zulassung	18.03.2022
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLE-Coupe 350 e 4Matic 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1673541A664296
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2935
zul. Gesamtmasse	3190 kg	HSN / TSN	2222 / BAP
Schlüssel-Nr.	40389839	Km-Stand abgelesen	105437
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	155
Hubraum (ccm)	1991	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 45 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport MO FSL	S /O	5 mm
rechts	275 / 45 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport MO FSL	S /O	5 mm
2 links	315 / 40 R 21 111 Y	Michelin / Latitude Sport 3 MO	S /O	5 mm
rechts	315 / 40 R 21 111 Y	Michelin / Latitude Sport 3 MO	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE, AMG Fußmatten in Schwarz aus Velours mit "AMG" Schriftzug, AMG Seitenschwellerverkleidungen in Wagenfarbe lackiert, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrblenden, Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefach in den Türen, Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC permanent, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel elektrisch einstell- u. beheizbar, Bremsassistent BAS, Cupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten vorn mit "Mercedes-Benz" Schriftzug in Weiß beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung und Tieferlegung, Fahrzeug Setup, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Feststellbremse elektrisch, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel-Oberteil in Ledernachbildung ARTICO, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kühlerverkleidung mit 2 verchromten Lamellen im SUV-Design, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Laderaumabdeckung faltbar mit Magnetarretierung, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, MULTIBEAM LED, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Ottopartikelfilter, PRE-SAFE-System, Paket: Chrom, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: 2 USB Anschlüsse, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittstellen, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer mit spezifischer

Sitzgrafik, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Steckdosen (12V), Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Widescreen Cockpit, Wärmedämmendes Glas, rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
U28	Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
311	Cupholder temperiert für Fahrer und Beifahrer
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC Lackierung: Metallic
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 8m, glatt
P31	Paket: AMG Line Exterieur
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
P17	Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket
P64	Paket: Memory Paket in Verbindung mit Polster Leder
P55	Paket: Night
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
RWB	Räder: 53,3 cm (21") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
U67	Steckdose 230 V im Fond
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz
846	Trittbretter beleuchtet in Aluminium-Optik mit Gumminoppen
E22	Träger für Dachaufbauten, inklusive Aufbewahrungstasche
P82	URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
840	Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas
H35	Zierelemente: MANUFAKTUR Holz Esche geriegelt schwarz offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	233 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Unfallschaden vorne links, instandsetzen (Bild 18)
2. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 23)
3. Heckleuchte rechts aussen verkratzt, erneuern (Bild 24)
4. Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)