

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min.
1558* zu
35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y
XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2
245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL
M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BDF	00617	6

Vermerke des KBA

0422102960
545409

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HM272178



046CC0187295



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante:

H20ATO

Version:

CZAA450A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2021_0070-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-206_654M_21B1-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH0DB9TF208880

0.11. Herstellungsdatum: 10.06.2025

mit dem in der am 26.02.2025

erteilten Genehmigung

e1*2018/858*00017*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

10.06.2025

(Datum)

pro.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1855 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
4: -	5: -	6: -	7: - 8: - 9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-	-	-	
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus (AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ, 9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EB)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse		1933	kg						
47.1.2. Stirnfläche:		2.27	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:		entfaellt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten											
47.1.3.0.f0		99.4	N	47.1.3.0.f1		0.475	N/(km/h)	47.1.3.0.f2		0.02801	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:						3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:		entfaellt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):		nein					
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:									
		715/2007*2023/443EB									
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):											
CO:	35,8	-	-	-	mg/km						
NO _x	12,5	-	-	-	mg/km						
Partikelmasse:	0,08	-	-	-	mg/km						
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	-	km ⁻¹						
THC	-	-	-	-	mg/km						
NMHC:	-	-	-	-	mg/km						
THC+NO _x :	17,8	-	-	-	mg/km						
NH ₃	-	-	-	-	ppm						
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000				m ⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte				NO _x		Partikelzahl					
Vollständige RDE-Fahrt				80		mg/km		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹			
Innerstädtische RDE-Fahrt:				80		mg/km		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹			
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:											
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen:		Kraftstoffverbrauch:		Stromverbrauch:					
Niedrig:		169 g/km		6.4 l/100km		-		Wh/km			
Mittel:		125 g/km		4.8 l/100km		-		Wh/km			
Hoch:		106 g/km		4.0 l/100km		-		Wh/km			
Höchstwert:		120 g/km		4.6 l/100km		-		Wh/km			
Kombiniert:		123 g/km		4.7 l/100km		-		Wh/km			
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)											
Elektrische Reichweite		-		km							
Elektrische Reichweite innerorts		-		km							
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:				Ja (J)							
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):				e1 32 37							
3.2.2 Einsparungen durch WLTP				2.06		g/km					
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen: Kraftstoffverbrauch:				Stromverbrauch					
Niedrig:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Mittel:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Hoch:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Höchstwert:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Innerorts:										-	Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Kombiniert bei Entladung:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:		-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

26.06.2025	21	2222	22	BDF006176	2	3	1	120/3200	1	226
M1				AC	18			4793 -	19	1900 -
E	W1KAH0DB9TF208880				20			1491 -	G	- - 1845
D1	Mercedes-Benz				12		13	75	Q	
	R2CS				V7		F1	2400	F2	2400
D2	H20AT0				71		72	1320	73	-
	CZAA450A				81		82	1320	83	-
					91		92	3300	93	67
D3	C 200 d				01		02	1800	03	750
	Mercedes-Benz				51			225/50 R17 94Y		
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				62			225/50 R17 94Y		
	Kombilimousine				93			-		
V9	715/2007*2023/443EB				R			Schwarz/	11	9/
14	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2				K			el*2018/858*00017*14		
P3	Hybr.Diesel/E				6			26.02.2025	17	K 16 HP448216
10	0010	36EB	1993		21					
21	P.4:3200-4400*7.2/8.2:+105 b.Anh.Betr.*Fz ist bei warksseit ig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr. f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestat tet*									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 17 : Frontspoiler, gerissen, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Frontspoiler, gerissen, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Frontspoiler, gerissen, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Frontspoiler, gerissen, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2025	Letzte Zulassung	26.06.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB9TF208880	HSN / TSN	2222 / BDF
Schlüssel-Nr.	10082178	Km-Stand abgelesen	32779
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Obsidianschwarz / Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T005 MO	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T005 MO	S /O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T005 MO	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T005 MO	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2030			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrerbeobachtungskamera, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
207	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
	Lackierung: Metallic
PAV	Paket: Winterpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
234	Totwinkel-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 16.502 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontspoiler, gerissen, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19, 20)
2. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 15, 16)
3. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Schadensfälle der internen Belegnummer 38212446

Fahrzeugdaten

Modell MERCEDES-BENZ C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced Kombi, 5-türig, Automatik, 9-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. W1KAH0DB9TF208880

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108541	19.05.2026	Stoßfänger vorne links	0,00
2026109903	30.06.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten	0,00
2026109927	30.06.2026	Stoßfänger vorne links	0,00