

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en) :e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoimnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 2,04 g/km
4. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig 120 g/km
Mittel 129 g/km
Hoch 113 g/km
Hochstwert 137 g/km
Kombiniert 132 g/km
5. Vollständige Reichweite
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Hochstwert :
Kombiniert :
5.1. Vollständige Reichweite
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1.1. Vollständige Reichweite (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
5.2.1. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5.1.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter

35: (*) 215/60R17 (96H) ; 7J 17 - 35
35: (*) 215/55R18 (95H) ; 7J 18 - 35

0.2.1. (*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK-MEGANE CONQUEST
Andere Länder : ARKANA
: Nein

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GM292362 WURDE ERSTELLT
4 / 4

046CC0125590



RENAULT

www.PS-Team.de

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner
Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ Variante Version

0.2.1. Handelsbezeichnung
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie
0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

30/03/2022

Leiter der Abteilung Homologation



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

25.05.2022	3333	BNM00017 6	02	01	0103/06000	205
M1	4	AB	04568	19	1802	-
VF1RJL009UC309930	3	3	1571	6	001411	-
RENAULT				13	00075	0
RJL			0132	F1	001876	F2 1876
LH2			01020	72	01058	73 -
NOBUA4510000			01020	8.2	01058	8.3 -
ARKANA			065	0.2	02527	0.3 067
RENAULT (F)			00900	0.2	0705	S1 5 S2 -
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/55 R18 95H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			215/55 R18 95H			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			GRAU	11	7	
HYBR.BENZIN/E			#6*2018/858*00003*06			
Q008	36AP	01332	01.10.2021	17	K 16	GN292362
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.05.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Außenspiegel links zerbrochen



Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 17 : Spoiler vorne links verschrammt



Bild 18 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 19 : Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4506051
Hersteller Renault
Model Arkana
Variante Intens TCe 140 MHEV
Listenpreis 27.042,01
VIN VF1RJL009UC309930
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen M RO1999

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4506051

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104235	04.03.2025	Stoßfänger vorne rechts	2.326,39
2026107089	27.04.2026	Motorhaube	
2026107101	27.04.2026	Stoßfänger vorne links	
2026109001	05.06.2026	Fahrerseite Außenspiegel	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 09.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Stoßfängerverkleidung vorne
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2022	Letzte Zulassung	25.05.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Arkana TCe 140 EDC INTENS
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL009UC309930
HSN / TSN	3333 / BNM	Schlüssel-Nr.	40443036
Km-Stand abgelesen	50139	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 25.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Safety-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Anthrazit, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" "INTENS", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
ADR00	Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h) Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06.06.2025 bei Kilometerstand 38.148

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Spoiler vorne links verschrammt, erneuern (Bild 17)
2. Außenspiegel links zerbrochen, erneuern (Bild 13)
3. Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 16)
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
5. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
6. Dach, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Oberflächensteinschläge, Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 20)