



046CC0118277



www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-12-08

ppa.

Wolfsburg

ppa.

C. Cadow


Christiane Engel

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU390

B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt

CNZ0015960riginal

WWZZCDZNNW138013

LDH9891832021 000633

HSN:0603

00177

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [l] / [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Innerorts	135	----	5.9	----
Außerorts	94	----	4.1	----
Kombiniert	109	----	4.8	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [l] / [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Niedrig	171	----	7.5	----
Mittel	125	----	5.5	----
Hoch	112	----	4.9	----
Extra hoch	135	----	5.9	----
Kombiniert	131	----	5.8	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg##

N0.35: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R16 91V#7, OJX16 ET48; #2

05/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 94V XL#

6, 5JX16 ET46; #225/40 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51; #225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51; #20

5/55 R16 91H M+S#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46; #205/50 R17 93H

XL M+S#6, 5JX17 ET46; #225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2619

4.1. Achsabstand [mm]: 2619

5. Länge [mm]: 4286

6. Breite [mm]: 1789

7. Höhe [mm]: 1466

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1365

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1434

16. Technisch zulässige Höchstmassen: 1434

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1870

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 990 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3370

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: -----

18.1. Zentralachsanhängers [kg]: 1500

18.4. Ungebreitsten Anhängers [kg]: 680

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DFV

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4, in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: Benzin/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung: 110.00 bei 5000

27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 9.40

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):

28.1. Gang: Gang:

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 224

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET51 / B / C1

Achse 1: 225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET51 / B / C1

Achse 2: 225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET51 / B / C1

Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

36. Code des Aufbaus: AC

38. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

40. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

41. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5

42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

42.3. Geräuschpegel: 73.20 bei 3750

46. Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 68.00

47. Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP

47. Abgasnorm: 1508

47. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: -----

47.1. Prüfmasse [kg]: 1508

47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.2. Straßenlastkoeffizienten

47.1.3. f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
117.4	0.173	0.03064

47.2. Fahrzyklus: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse: ---

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{as}): nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	134.8	21.2	18.1	18.5	---	---	0.0000	5.69E9
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Volständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11






Bild 3 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 4 : Diagonal vorn links



Bild 5 : Diagonal vorn rechts



Bild 6 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 7 : Diagonal hinten rechts




Bild 8 : Diagonal hinten links




Bild 9 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 12 : Fahrzeugunterseite

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.01.2022	Letzte Zulassung	04.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf 1.5 eTSI OPF DSG	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW138013	HSN / TSN	0603 / CNZ
Schlüssel-Nr.	10022825	Km-Stand abgelesen	34615
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	MONDSTEINGRAU (A7C) / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 24.11.2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Anschlussgarantie, 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, max. Gesamtlauflistung 50 000 km, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel perlgrau, Dekoreinlagen für Sondermodell, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Pedale in Edelstahl gebürstet, Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Galway" 7 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge für Sondermodell, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sprachbedienung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PDD	Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl Lackierung: Sonderlackierung Metallic
PTP	Paket: Top-Paket
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
7W4	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
4K6	Schlüsselloses Schliess- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
3H2	Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
79H	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarner
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
2F1	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 15.01.2026 bei Kilometerstand 31.892

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.