

EC Certificate of Conformity

046CC0127159



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
- 0.2. Type: KJ
- Variant: XDLAA
- Version: FD7SFD7CW0094B12A1AAFA8H
- Commercial name: ARONA
- 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
- 0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
- 0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
- 0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
- 0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable): PR-VW_00219_00_000-WVW-1
- 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
- 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: M1
- 0.4. Vehicle category: SEAT, S.A.
- 0.5. Company name and address of manufacturer: Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded
- Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
- Vehicle identification number: VSSZZKJZNR101121
- 0.10. Date of manufacture of the vehicle: 2022-04-14

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*36 issued on 2022-01-26 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-14

Martorell, 2022-04-14

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZKJZNR101121

- 49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
- 1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L] [l/m ³]	LPG / CNG [L] [l/m ³]
Urban conditions	124	----	----	5.4	----
Extra-urban conditions	100	----	----	4.4	----
Combined	109	----	----	4.8	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

- 2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

- 3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

- 3.1. General code of the eco-innovation(s):

- 3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

- 3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol Diesel / Petrol 1.92

LPG / NG [g/km] LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] Others [g/km] ----

- 4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L] [l/m ³]	LPG / CNG [L] [l/m ³]
Low	165	----	----	7.3	----
Medium	132	----	----	5.8	----
High	118	----	----	5.2	----
Extra High	140	----	----	6.1	----
Combined	135	----	----	5.9	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

- 51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

- 52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6.5JX17 ET48;

##205/60 R16 92H#6.0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7.0JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S

#6.0JX16 ET45;#

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position): Interconnection of powered axles:	1 Axle 1 -----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2552
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552
5.	Length [mm]:	4153
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1532
13.	Mass in running order [kg]:	1239
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1257
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1640
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	890 / 800
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2740
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	610
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; In Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic
28.1.	Gear	-----
28.1.1.	Gearbox ratios:	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----
	Total gear ratios:	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	190
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1505 / 1485
35.	Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	
	Axle 1:	205/55 R17 91V / 6.SUX17 ET48 / A / C1
	Axle 2:	205/55 R17 91V / 6.SUX17 ET48 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	-----
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	75.10 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1332
47.1.2.	Frontal area [m²]:	-----
47.1.3.	Road load coefficients	
		47.1.3.0.10 [N] 47.1.3.1.11 [N/(km/h)] 47.1.3.2.12: [N/(km/h)²]
		106.490990 0.132000 0.035467
47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f _{disc}):	----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
	1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)	
	Petrol /	CO THC NMHC NO _x THC + NO _x NH ₃ Particles # Particles #
	Diesel	153.0 22.8 20.4 43.1 ----- 0.3000 0.03E11
	LPG/CNG	-----
	Other	-----
	2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	
	Petrol /	CO THC NMHC CH ₄ NO _x NH ₃ Particles # Particles #
	Diesel	-----
	LPG/CNG	-----
	Other	-----
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	-----
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4569895
Hersteller	Seat
Model	Arona
Variante	FR 1.0 TSI
Listenpreis	24.029,41
VIN	VSSZZZKJZNR101121
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M BH1491

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4569895

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116498	14.11.2023	Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne rechts	2.295,33

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	29.06.2022 Arona 1.0 TSI OPF DSG FR	Hersteller Aufbauart	SEAT Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR101121	HSN / TSN	7593 / ARJ
Schlüssel-Nr.	40851918	Km-Stand abgelesen	36598
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Ambientebeleuchtung (zweifarbige) in den vorderen Türen, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Chromfarben, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach lackiert in Midnight Schwarz Metallic, Magnetic Grau Metallic oder Weiß, Lackierung: Uni mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Klima-Komfort-Paket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic 26/3", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sitze: Sportsitze vorne im "FR"-Design, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wählhebel in Leder, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
P3Z	Lackierung: Fahrzeugdach in Wagenfarbe Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe
PZ2	Navigation: Navigationsdaten Europa inkl. MAPCARE (auf SD-Karte) für Navigationssystem
PST	Paket: Ablagen-Paket
PW1	Paket: Winter
ZN1,R3C	Radio: 9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link
PXX	Voll-LED-Scheinwerfer
PB1	Wireless Charger in V.mit Navigationssystem und Parklenkassistent

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 13.000 km oder 276 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.