

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4421*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1583*
zu 27.1: 110/3400-4400*
zu 30.1: min. 1590*
zu 30.2: min.
1579* zu
35: A1/A2 215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17
99H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44;
A1/A2 235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,
7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2
235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	APX	00091	5	

0522101683
4320856

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HM291497



Merced

046CC0188227



www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B

Variante: OH1CT2

Version: JZAA450A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLA 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: JP-2019-2404-WDB

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-X247_654q_2-W1K

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-ES

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0070-WDB

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-247_654D20_18B1-WDB

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N4N1CB8TJ795389

0.11. Herstellungsdatum:

10.07.2025

mit dem in der am 16.01.2025 erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1909*29

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

10.07.2025

(Datum)

ppa.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm 7. Höhe:	1618 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1660 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1684 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2160 kg	
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1185 kg	2 1025 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4030 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg	
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654920	
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)	
23. Reiner Elektroantrieb:	-	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Diesel (0002)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	110,00 kW	bei 3400 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			- kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung			- kW	
28. Getriebetyp:			automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer		1:	4.051 2: 2.842 3: 2.737	
	4: 1.92 5: 0.951 6: 0.744	7: 0.854 8: 0.674 9: -		
28.1.1 Achsübersetzung:			-	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer		1:	4.333 2: 4.333 3: 2.955	
	4: 2.955 5: 4.333 6: 4.333	7: 2.955 8: 2.955 9: -		
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		208 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1612 mm	2 1619 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus (AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ_9	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5	
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-	
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	69,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	76,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:			Euro 6(EB)	

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	1755	kg		
47.1.2. Stirnfläche:	2.45	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt	cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0.f0	105.5	N	47.1.3.0.f1	0.554	N/(km/h)	
			47.1.3.0.f2	0.03608	N/(km/h)²	
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:				3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):			nein
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:				715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	51,5	-	-	mg/km
NO _x	17,1	-	-	mg/km
Partikelmasse:	1,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	3,03 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	23,5	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹
---	------------------------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	176 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km
Mittel:	143 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Hoch:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	143 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	140 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 29 37
--	----------

3.2.2 Einsparungen durch WLTP	1.72 g/km
-------------------------------	-----------

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:			- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Service B laut Anzeige fällig in 12108 Km

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.07.2025	Letzte Zulassung	21.07.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 200 d 8G-DCT Progressive Advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4N1CB8TJ795389
HSN / TSN	2222 / APX	Schlüssel-Nr.	40380235
Km-Stand abgelesen	36097	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	NACHTSCHWARZ / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Grau		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6.5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6.5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflege in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heibare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Laderaum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Progressive Line Advanced, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: MBUX Multim mediasystem, Radiozubehör: CENTRAL MEDIA DISPLAY 10,25", Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz Lackierung: Sonderlackierung Uni
PGC	Paket: Winter-Paket Plus mit 17" Winterkomplettträdern Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff zweifarbig
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
U40	Trennnetz
513	Verkehrszeichen-Assistent
458	Volldigitales Instrumenten-Display
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
840	Wärmedämmendes Glas dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 12.108 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.