WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	7.4	l/100 km
Mittel:	-	-	5.4	l/100 km
Hoch:	-	-	4.8	l/100 km
Höchstwert:	-	-	5.9	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge		
Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges		
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4048 ; 6.: 1735 ; 7.: 1471 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

195/55 R16	87 V	6.5x16x47.5	(1+2)
195/60 R15	88 Q M+S	6.0x15x45.0	(1+2)
195/60 R15	88 V	6.0x15x45.0	(1+2)
205/40 R18	86 V	7.0x18x47.5	(1+2)
205/40 R18	86 W	7.0x18x47.5	(1+2)
205/45 R17	88 W	7.0x17x47.5	(1+2)

-
-
-
-
-

G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0149264
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**JHH**
	- Variante:	**Y7JA1JX**
	- Version:	**5CDPPNBBLDA**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Fiesta**
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-B479_2022_00001-WF0-1**
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	**AT-B479_2022_00001-WF0-1**
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	**9-WF0-P25-6**
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-B479_2019_00001-WF0-1**
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	**EV-B479_2020_00001-WF0-1**
0.4.	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **Henry-Ford-Strasse 1** **50735 Koeln** **Germany**
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule, rechts, geklebt**
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Bodengruppe vor rechtem Vordersitz**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF0JXXGAHJNG00450**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**08.12.2022**
mit dem in der am		**13.10.2022**
erteilten Genehmigung		**e9*2007/46*3142*25**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):
(Ort) (Dienststellung) (Datum):08.12.2022

HCGM1031 GK 1W250 MBTY

1.	Anzahl der Achsen und Räder:		**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist			
			nicht-automatisiert	
4.	Radstand:		**2493**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:		**2493**	mm
5.	Länge:		**4091**	mm
6.	Breite:		**1756**	mm
7.	Höhe:		**1523**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		**1214**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		**1230**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:		**1690**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:		**890 /845**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		**2440**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:			
	18.1. Deichselanhänger:		-	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:		**750**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:		**585**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:		**65**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		**Y7JA**	
22.	Arbeitsverfahren:		**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:		**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:		-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:		**998**	cm^3
26.	Kraftstoff:		**Benzin**	
	26.1.		**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)		-	
27.	Maximale Leistung			
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		**73.5/4500**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):		-	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		-	kW
28.	Getriebe (Typ):		**Handgeschaltet**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)			
			(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):		**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			
			(1) 3.941 (2) 3.941 (3) 3.941 (4) 3.941 (5) 3.941 (6) 3.941	
29.	Höchstgeschwindigkeit:		**180**	km/h
30.	Spurweite 1 2 3 :		**1503/1466**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):			
	- Achse 1	**205/45 R17 88 V**	**7.0x17x47.5 B C1**	
	- Achse 2	**205/45 R17 88 V**	**7.0x17x47.5 B C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		-	
38.	Code des Aufbaus:		**AB Schrägheclclimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:		**Blau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:		-	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:		**75 bei 3750 / 68**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro		**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind			
	47.1.1. Prüfmasse:		**1310**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:		-	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):		-	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
	47.1.3.0. f0:		**85.27641**	N
	47.1.3.1. f1:		**0.48800**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:		**0.03099**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus			
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:		**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		-	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:		**Nein**	
48.	Abgasemissionen:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**328.8**	mg/km
	THC:	-	-	**19.5**	mg/km
	NMHC:	-	-	**16.9**	mg/km
	NOx:	-	-	**3.9**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	-	mg/km
	NH3:	-	-	-	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.30**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**1.17**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	-	mg/kWh
	NOx:	-	-	-	mg/kWh
	NMHC:	-	-	-	mg/kWh
	THC:	-	-	-	mg/kWh
	CH4:	-	-	-	mg/kWh
	NH3:	-	-	-	ppm
	Partikelmasse:	-	-	-	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	-	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			-	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**60.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**60.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	-	g/km
	Außerorts:	-	-	-	g/km
	Kombiniert:	-	-	-	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	g/km
	NEFZ-Werte Kraftststoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	-	l/100 km
	Außerorts:	-	-	-	l/100 km
	Kombiniert:	-	-	-	l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			-	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			-	Wh/km
	Elektrische Reichweite			-	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e9 29 37**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			-	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.3**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**167**	g/km
	Mittel:	-	-	**123**	g/km
	Hoch:	-	-	**110**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**134**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**129**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Wartung fällig



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



FORD
e9*2007/46*3142
WFOJXXGAHJNG00450 *
1690
2440
890
845
JHH YZJA
Ford-Werke GmbH

Bild 13 : VIN



Bild 14 : Wegstreckenzähler

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	387356
Hersteller	FORD
Model	Fiesta
Variante	Fiesta 1.0 EcoBoost S&S ST-LINE
Listenpreis	21.739,48
VIN	WF0JXXGAHJNG00450
Erstzulassungsdatum	1.2.2023
Kennzeichen	BO GN2238

Schadensfälle der int. Belegnummer: 387356 30.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115760	28.10.2024	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886001868 vom 27.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.02.2023	Letzte Zulassung	24.02.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.0 EcoBoost S&S ST-LINE	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXGAHJNG00450	HSN / TSN	8566 / BOF
Schlüssel-Nr.	10216832	Km-Stand abgelesen	18379
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Blue Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	4 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	4 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, Bereifung: 7,5 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 205/45 R 17 Reifen, Berganfahrassistent, Body-Styling-Kit, Dachhimmel aus Webstoff, schwarz, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, farbig, Fahrmodus-Schalter, selektiv, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford ECO-Coach, Ford Easy Fuel, Ford Power Startfunktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung vorn mit LED-Technik und Kartenleselampen vorn, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad.ST-Line -Design, Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar, Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, Mittelkonsole vorn zusätzlich mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Müdigkeitswarner, Notbremslicht, Notruf-Assistent, Park-Pilot-System hinten, Polster: Stoff Anthrazit, Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale), Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Fahrersitz manuel höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig
2. Wartung fällig (Bild 7)