EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Vincent SIMON, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : **CITROEN**

0.2. Typ : **B**
Variante : **C**
Version : **ZKXC-A0DA00**
0.2.1. Handelsbezeichnung : **e-C4**
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) Kennung der Interpolationsfamilie : IP-ZKX___REDU5767-VR3-0
0.2.3.2. (...) Kennung der ATCT-Familie : -
0.2.3.3. (...) Kennung der PEMS-Familie :
0.2.3.4. (...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5. (...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : - -
0.2.3.7. (...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie : - -
0.4. Fahrzeugklasse : **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **VR7BCZKXCNE023439**

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : **18/04/2022**

mit dem in der am **30/11/2021** erteilten Genehmigung **e9*2007/46*6816*09** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 18/04/2022

Monsieur Vincent SIMON
Responsable Programmation Distribution

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/04/2022

CITROËN

W. JANSEN
CITROËN DEUTSCHLAND
Homologation CITROËN
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 81706
GA815105

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 - -
3.1. Das Fahrzeug nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2670 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2670 mm
5. Länge : 4355 mm
6. Breite : 1800 mm
7. Höhe : 1525 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1636 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1708 kg
16 Masses maximales techniquement admissibles
16.1. Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2020 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse 1.: 1020 kg
2.: 1070 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : - kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : - kg
18.4. ungebremsten Anhängers : - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : - kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : ZK01
22. Arbeitsverfahren : --Takt / -
23. Reiner Elektroantrieb : ja
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : - -
25. Hubraum : - cm³
26. Kraftstoff:
26.1. -

27. Maximale Leistung
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 100 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor) : 57 kW
28. **Getriebe (Typ)** : automatisch
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : 0.22
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 150 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite 1.: 1560 mm
2.: 1560 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen
1.: 195/60 R18 96H - 6.5J18ET26 - C1 A
2.: 195/60 R18 96H - 6.5J18ET26 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GA815105) ausgegeben. Landratsamt München

www.PS-Team.de
046CC0125247

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 68 dB(A)
47. Abgasnorm : - **AX**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1775 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 79.4 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.02717 $N/(km/h)^2$
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km					0	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km						

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	155	Wh/km
Elektrische Reichweite	349	km
Elektrische Reichweite innerorts	466	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	195/60 R18 96H 6,50J18 ET26	215/60 R17 96H 6,50J17 ET32	215/65 R16 98H 6,50J16 ET32	-	-	-	-		
A.2	195/60 R18 96H 6,50J18 ET26	215/60 R17 96H 6,50J17 ET32	215/65 R16 98H 6,50J16 ET32	-	-	-	-		

Modèle déposé Securidoc



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Felge VL verschrammt



Bild 15 : Felge HR verschrammt



Bild 16 : Felge VR verschrammt



Bild 17 : Felge VR verschrammt




Bild 18 : Gemeldeter Versicherungsschaden Marder



Bild 19 : Tirefit abgelaufen




Bild 20 : Wartungsnachweis
Service fällig da kein Nachweis

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4665797
Hersteller	Citroën
Model	C4
Variante	Shine e-C4
Listenpreis	16.423,53
VIN	VR7BCZKXCNE023439
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	DA ML41E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4924604 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109569	16.06.2024	| Motorhaube| Windschutzscheibe gerissen	760,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0297 / 0100037424 / 2026 / B089082000454 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 170 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2022	Letzte Zulassung	11.10.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Citroën
Typ / Verkaufsbez.	C4 Lim. (09.2020->) / C4 Elektromotor e-Shine	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7BCZKXCNE023439	HSN / TSN	1889 / ACW
DAT €uropa-Code®	011900730260001	DAT Marktindex	DE001 6285
Km-Stand abgelesen	83707	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / B0NVL/B0MM0/EVL		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
2 links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Citroen Smart Pad Universal, Connecting-Box, Drive-Assist-Paket, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Getriebe für Elektrofahrzeug, Head-up-Display, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar, Klimakondensator, Ausführung: 24 dm2, Stärke 18 mm, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, LM-Felgen 6,5x18 (Crosslight, glanzgedreht), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lendenwirbelstütze manuell verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Ablagefach, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Parkbremse elektrisch, Reifen 195/60 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar), Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Full-LED, Seitenairbag vorn, Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Metropolitan Grey, Stabilisator hinten (Härte 17000 NM/Rad), Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV europäischer Markt, Style-Paket, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3116	Color-Paket Textured Grey
3003	Kälte-Paket
16501	Schiebedach elektrisch
11671	Sonderlackierung Platinum-Grau Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 24.04.2025 bei Kilometerstand 40.605

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig da kein Nachweis, erneuern (Bild 20)
2. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 19)
3. Glanzgedrehte Felge VL, HR und VR verschrammt, erneuern