

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4421*

zu 6: min. 1834*

zu 7: min. 1583*

zu 30.1: min. 1590*

zu 30.2: min. 1579*

zu 35: A1/A2

215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S,

6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2

235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,

7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2

235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN
2222

TSN
BOX

VVS
00025

PZ
4

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0422103396
4217882

HM209336



0

1 - 2

046CC0183903



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B

Variante: OH4HT2

Version: FZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLA 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_6420-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_4-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0011-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-13_ML_NS_AF0065-W1K

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N4N8HB6SJ744392

0.11. Herstellungsdatum: 25.02.2025

mit dem in der am 29.07.2024 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

26.02.2025

(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
5. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 1(A0)	
	gegenseitige Verbindung:		entfällt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm 7. Höhe:	1618 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1570 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1625 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2070 kg			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1105 kg	2 1010 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3940 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282814			
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren):			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW bei	5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	10,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung:	8,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 4.462	2: 2.647	3: 1.438	
4: 0.976	5: 0.755	6: 0.683	7: 0.547	
8: -	9: -			
28.1.1 Achsübersetzung:				
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: 4.176	2: 4.176	3: 4.733	
4: 4.733	5: 4.733	6: 4.176	7: 4.176	
8: -	9: -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1612 mm	2 1619 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 3:				
36. Anhängers-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)			
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):				
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:				
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹	Standgeräusch: 72,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Wind:	47.1.1. Prüfmasse	1696	kg								
47.1.2. Stirnfläche:	2.45	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt	cm²						
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten											
47.1.3.0.f0	136.6	N	47.1.3.0.f1	0.137	N/(km/h)	47.1.3.0.f2	0.03516	N/(km/h)²			
47.2. Fahrzyklus:			47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:			3b					
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:			entfaellt			47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):			nein		
48. Abgasemissionen:			Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:								
			715/2007*2023/443EA								

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	211,9	-	-	mg/km
NO _x	18,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,57 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	21,2	-	-	mg/km
NMHC:	17,8	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	m ⁻¹
---	---	-----------------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	219 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km
Mittel:	143 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Hoch:	128 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite:	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeuge

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

Duplikat



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Walter-Gropius-Str. 2, 50126 Bergheim


ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bergheim
Walter-Gropius-Str. 2
50126 Bergheim
Telefon 02271 / 4712-0
Fax 02271 / 4712-11
E-Mail bergheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lara Gehrke
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 01512 3207889

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
WI AS1309
FIN
W1N4N8HB6SJ744392

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210001803
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
02.04.2026, durch Herrn Pape.
14.04.2026, 13:45 Uhr, durch Frau Lara Gehrke bei Mercedes Benz AG,
Alfred-Nobel-Str. 2, 50226 Frechen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten
Person.
14.04.2026
Leasingrückläufer Mobility Concept LG
Rücknahme Henze + Derkum
Vertragsnummer 61017

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 90 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zusätzlich: Der Service ist fällig.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.04.2025	Letzte Zulassung	11.04.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 200 7G-DCT
Aufbauart	Kombi	Türen	Progressive Advanced
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	2222 / BOX	Schlüssel-Nr.	W1N4N8HB6SJ744392
Km-Stand abgelesen	9805	Nächste HU §29 StVZO	40380115
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	04 / 2028
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	3 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	1332
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Frontantrieb
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Leichtmetall
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2030			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Duplikat

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 7G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 7-Gang, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Laderaum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Progressive Line Advanced, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: MBUX Multimodiasystem, Radiozubehör: CENTRAL MEDIA DISPLAY 10,25", Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
207	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
PSI	Paket: Progressive Line Advanced Plus
PGC	Paket: Winter-Paket Plus mit 17" Winterkompletträdern
	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff zweifarbig
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
275	Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
242	Sitze: Vordersitz elektrisch verstellbar rechts mit Memory
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
234	Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion
513	Verkehrszeichen-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn.		Minderwert in EUR	
		brutto		netto	brutto
1. Service fällig,		0	80	0	
Gesamt		0		0	0

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Die Sachverständige
Lara Gehrke

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
14.04.2026	Thomas Henze	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Duplikat

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN	W1N4N8HB6SJ744392	
km-St.	9805	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	2222	Mercedes-Benz
Typ	B0X	F2B
Var.	00025	OH4HT2
Vers.		FZAA050A
zGM	2070 kg	
EZ	11.04.2025	
Kunden-Nr.		0210001803

Kennzeichen WI AS1309

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B082671000341 0 vom
14.04.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Nein, die Vorschäden wurden nicht fachgerecht instandgesetzt

Ihre Sachverständige
Lara Gehrke