

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation (EU) 2017/1151: WLTP values
CO₂ emissions:
- | | Low | Medium | High | Extra High | Combined | Weighted, combined | |
|---|-----|--------|------|------------|----------|--------------------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | g/km |
- Fuel consumption:
- | | Low | Medium | High | Extra High | Combined | Weighted, combined | |
|---|-----|--------|------|------------|----------|--------------------|--|
| - | - | - | - | - | - | - | |
5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151
- 5.1. Pure electric vehicles:
- | | Electric energy consumption (weighted, combined) | Electric range | Electric range city |
|-----------|--|----------------|---------------------|
| 140 Wh/km | | 321 km | 458 km |
- 5.2. OVC hybrid electric vehicles:
- | | Electric energy consumption (EC _{AC,weighted}) | Electric range (EAER) | Electric range city (EAER city) |
|---------|--|-----------------------|---------------------------------|
| - Wh/km | | - km | - km |
- Miscellaneous**
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
- Additional tyre/wheel combinations: technical parameters (no reference to RR)
- | Axle | Technical parameters |
|--------|----------------------------|
| Axle1: | 185/65R15 88T 6Jx15-40 - |
| Axle2: | 185/65R15 88T 6Jx15-40 - |
| Axle1: | 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - |
| Axle2: | 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - |

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

3110/91579406 0122034



2021-VHS-000050967

046CC0122452

www.PS-Team.de



The undersigned **LUIGI GALANTE PRODUCTION MANAGER** hereby certifies that the vehicle:



- 0.1. Make: **FIAT**
- 0.2. Type: **FA1** Variant: **0AEA0000A0** Version: **1D2A0**
- 0.2.1. Commercial name: **500**
- 0.2.3. Identifiers:
- 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: **IP-03_FA1_0234-ZFA-1**
- 0.2.3.2. ATCT family's identifier: **-**
- 0.2.3.3. PEMS family's identifier: **-**
- 0.2.3.4. Roadload family's identifier: **-**
- 0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: **RL-03_FA1_0093-ZFA-1**
- 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: **-**
- 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: **-**
- 0.4. Vehicle category: **M1**
- 0.5. Company name and address of manufacturer:
FCA Italy S.p.A. C.so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
ON B PILLAR, LEFT VEHICLE SIDE
ADHESIVE
Location of the vehicle identification number:
ON THE RIGHT SIDE OF THE FLOOR. IN THE FRONT PART OF THE PASSENGER COMPARTMENT
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):
--
- 0.10. Vehicle identification number: **ZFAEFAC40NX057541**
- 0.11. Date of manufacture of the vehicle: **07/12/2021**
- conforms in all respects to the type described in approval **e3*2018/858*00001*06**
granted on: **17/08/2021**
and can be permanently registered in Member States having **RIGHT** hand traffic and using **METRIC** units for the speedometer and **METRIC** units for the odometer.

Place: **TURIN**

Date: **07/12/2021**

Signature

amtl. Kennzeichen ED-SG270 am 29.03.2022 zugeteilt

General construction characteristics				AUTOMATIC SINGLE SPEED				47.1.2. Frontal area, m²: 2.18				Electric energy consumption (weighted, combined) - Wh/km			
1.	Number of axles:	2		28.1.	Gearbox ratios			47.1.2.1.	Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm²:	-					
	and wheels:	4			1st gear	1									
3.	Powered axles (number, position, interconnection):				2nd gear	-		47.1.3.	Road load coefficients					3.	Vehicle fitted with eco-innovation(s): NO
	1 FRONT -				3rd gear	-		47.1.3.0.	f0, N:	83.6				3.1.	General code of the eco-innovation(s): -
3.1.	Specify if the vehicle is:	non-automated			4th gear	-		47.1.3.1.	f1, N/(km/h):	0.227				3.2.	Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):
	Main dimensions				5th gear	-		47.1.3.2.	f2, N/(km/h)²:	0.03332				3.2.1.	NEDC saving: -
4.	Wheelbase:	2322 mm			6th gear	-		47.2.	Driving cycle:						
4.1	Axle spacing:				7th gear	-		47.2.1.	Driving Cycle class:	3B					g/km
	1-2:	2322 mm			8th gear	-		47.2.2.	Downscaling factor (fdec):	-				3.2.2.	WLTP saving: -
5.	Length:	3631 mm			...	-		47.2.3.	Capped speed:	-					g/km
6.	Width:	1683 mm			28.1.1.	Final drive ratio:	1:9,559	48.	Exhaust emissions:						
7.	Height:	1529 mm			28.1.2.	Final drive ratios			Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:						
	Masses					1st gear	1:9,559		715/2007*2018/1832AX						
13.	Mass in running order:	1365 kg				2nd gear	-		1.2. Test procedure:	ELE WLTP					
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1383 kg				3rd gear	-								
16.	Technically permissible maximum masses:					4th gear	-		CO	-	-				
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1690 kg				5th gear	-		THC	-	-				
16.2.	Technically permissible mass on each axle:					6th gear	-		NMHC	-	-				
		1. 920 kg				7th gear	-		NOx	-	-				
		2. 840 kg				8th gear	-		THC+NOx	-	-				
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	1690 kg				...	-		NH3	-	-				
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:					Maximum speed			Particulates (mass)	-	-				
18.1.	Drawbar trailer:	- kg			29.	Maximum speed:	150 km/h		Particulates (number)	-	n./km				
18.3.	Centre-axle trailer:	- kg				Axles and suspension			48.1.	Smoke corrected absorption coefficient:	- m¹				
18.4.	Unbraked trailer:	- kg			30.	Axle(s) track:			48.2.	Declared maximum RDE values:					
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	- kg					1. 1470 mm								
	Power plant						2. 1460 mm			Complete RDE trip: NOx :	- mg/km				
20.	Manufacturer of the engine:				35.	Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:				Particles (number) :	- n./km				
	GKN					Axle1: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - A C1				Urban RDE trip: NOx :	- mg/km				
21.	Engine code as marked on the engine:					Axle2: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - A C1			49.	CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:					
	46348460					Brakes				1. All power trains, except pure electric vehicles: NEDC values					
22.	Working principle:				36.	Trailer brake connections:	-			CO2 emissions:					
	--					Bodywork									
23.	Pure electric:	YES			38.	Code for bodywork:	AB - Hatchback			Urban conditions	- g/km				
23.1.	Class of Hybrid [electric] vehicle:	-			40.	Colour of vehicle:	GREY			Extra-urban conditions	- g/km				
24.	Number and arrangement of cylinders:				41.	Number and configuration of doors:	3			Combined	- g/km				
	--					2 FRONT SIDE AND 1 REAR TAILGATE				Weighted, combined	- g/km				
25.	Engine capacity:	- cm³			42.	Number of seating positions (including the driver):	4			Fuel consumption:					
26.	Fuel:	-			42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	-								
26.1.	-	-			42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	-			Urban conditions	-				
26.2.	(Dual-fuel only) Type	-				Environmental performances				Extra-urban conditions	-				
27.	Maximum power				46.	Sound level				Combined	-				
27.1.	Maximum net power: (internal combustion engine)					Stationary:	at engine speed: Drive-by:			Weighted, combined	-				
	- kW at - min¹					- dB(A)	- min¹ 69 dB(A)			Deviation factor : -					
27.3.	Maximum net power: (electric motor)	87 kW			47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AX			Verification factor : -					
27.4.	Maximum 30 minutes power: (electric motor)	43 kW			47.1.	Parameters for emission testing of Vind				2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles					
28.	Gearbox (type):				47.1.1.	Test mass, kg:	1446								



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 468501
Hersteller Fiat
Model 500
Variante Icon 500-e
Listenpreis 16.452,10
VIN ZFAEFAC40NX057541
Erstzulassungsdatum 1.3.2022
Kennzeichen HG TS313E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 468501

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111289	01.06.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	3.694,15
2025114767	01.10.2025	A-Säule links Dach Siehe Sonstiges	1.096,20

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 218 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil links 204µm, Tür vorne links 218µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FIAT	Marke	FIAT
Typ / Verkaufsbez.	500e Icon	Türen	3
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFAEFAC40NX057541
HSN / TSN	1727 / AVN	Schlüssel-Nr.	10172349
Km-Stand abgelesen	62789	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	43	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	EXTERIOR COLOUR: HTS METALLIC GREY Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBD, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag - Beifahrerseite (deaktivierbar), Airbag Kopfairbags vorne und hinten, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag-Fahrerseite, Aufmerksamkeitsassistent, Bremsleuchte, dritte, Electronic Stability Control (ESC) mit ASR und Bremsassistent (BAS), Fahrmodus-Schalter, Fensterheber elektrisch vorne mit Komfortfunktion, FollowMeHome-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay, Keyless Go, Klimaautomatik, Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Heckleuchten, LED-Seitenblinker, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel-zubehör: Tasche für EV/PHEV Mode-3-Ladekabel, Ladekabel: Mode-2 EV/PHEV, Ladekabel: Mode-3 EV/PHEV, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad: Softtouch-Lenkrad, Lichtsensor, Nebelschlußleuchte, Notbremsassistent Autonomer, mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf & SOS-Knopf, One Pedal Driving Modus, Parkbremse elektronisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem mit 4 Lautsprechern, Radio: Uconnect-Infotainmentsystem 5 mit Navigationssystem, Radiozubehör: Digitaler Audioempfang DAB+, Radiozubehör: USB Anschluss, Radiozubehör: Uconnect LINK, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 16", Räder: Reifendruckkontrolle passive, Schnellladefunktion: EV/PHEV - 85 kW, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitze: Vordersitze, 4-fach manuell verstellbar, Spurhalteassistent, Uconnect Services, Verkehrszeicheninformation, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
041	Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar Lackierung: Metallic
6R7	Paket: Winter
RTX	Radiozubehör: USB A und C Anschluss Rückfahrkamera HD

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 27.03.2025 bei Kilometerstand 36.783

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Service laut Herstellervorgaben
überfällig, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung
möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne rechts verschrammt,
Motorhaube Delle,