



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125810



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	7.8	l/100 km
Mittel:	-	6.0	l/100 km
Hoch:	-	5.0	l/100 km
Höchstwert:	-	6.0	l/100 km
Kombiniert:	-	5.9	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:
Alt.: 5: 4614; 7: 1658; -

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: FORD
- 0.2. Typ: DFK
- Variante: YMDA4FX
- 0.2.1. Handelsbezeichnung: 531ALNAIAE
- 0.2.3. Kennungen: Kuga
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-C482_2020_00001-WF0-1
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-C482_2019_00003-WF0-1
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 9-WF0-D44-0
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-C482_2019_00003-WF0-1
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: PR-C482_2019_00001-WF0-1
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
- 0.4. Fahrzeugklasse: M1
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, Beifahrerseite, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF0FXXWPMFNT35387

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 27.04.2022

mit dem in der am 08.04.2022

erteilten Genehmigung e13*2007/46*2188*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

Rechtsverkehr metrische Einheiten

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und metrische Einheiten

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

J.B.

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):

(Ort) (Dienststellung) (Datum): 27.04.2022

HCGM1030 GK 1AM90 EAKL

GK 8 A 6 382
GF- GP 62

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2. Achse 1, 2, zuschaltbarer Vierradantrieb
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert
4.	Radsand:	2710 mm
4.1.	Achsaßstände 1-2/2-3/3-4:	2710 mm
5.	Länge:	2710 mm
6.	Breite:	4626 mm
7.	Höhe:	1882 mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1690 mm
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1735 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	1790 kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2245 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1180/1085 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4345 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:	
18.1.	Deichselanhänger:	- kg
18.3.	Zentralschleppanhänger:	2100 kg
18.4.	Ungelenktem Anhänger:	750 kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YMDA
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung
23.	Reiner Elektromotor:	Nein
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe
25.	Hohlraum:	1995 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.		Einstoßbetrieb
26.2.	(nur Zweitstufenmotor)	-
27.	Maximale Leistung (Verbrennungsmotor):	140,0/3500 kW at min ⁻¹
27.1.	Höchstleistung (Elektronmotor):	- kW
27.3.	Höchstleistung (Elektronmotor):	- kW
27.4.	Höchstleistung (Elektronmotor):	- kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle verollständigen)	(1) 3.171 (2) 3.171 (3) 3.171 (4) 3.171 (5) 3.171 (6) 3.171 (7) 3.171 (8)
29.	Höchstgeschwindigkeit:	208 km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1596/1580 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWF) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	
- Achse 1	225/60 R18 100 H	7.5x180SS0.0 B C1
- Achse 2	225/60 R18 100 H	7.5x180SS0.0 B C1
36.	Anhängerbremsschlüssel:	-
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Brau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motor Drehzahl/Fahrgeräusch:	69 bei 2625 / 69 dB(A)min ¹ /dB(A)
47.	Abgemessener Euro	6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V und	
47.1.1.	Prüfmasse:	1872 kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0,000 m ²
47.1.3.	Voraussetzungen für Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm ²
47.1.3.0.	Fahrwiderstandskoeffizienten	125,50949 N
47.1.3.1.	0:	0,57300 N/(km/h)
47.1.3.2.	1:	0,03821 N/(km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus	3b
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	-
47.2.2.	Minimierungsfaktor (f _{dec}):	-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
48.	Abgasemissionen:	Nein
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.
CO:	-	see 26.
THC:	-	see 26.
NMHC:	-	see 26.
NOx:	-	see 26.
THC + NOx:	-	see 26.
NH3:	-	see 26.
Partikelmasse:	-	see 26.
Partikelzahl:	-	see 26.
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	see 26.
CO:	-	see 26.
NOx:	-	see 26.
NMHC:	-	see 26.
THC:	-	see 26.
CH4:	-	see 26.
NH3:	-	see 26.
Partikelmasse:	-	see 26.
Partikelzahl:	-	see 26.
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,500 m ³
48.2.	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	80,0 mg/km
Partikelzahl:	-	80,0 mg/km
RDE-Fahrt (interims): NOx:	-	80,0 mg/km
Partikelzahl:	-	80,0 mg/km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	6,0 l/100 km
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)	
NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		
Interiors:	-	148 g/km
Außerorts:	-	117 g/km
Kombiniert:	-	128 g/km
Gewicht, kombiniert:	-	- g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
Interiors:	-	5,7 l/100 km
Außerorts:	-	4,4 l/100 km
Kombiniert:	-	4,9 l/100 km
Gewicht, kombiniert:	-	- l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
Prüfzyklus (falls zutreffend)	-	-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge	
Stromverbrauch (Gewicht/kombiniert)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	- km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):	Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):	e13 29 37
3.2.	Gesamteinparierung von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)	- g/km
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	- g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	- g/km
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)	
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		
Niedrig:	-	204 g/km
Mittel:	-	158 g/km
Hoch:	-	132 g/km
Höchstwert:	-	157 g/km
Kombiniert:	-	155 g/km
Gewicht, kombiniert:	-	- g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Felge hinten links glanzgedreht, zerkratzt




Bild 15 : Kühlflüssigkeitsverlust

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	07.06.2022 Kuga 2.0 EcoBlue 4x4 Aut. TITANIUM X	Hersteller Aufbauart	FORD Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WFOFXXWPMFNT35387	HSN / TSN	8566 / BTH
Schlüssel-Nr.	40213803	Km-Stand abgelesen	42715
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blue Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	3 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	3 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	2 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	3 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Allradantrieb, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Dekor-Umrandung der Seitenscheiben, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, silberfarben, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik/Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Statische LED-Scheinwerfer, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
C1MAD	Anhängevorrichtung, schwenkbar
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/65 R 17 102V
D2UB2	Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 10-Speichen-Y-Design in Magnetic, glanzgedreht
D17AH	Bereifung: Notrad
D5EAD	Bereifung: Radmuttern, abschließbar, für Leichtmetallräder
IXAB	Induktive Ladestation für mobile Endgeräte
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
GTBAB	Paket: Winter
BY3AB	Paket: Winter II
GZAAJ	Standheizung, kraftstoffbetrieben

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.06.2026 bei Kilometerstand 42.536
nächste Wartung:	am 07.06.2028 bei Kilometerstand 72.536
bis Wartung verbleiben:	98 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links glanzgedreht, zerkratzt, erneuern (Bild 14)
2. Kühlflüssigkeitsverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)
3. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AO
vorne rechts	3 mm	AO
hinten links	2 mm	AO
hinten rechts	3 mm	AO
Legende	A/ Ganzjahres /O Original	