




046CC0118658



www.PS-Team.de

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e1-2007/46-1801-31, erteilt am 2021-06-23

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2021-12-16

EZ am: 21. JAN. 2022

Kennzeichen: PM-EP343



Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU760 B 27669 R11 ZBT II wurde erstellt

BMW0007140r1ginal

WUZZZF24NN025825

KZZ9911872021 001078 91166706

HSN:0588

00318

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L]
Innerorts	217	----	8.2	----
Außerorts	145	----	5.5	----
Kombiniert	171	----	6.5	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----
Abweichungsfaktor (falls zutreffend):	-----			
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):	-----			

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----- Benzin/Diesel [g/km]: -----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----- Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----

Sonstige [g/km]: ----- Sonstige [g/km]: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L]
Niedrig	271	----	10.4	----
Mittel	205	----	7.8	----
Hoch	161	----	6.1	----
Extra hoch	181	----	6.9	----
Kombiniert	192	----	7.3	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

innerorts [km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.4: max 2933g/km N0.4.1: max 2933g/km N0.5: max 5069g/km N0.7: max 1497g/km N0.30: A1 max 1634g/km N0.30: A2 max 1627g/km N0.16.2: mit Anhänger Achse 2: +95 kg N0.35: alt. z u Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #255/35 R21 98Y#8, 5JX21 ET43; #255/40 R20 101Y #8, 5JX20 ET43; #245/45 R19 102V M+S#8, 0JX19 ET39; #8

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2, Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2932

4.1. Achsabstand [mm]: 2932

5. Länge [mm]: 4939

6. Breite [mm]: 1886

7. Höhe [mm]: 1432

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2095

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2194

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2655

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1305 / 1430

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4755

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 2100

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 95

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DMK

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6; V-förmig

25. Hubraum [cm³]: 2967

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung: -----

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 253.00 bei 3850

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 8.40

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1. Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1618 / 1603

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET43 / C / C1

Achse 2: 255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET43 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

42.3. Geräuschpegel: 82.00 bei 3000

46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 70.00

Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 2265

47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

211.5 0.250 0.03766

Fahrzyklus: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen: WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	WHSC (EURO VI) [mg/kWh]					
	CO	THC	NMHC	CH₄	NOx	NH₃ [ppm]
Benzin/	148.4	-----	-----	20.9	55.9	-----
Diesel	-----	-----	-----	-----	0.4300	0.07E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH₄	NOx	NH₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.200

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	21.01.22	21	0588	22	EWV000714	L	2	0	02	253	/3850	1	250
J	M1		AC			18	4939-5069					1886	
E	WAUZZZF24NN025825			3	6	20	1432-1497					2095	
D1	Audi					12	-	13	95		0	-	
	F2					V7	192	F1	2655		F2	2655	
	ADMKDQ1					71	1305	72	1430		73	-	
D2	QA8QA8D5024051C21S54BIBEM					81	1305	82	1430		83	-	
	1H66FLD2					U1	82	U2	3000		U3	70	
D3	S6 Avant					Q1	2100	Q2	750		S1	5	S2
2	AUDI					751	255/35 R21 98Y						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					752	255/35 R21 98Y						
	Kombilimousine					753	-						
V9	715/2007*2018/1832AP					8	GRAU			11	7/-		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					1	e1*2007/46*1801*31						
P3	Hybr.Diesel/E					6	23.06.21		17	K16	GF477737		
10	0010		36AP		P1	2967							
22	7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug												
	kombination:4755kg*WW.AHK lt.EGTG*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung



Bild 15 : Lehnenbezug vorne links, durchgescheuert

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.01.2022	Letzte Zulassung	21.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	S6 Avant TDI quattro tiptronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF24NN025825	HSN / TSN	0588 / BWV
Schlüssel-Nr.	10114848	Km-Stand abgelesen	135359
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	6 / V-Motor	Leistung (kW)	253
Hubraum (ccm)	2967	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Daytonagrau perleffect (Z7S)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	3 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	3 mm
2 links	255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	4 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 35 R 21 98 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	4 mm
255 / 35 R 21 98 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	4 mm
255 / 35 R 21 98 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7 mm
255 / 35 R 21 98 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlage in Aluminium matt gebürstet dunkel, Diebstahlwarnanlage, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidskatalysator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, beleuchtet, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Fahrwerk: S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-stufig Automatikgetriebe tiptronic, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Kopfstützen (4), Kraftstoffbehälter (73 Liter), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Paket: Ablagepaket, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Design (S-Design), Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi sound system, Schienensystem mit Fixierst, Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Telefon: Audi smartphone interface, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9PF	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
FK2	AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser
3HB	Airbagkappe in farbangepasstem Leder Audi exclusive
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut.

	abblendend, mit Memory
6FJ	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
GS5	Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
PC2	Bremssättel, rot lackiert
6NQ	Dachhimmel in Stoff schwarz
7TL	Dekoreinlagen Holz Eschenmaser graubraun naturell
9X9	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1BK	Fahrwerk: adaptive air suspension
KS1	Head-up Display
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
7HF	Interieurelemente oben und unten in Leder
PGB	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Diebstahlwarnanlage
5ZC	Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze Lackierung: Perleffekt
PXC	LED-Scheinwerfer: HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
1XP	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Schaltwippen und Lenkradheizung
2C7	Lenkradeinstellung elektrisch
YVU	Lenkradkranz und Wählhebelknauf in Leder schwarz Audi exclusive
9R1	Nachtsichtassistent
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
4ZD	Paket Optik schwarz
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
3FU	Panorama-Glasdach (2-teilig)
53A	Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Blade-Design in Anthrazitschwarz, glanzgedreht
7K3	Rad: Reifendruck-Kontrollsystem
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
KA2	Rückfahrkamera
3GN	Schienensystem mit Fixierset
PS8	Sitze: Individualkontursitz vorn
4D8	Sitze: Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
4A4	Sitzheizung vorn und hinten
5XF	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
9M9	Standheizung/-lüftung
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
VW0	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben
4GR	Verglasung: Frontscheibe in Klimakomfort-/Akustikverglasung drahtlos beheizbar
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 4.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lehnenbezug vorne links, durchgescheuert, smart repair (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, zerkratzt,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür vorne rechts, eingedellt,

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis, digitale Servicedokumentation
2. Bericht für Hauptuntersuchung