



4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

CO₂-Emissionen WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: g/km
Mittel: g/km
Hoch: g/km
Höchstwert: g/km
Kombiniert: g/km

CO₂-Emissionen WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert: g/km

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: 1/100 km
Mittel: 1/100 km
Hoch: 1/100 km
Höchstwert: 1/100 km
Kombiniert: 1/100 km

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert: 1/100 km

Stromverbrauch WLTP-Werte

Niedrig: Wh/km
Mittel: Wh/km
Hoch: Wh/km
Höchstwert: Wh/km
Innerorts: Wh/km
Kombiniert: Wh/km
Gewichtet, kombiniert: Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER): km
Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city): km
Vollelektrische Reichweite (AER): km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city): km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. Höhe ohne Dachreling: 1997

29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75 R16C 104/102S 5.5Jx16H2x50.0 (1)

215/60 R17C 109/107T 6.0Jx17H2x60.0 (1+2)

215/65 R16C 109/107T 6.5Jx16H2x60.0 (1+2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

4



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0156143



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete

0.1. Fabrikmarke:

FORD

0.2. Typ:

FAC

- Variante:

BLFA1DBX

- Version:

S8AGASABCAUJCA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

Tourneo Custom

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung

der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-V362_2021_00012-WF0-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-V36X_2021_00001-WF0-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

5-WF0-D36-1

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-V362_2019_00003-WF0-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-V36X_2021_00001-WF0-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Strasse 1

50735 Koeln

Germany

an der B-Säule

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Radhaus, vorne rechts

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WF03XXTTG3PY88980

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

19.06.2023

mit dem in der am

e5*2007/46*1034*11

erteilten Genehmigung

03.02.2023

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr

in denen

metrische Einheiten

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

metrische Einheiten

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN

(Ort)

Product Development Executive Director Ford of Europe

(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 19.06.2023

HCGM1032

GK

1X600

CADY

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert
4.	Radstand:	2933 mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2933 mm
5.	Länge:	4972 mm
6.	Breite:	2032 mm
7.	Höhe:	2059 mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2529 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2516 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3240 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1675/1640 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4240 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:	
18.1.	Deichselanhänger:	1080 kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1080 kg
18.4.	Ungebremster Anhänger:	750 kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	112 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BLFA
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe
25.	Hubraum:	1995 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.		Einstoffbetrieb
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	125.0/3500 kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28.	Getriebe (Typ):	automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) - (2) 3.390 (3) 3.390 (4) 3.390 (5) 3.390 (6) 3.390
29.	Höchstgeschwindigkeit:	177 km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1744/1734 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):	
- Achse 1		215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 C C2
- Achse 2		215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 C C2
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	8 ;
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	75 bei 2625 / 71 dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind	
47.1.1.	Prüfmasse:	2636 kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	- m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0. f0:		234.68104 N
47.1.3.1. f1:		-0.15400 N / (km/h)
47.1.3.2. f2:		0.06980 N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:			3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:			Ja
48.	Abgasemissionen:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
		see 26.	see 26.	715/2007; 2018/1832AP
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)			6
CO:	-	-	-	44.2 mg/km
THC:	-	-	-	- mg/km
NMHC:	-	-	-	- mg/km
NOx:	-	-	-	20.4 mg/km
THC + NOx:	-	-	-	26.0 mg/km
NH3:	-	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	-	0.64 mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	0.02 10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
CO:	-	-	-	- mg/kWh
NOx:	-	-	-	- mg/kWh
NMHC:	-	-	-	- mg/kWh
THC:	-	-	-	- mg/kWh
CH4:	-	-	-	- mg/kWh
NH3:	-	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	-	- mg/kWh
Partikelzahl:	-	-	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0.500 m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)			
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	-	80.00 mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	6.0 10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	-	80.00 mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	6.0 10 ¹¹ /km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)			
	CO2-Emissionen WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	-	278 g/km
Mittel:	-	-	-	216 g/km
Hoch:	-	-	-	194 g/km
Höchstwert:	-	-	-	247 g/km
Kombiniert:	-	-	-	230 g/km
	Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	-	10.6 l/100 km
Mittel:	-	-	-	8.2 l/100 km
Hoch:	-	-	-	7.4 l/100 km
Höchstwert:	-	-	-	9.4 l/100 km
Kombiniert:	-	-	-	8.8 l/100 km
	Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	-	- Wh/km
Mittel:	-	-	-	- Wh/km
Hoch:	-	-	-	- Wh/km
Höchstwert:	-	-	-	- Wh/km
Kombiniert:	-	-	-	- Wh/km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-
	Prüffaktor (falls zutreffend)			-
2.	Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
Elektrische Reichweite	-	-	-	- km
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	-	- km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			e5 29
3.2.	Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)			
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			1.1 g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

 **Digitaler Service Nachweis**
Kopie für den Kunden 

Fahrzeugangaben
VIN : WF03XXTT03PY88980 Zulassung : Garantie - Startdatum : 19.07.2023
Modell : Transit/Transit Custom 2019 Zulassungstyp :
Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER G
Farbe : MOONDUST SILVER CIC MED SOLID
Wartungsintervall : Alle 40000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
6 Jahr (120000 km)	21.11.2025 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (82254KM)	120000KM (je nachdem, was zuerst eintrifft)
	14.02.2027 bei normaler Jahresleistung	

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Ottosstr. 15 Landshut 44633 GERMANY 0871/97313-219 0871/97313-0 info-ia@mundigl.ford.de www.mundigl.de	Auftragsdatum : 14.02.2025 Auftragsnummer : 5942103142	Ablesewert : 81247 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (80000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion 1 - Entspricht Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Kunststoffspaltbreitencheck Austausch des Luftfilters Austausch der Wischerblätter (vorn)
Ottosstr. 15 Landshut 44633 GERMANY 0871/97313-219 0871/97313-0 info-ia@mundigl.ford.de www.mundigl.de	Auftragsdatum : 03.05.2024 Auftragsnummer : 30156465	Ablesewert : 40044 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (40000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis. Sicherheitsdruckcode : IASCH20250214DE
Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten. Druckdatum : 14.02.2025

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

Selle 1 von 2

Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Typenschild




Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Rücksitzbank



Bild 17 : Service in Kürze fällig (800km)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	383465
Hersteller	Ford
Model	Transit Custom
Variante	Titanium 2.0 EcoBlue
Listenpreis	52.799,37
VIN	WF03XXTTG3PY88980
Erstzulassungsdatum	1.7.2023
Kennzeichen	DEG K951

Schadensfälle der int. Belegnummer: 383465 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024103158	27.02.2024	Marderschaden	550,54
2025117887	01.12.2025	Marderschaden	598,01
2026105010	29.03.2026	Marderschaden	1.800,10

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 135 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.07.2023	Letzte Zulassung	18.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi (TTF)(2012->) / Tourneo Custom 2.0 TDCi 320 L1 Titanium (EURO 6d)	Aufbauart	Kleinbus
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3PY88980	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / - / 1997 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3240 kg	HSN / TSN	8566 / BMY
DAT Europa-Code®	022850620920004	DAT Marktindex	DE00C 6426
Km-Stand abgelesen	120447	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihomotor
Leistung (kW)	125	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / 2-Schicht / PNZJB0	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis 3	T / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis 3	T / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis 3	T / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis 3	T / O	6 mm
Notrad				

T/ Transporter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 109/107 R	Pirelli / Carrier Winter	W / O	5 mm
215 / 65 R 16 109/107 R	Pirelli / Carrier Winter	W / O	5 mm
215 / 65 R 16 109/107 R	Pirelli / Carrier Winter	W / O	5 mm
215 / 65 R 16 109/107 R	Pirelli / Carrier Winter	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2. Batterie, Abbiegelicht im Scheinwerfer, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrzeugschlüssel programmierbar (nur Fahrertür), Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, Fensterheber elektrisch, FordPass Connect inkl. eCall, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h, Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen), Haltegriff B-Säule, Haltegriffe vorn, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Klimaanlage, Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, Kotflügelverbreiterung, Kühlergrill mit Chromleiste, LM-Felgen 7x17, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radioempfang Digital (DAB+), Radstand 2933 mm, Reifen 215/60 R17C, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 8 (3 Einzelsitze 2.Reihe, abnehmbar / 3 Einzelsitze 3.Reihe, abnehmbar), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe, Sitz-Paket 29/39: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Seitenairbag, Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Style-Farb-Paket, Titanium, Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll), Trittstufe unter Schiebetür links, Trittstufe unter Schiebetür rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verglasung stark getönt, Verzurrösen (2), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25137	Ford SYNC 3
25137	Ford SYNC 3
26709	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
25776	Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay
70329	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
29400	Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
11000	Metallic-Lackierung
1923	Sicht-Paket 3
33303	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
39009	Spannungswandler 230V (Steckdose)
29306	Standheizung
38905	Steckdose 230V / 150 Watt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 14.02.2025 bei Kilometerstand 81.247

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service in Kürze fällig (800km), (Bild 17)