# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1F#DE 01-06

GER

DUPLIKAT

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

| | | |
|---|---|---|
| 0.1. | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) | : NISSAN |
| 0.2. | Typ | : J12 |
| | Variante | : B |
| | Version | : B03 |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung | : NISSAN QASHQAI |
| 0.2.3. | Kennungen (gegebenenfalls) | |
| 0.2.3.1. | Kennung der Interpolationsfamilie | : IP-J12A1DZP6DNW_00-JN1-1 |
| 0.2.3.2. | Kennung der ATCT-Familie | : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1 |
| 0.2.3.3. | Kennung der PEMS-Familie | : 2-JN1-0031-00 |
| 0.2.3.4. | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie | : RL-J12ADZNWA_00000-JN1-1 |
| 0.2.3.5. | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) | : - |
| 0.2.3.6. | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung | : - |
| 0.2.3.7. | Kennung der Verdunstungsprüffamilie | : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1 |
| 0.4. | Fahrzeugklasse | : M1 |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers | : Nissan Automotive Europe S.A.S<br>8, rue Jean Pierre Timbaud<br>78180, Montigny-le-Bretonneux<br>France |
| 0.6. | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder | : Aufkleber an der rechten B-Säule |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : Vor dem rechten Vordersitz |
| 0.9. | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers | : -<br>-<br>-<br>- |
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : **SJNTAMJ12U1120520** |
| 0.11. | Herstellungsdatum des Fahrzeugs | : 07/06/2022 |

Montigny-le-Bretonneux, 15/06/2022

mit dem in der am 30/03/2022 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*04 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

**Allgemeine Baumerkmale**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen | : 2 |
| | und Räder | : 4 |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) | : 2, vorn und hinten, mechanisch |
| 3.1. | Das Fahrzeug ist | : nicht automatisiert |

**Hauptabmessungen**

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Radstand | : 2665 mm |
| 4.1. | Achsabstände | 1-2: - mm |
| 5. | Länge | : 4425 mm |
| 6. | Breite | : 1835 mm |
| 7. | Höhe | : 1625 mm |

**Massen**

| | | |
|---|---|---|
| 13. | Masse im fahrbereiten Zustand | : 1532 kg |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs | : 1626 kg |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen: | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand | : 2040 kg |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse | 1: 1090 kg 2: 1070 kg 3: - kg |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination | : 3840 kg |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: | |
| 18.1. | Deichselanhängers | : - kg |
| 18.3. | Zentralachsanhängers | : 1800 kg |
| 18.4. | ungebremsten Anhängers | : 750 kg |
| 19. | Technisch zulässige maximale statische Stützlast | : 100 kg |

**Antriebsmaschine**

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Hersteller des Motors | : Nissan Motor Co. LTD |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor | : HR13 |
| 22. | Arbeitsweise | : Fremdzündung, 4-Takt |
| 23. | Vollelektrisch | : Nein |
| 23.1. | Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs | : NOVC-HEV |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder | : 4, in Reihe |
| 25. | Hubraum | : 1332 $cm^3$ |
| 26. | Kraftstoff | : Benzin |
| 26.1. | Fahrzeug mit Einstoffmotor | : Einstoffbetrieb |
| 26.2. | Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor | : - |
| 27. | Höchstleistung: | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) | : 116 kW bei 5500 $min^{-1}$ |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung (Elektromotor) | : 3.6 kW |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) | : - kW |
| 28. | Getriebe (Typ) | : stufenlose Automatik |

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

**Höchstgeschwindigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit | : 190 km/h |

**Achsen und Radaufhängung**

| | | |
|---|---|---|
| 30. | Spurweite | 1: 1580 mm 2: 1586 mm 3: - mm |
| 35. | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls) | 1: 235/50R19 87 T 19X7.5J 45 A C1<br>2: 235/50R19 87 T 19X7.5J 45 A C1 |

**Bremsen**

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse | : mechanisch |

**Aufbau**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | Code des Aufbaus | : AF Mehrzweckfahrzeug |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs | : Rot |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen | : 4, 2(vorn), 2(hinten) |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) | : 5 |
| 42.1. | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) | : - |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze | : - |

**Umweltverträglichkeit**

46. Geräuschpegel

| Standgeräusch | bei der Motordrehzahl | Fahrgeräusch |
|---|---|---|
| 75.0 dB(A) | 3750 $min^{-1}$ | 66.0 dB(A) |

www.PS-Team.de
046CC0127228

# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1F#DE
01-06
GER
DUPLIKAT

47. Abgasnorm : Euro 6AP
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von $V_{ind}$
47.1.1. Prüfmasse : 1707 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : - $m^2$
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls) : - $cm^2$
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 157.84 N
47.1.3.1. f1 : -0.2960 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03938 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor ($f_{dsc}$) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)

| CO | THC | NMHC | $NO_x$ | THC+$NO_x$ | $NH_3$ | Partikelmasse | Partikelzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.5 mg/km | 14.6 mg/km | 11.2 mg/km | 23.7 mg/km | - mg/km | - ppm | 0.35 mg/km | 0.53E+11 #/km |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

| CO | $NO_x$ | NMHC | THC | $CH_4$ | $NH_3$ | Partikelmasse | Partikelzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - mg/kWh | - mg/kWh | - mg/kWh | - mg/kWh | - mg/kWh | - ppm | - mg/kWh | - #/kWh |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - $m^{-1}$
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

| | $NO_x$ | Partikel |
|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt | 60 mg/km | 6.00E+11 #/km |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 60 mg/km | 6.00E+11 #/km |

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| NEFZ-Werte | $CO_2$-Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|
| Innerorts | - g/km | - l/100km |
| Außerorts | - g/km | - l/100km |
| Kombiniert | - g/km | - l/100km |
| Gewichtet, kombiniert | - g/km | - l/100km |
| Abweichungsfaktor | - | |
| Differenzierungsfaktor | 0 | |

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite | - km |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : Ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 33, e2 37
3.2. Gesamteinsparungen von $CO_2$-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ : - g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLPT : 1.94 g/km

4. Alle Antriebsarten, ausgenommen reine Elektrofahrzeuge gemäß Kommissions-Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

| WLPT-Werte | $CO_2$-Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|
| Niedrig | 204 g/km | 9.0 l/100km |
| Mittel | 152 g/km | 6.7 l/100km |
| Hoch | 135 g/km | 6.0 l/100km |
| Höchstwert | 166 g/km | 7.4 l/100km |
| Kombiniert | 159 g/km | 7.0 l/100km |
| Gewichtet, kombiniert | - g/km | - l/100km |

5. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß Kommissions-Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite | - km |
| Elektrische Reichweite innerorts | - km |

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeug

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch ($EC_{AC,Gewichtet}$) | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER) | - km |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER innerorts) | - km |

**Sonstiges**
51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen:

35.(1) 215/65R17 87 T 17X7J 37 A C1
35.(1) 215/65R17 87 T 17X7J 40 A C1
35.(1) 235/55R18 87 T 18X7.5J 45 A C1
35.(1) 235/45R20 87 T 20X8J 40 A C1
35.(2) 215/65R17 87 T 17X7J 37 A C1
35.(2) 215/65R17 87 T 17X7J 40 A C1
35.(2) 235/55R18 87 T 18X7.5J 45 A C1
35.(2) 235/45R20 87 T 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet : Nein

**WEITERE BEMERKUNGEN**
Duplikat-Publikationsdatum : 17/06/2022

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. GN253926 ist ausgefüllt

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GN253926) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : Wartungsnachweis 1





Bild 14 : Wartungsnachweis 2




Bild 15 : Reifendichtmittel MHD abgelaufen




Bild 16 : Tür hinten links Einstieg, verschrammt, smart repair



Bild 17 :  Außenspiegel links verschrammt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 4923656 |
| Hersteller | Nissan |
| Model | Qashqai |
| Variante | Tekna Plus 1.3 DIG-T MHEV |
| Listenpreis | 40.485,72 |
| VIN | SJNTANJ12U1120520 |
| Erstzulassungsdatum | 1.9.2022 |
| Kennzeichen | M Q5449 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 4923656** 21.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2026101352 | 26.01.2026 | | 0,00 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0328 / 0100059058 / 2026 / B077983000998 vom 07.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 07.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 220 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Kotflügel vorne rechts
-Tür vorne rechts
-Tür hinten rechts
-Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 08.09.2022 | Letzte Zulassung | 08.09.2022 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Nissan |
| Typ / Verkaufsbez. | Qashqai (J12)(03.2021->) / Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ 4x4 (EURO 6d) | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | SJNTANJ12U1120520 | HSN / TSN | 2228 / AAC |
| DAT €uropa-Code® | 012251120230001 | DAT Marktindex | DE001 6304 |
| Km-Stand abgelesen | 29212 | Nächste HU §29 StVZO | 09 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E | Zylinderanzahl | 3 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 116 | Hubraum (ccm) | 1332 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Rot / NBQB | Polster / Farbe | Leder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 235 / 50 R 19 99 V | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| rechts | 235 / 50 R 19 99 V | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| 2 links | 235 / 50 R 19 99 V | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| rechts | 235 / 50 R 19 99 V | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor, Auto-Hold-Funktion, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Business-Paket, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Design-Paket, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kniepolster Mittelkonsole seitlich, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x19, Lackierung Solid Red, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW DIG-T MHEV), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid), Navigationssystem, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Notbrems-Warnblinkautomatik, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2666 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem intelligent key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Amazon Alexa, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mit Massagefunktion, Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder Nappa, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattung Tekna +, Tagfahrlicht LED, Technologie-Paket Getriebe Automatik, USB-Anschluss im Fond, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Winter-Paket

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 11000 | Metallic-Lackierung |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 03.09.2025 bei Kilometerstand 27.855

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Reifendichtmittel MHD abgelaufen, (Bild 15)
2. Service überfällig,
3. Tür hinten links Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 16)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Außenspiegel links verschrammt, (Bild 17)