

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:CO₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	177	----	----	7.8	----	----	-----
Mittel / Medium:	143	----	----	6.3	----	----	-----
Hoch / High:	123	----	----	5.4	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	145	----	----	6.4	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	142	----	----	6.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.):
Pure electric vehicles (if applicable):

Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]	-----	Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]	-----
---	-------	--	-------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
Vehicle fitted with eco-innovation(s):

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):	e5 29	ja yes
---	-------	-----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

WLT- Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	1.18	Gas: CNG/LPG:	----	Sonstige: others:	----
--	----------------------------------	------	------------------	------	----------------------	------

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	----	(EAER innerorts): (EAER city):	----
Voll elektrische Reichweite: All Electric Range:	(AER):	----	(AER innerorts): (AER city):	----

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:	-----	3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:	----
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:	-----		----
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:	-----		----
5. Spez. CO ₂ -Emissionen [g/tkm]: Specific CO ₂ emissions [g/tkm]:	5.1. -----	Spez. CO ₂ -Emissionen [g/pkm]: Specific CO ₂ emissions [g/pkm]:	----
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:	6.1. -----	Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):	---
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:	-----		
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:	-----		

Sonstiges
Miscellaneous50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:
Type-approved for transporting dangerous goods:51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##215/5 5 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45

NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviati ng val. in pos 49: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##21 5/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:
Vehicles fitted with advanced vehicle systems:

AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS	56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:	ja yes	56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:	nein no
---	--	-----------	--	------------

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of ConformityVollständige Fahrzeuge
Complete vehiclesDer Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW		
0.2. Typ: Type:	A1	Variante: Variant:	DXDBX0AE2
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:	T-ROC		
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.: Type-approval number including extension number: -----		
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: -----		
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: -----		
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]: -----		
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm ²]: Frontal area for final vehicle [cm ²]: -----		
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: -----		
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family identifier:	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:	
IP-MQB87SZ_A3_1133-WVW	AT-500_OV_0421_001-WVW	05-VWx-715W_A1_DXDB_FM6_0_A_1_2-000	
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:	0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	
RL-MQ281_6F_20_001-WVW	-----	PR-VW_00263_00_000-WVW	
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AVAAAA-WVG		
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1		
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:	-----		
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	An der linken od. rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded		
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:	-----		
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:	WVGZZA17SK008236		
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:	2025-06-27		
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:	-----		
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:	e13*2007/46*1845*34	erteilt am: granted on:	2025-03-25
☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts Geschwindigkeitsschranke und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			

Wolfsburg
ppa.

2025-06-27

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische KonformitätWolfsburg
ppa.

2025-06-27

Elvira Tölkes
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:

Internal manufacturer's data:
DEU710 B 51268 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA17SK008236 HSN:0603
CKX0055800original FU30061852025 000648 80576207 00196V0547NOTA / V0RELNC7
001961521202

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axles with twin wheels (number, position):		--- / ---
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):		--- / ---
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axles (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axles:			---
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2630	4.1. Achsabstand [mm]: Axle spacing [mm]: 2630
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4279	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]: ----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC: ----		
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment: ----		
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1811	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]: ----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1527	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]: ----
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]: ---- / ----		
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]: ----		
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]: ----		
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible rear overhang [mm]: ----
Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1539
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		---- / ----
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1576
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		----
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		----
14.	Masse des Basissfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		----
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		---- / ----
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		----
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		----
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		---- / ----
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		----
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		1910
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1020 / 940
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		---- / ----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		3410
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]: ----		
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]: ---- / ----		
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]: ---- / ----		
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]: ----		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]: 1500
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		80

Antriebsmaschine Powerplant											
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:				Volkswagen AG						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:				DXD						
22.	Arbeitsweise: Working principle:				Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke						
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:				nein no						
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:				-----						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:				4; in Reihe 4; in Line						
25.	Hubraum [cm ³]: Engine capacity [cm ³]:				1498						
26.	Kraftstoff: Fuel:				Benzin petrol						
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:				Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle						
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:				-----						
27.	Höchstleistung: Maximum power:				-----						
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (Internal combustion engine):				110.00 bei/at 5000						
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):				-----						
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):				-----						
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):				Handschaltung manual						
	Gang: Gear:	1	2	3	4	5	6	----	----	----	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Maximum gearbox ratios:				3.750	2.100	1.276	0.878	0.674	0.510	-----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:				4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed											
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:				205						
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension											
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axle(s) track (1./2.) [mm]:				1540 / 1543						
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):				-----						
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):				-----						
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:				---						
Reifen Tyres											
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:										
	Achse 1: Axle 1:	215/55 R17 94V			/ 7,0JX17 ET45			/ A / C1			
	Achse 2: Axle 2:	215/55 R17 94V			/ 7,0JX17 ET45			/ A / C1			
Bremsen Brakes											
36.	Anhängerbremsschlüsse: Trailer brake connections:				-----						
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhängerbremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:				-----						
Aufbau Bodywork											
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:				AE						
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:				-----						
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:				SCHWARZ BLACK						
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:				2 / links 1, rechts 1 2 / left 1, right 1						
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):				4						
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:				---						
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:				---						
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:				---						

Verbindungseinrichtungen Coupling devices									
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebau): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):						-----		
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:						-----		
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):						----- / ----- / -----		
Umweltverträglichkeit Environmental performances									
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:				Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:			
		77.00 bei/at 3750				68.00			
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:						EURO 6 EB		
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:						----		
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:						1639		
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]: Frontal area [m ²]:						-----		
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²]:						-----		
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₁ (47.1.3.0.)		f ₁ (47.1.3.1.)		f ₂ (47.1.3.2.)		
	f ₂ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)]:		93.4		0.737		0.03441		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						----		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:						3b		
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f _{acc}): Downscaling factor (f _{acc}):						----		
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:						nein no		
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:						715/2007*2023/443EB		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Benzin/ Diesel/ petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		160.5	13.4	10.4	20.0	-----	-----	0.0900	0.07E11
	Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							----	
	Benzin/ Diesel/ petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:							-----	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):				NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#]/km Particles (number) with exponent [#]/km		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:				60.0		6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:				60.0		6.00 E11		

HP994 267
GF-BN 2912
18.07.2025



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.07.2025	Letzte Zulassung	18.07.2025
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc Cabriolet 1.5 TSI OPF Style
Aufbauart	Cabriolet	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA17SK008236
HSN / TSN	0603 / CKX	Schlüssel-Nr.	40529500
Km-Stand abgelesen	7275	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	deep black / Perlcoloreffekt	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 29.04.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert, Ambientebeleuchtung, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Dekoreinlagen "Pewter matt", Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Einstiegshilfe "Easy Entry", Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch, Fernlichtassistent Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Plus-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Polster: Sitzmittelbahnen in Stoff "Style", Radio, Radiozubehör: 4 USB-Schnittstellen, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Türunterteile schwarz, mit Chromleiste, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verdeck: Textilverdeck in Schwarz, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne SAFE-Verriegelung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D2	Anhängervorrichtung abnehmbar und abschließbar
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Perleffekt
Q45	Räder: Ganzjahresreifen 215/55 R 17
7S1	Windschott

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 22.800 km oder 359 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.