

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	213 g/km	9.3 l/100 km
Außerorts:	136 g/km	5.9 l/100 km
Kombiniert:	164 g/km	7.2 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	259 g/km	11.4 l/100 km
Mittel	176 g/km	7.7 l/100 km
Hoch	153 g/km	6.7 l/100 km
Höchstwert	184 g/km	8.1 l/100 km
Kombiniert:	183 g/km	8.1 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19x50.5

255/45R20 Min 98H;8Jx20x52.5 255/40R21 Min 98H;8Jx21x49.5

255/40R21 Min 98H;9Jx21x38.5 265/35R22 Min 98H;9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits:



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHÜSS

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogen

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO

0.2 Typ: U

Variante: UZL1

Version: UZL1UD0?

Handelsbezeichnung: XC60

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r): IP-2019_246L1D-YV1-1

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: AT-2021_0004-YV1-1

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie: 5-YV1-023

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: N/A

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

YV1UZL1UDN1045105

20220214

20220107

e4*2007/46*1220*15

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220214

(Datum)

Johan Bogen

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1641 mm 3-4: 1641 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1939 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1953 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.1 Zentralschleppanhängers: 2300 kg
- 18.3 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
- 18.4 Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radanführung

30. Spurweite: 1. 1668 mm 2. 1673 mm 3. 1673 mm
35. Antriebsachse: 265/35R22 102V, 9Jx22x44,5 / B / C1
36. Bremsen: 265/35R22 102V, 9Jx22x44,5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
- (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint., Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
- Standgeräusch: 69 dB(A)
47. Drive-by: Euro 6 AP
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 2023 kg
- 47.1.2 Prüfmasse: 2,610 m²
- 47.1.3 Querschnittsfläche: 147,7 N
- 47.1.3.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: 0,235 N/(km²/h)
- 47.1.3.2 Fahwiderstandskoeffizienten: 0,04855 N/(km²/h)²
- 47.2 Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
- 47.2.2 Minimalumfunktionsfaktor (f_{acc}): No
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	MMHC (mg/km)	NO (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
402,6	13,1	9,5	30,7	0,15	1,65E+11	

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

- Volständige RDE-Fahrt: NO_x: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Einstieg vorne links mehrfach eingedellt



Bild 16 : Einstieg vorne links mehrfach eingedellt



Bild 17 : Reifendichtmittel abgelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60
Aufbauart	Kombi	Türen	B5 (Benzin) 2WD R-Design
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	(EURO 6d)
HSN / TSN	9101 / BRC	DAT Europa-Code®	5
DAT Marktindex	DE00E 6264	Km-Stand abgelesen	YV1UZL1UDN1045105
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	019100750320008
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	47977
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	Hybr.Benzin/E
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	184
Felgen	Leichtmetall	Farbe	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		N1 I
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Automatik / 8
			Thunder Grey / Metallic /
			72800

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / S	3 mm
rechts	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	3 mm
2 links	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
rechts	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2026			

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sport-Pedalerie, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87730	Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid
26091	Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
4219	Fahrassistent-Paket: Driver Assistance
25791	Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
42608	Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
32086	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
1702	Licht-Paket

50593 LM-Felgen 9x22 (10-Speichen, Diamantschnitt / Graphitoptik)
39815 Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013 Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
23007 Seitenscheiben als Verbundglas
3109 Sitz-Komfort-Paket
33124 Sitze vorn mit Massagefunktion
11186 Sonderlackierung Thunder Grau-Metallic
2760 Xenium-Paket
63877 Reifen 265/35 R22 ...Y

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.06.2026 bei Kilometerstand 47.848
bis Wartung verbleiben: 29.871 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 17)
2. Einstieg vorne links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 15, 16)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original