

NOx:

4.4

mg/km

THC + NOx:

mg/km

Partikelmasse:

0.21

mg/km

Partikelzahl:

2.46

*10¹⁰km⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):

m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:

NOx: 60.00

mg/km

Partikel (Anzahl):

6.0

*10¹¹km⁻¹

Städtische RDE-Fahrt:

NOx: 60.00

mg/km

Partikel (Anzahl):

6.0

*10¹¹km⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

CO₂ Emissionen

Kraftstoffverbrauch

Stromverbrauch (EC)

Niedrig

170

g/km

7.5

l/100km

-

Wh/km

Mittel

117

g/km

5.2

l/100km

-

Wh/km

Hoch

105

g/km

4.7

l/100km

-

Wh/km

Höchstwert

124

g/km

5.5

l/100km

-

Wh/km

Kombiniert

123

g/km

5.4

l/100km

-

Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite

-

km

Elektrische Reichweite innerorts

-

km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

e24 32 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:

2.33

g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

Ladungserhaltung

Stromverbrauch (EC)

CO₂ Emissionen

Kraftstoffverbrauch

Niedrig

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

Mittel

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

Hoch

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

Höchstwert

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

Innerorts

-

Wh/km

Kombiniert

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

WLTP-Werte

Entladung

Stromverbrauch (ECAC)

CO₂ Emissionen

Kraftstoffverbrauch

Kombiniert

-

g/km

-

l/100km

Gewichtet, kombiniert

CO₂ Emissionen

Kraftstoffverbrauch

Stromverbrauch (ECAC)

-

g/km

-

l/100km

-

Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

-

km

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

-

km

Vollelektrische Reichweite (AER)

-

km

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

-

km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 195/45 R19 91H M+S 6 1/2Jx19 ET42* 1/2: 195/50 R18 93H M+S 6 1/2Jx18 ET42* 1/2: 205/55 R17 95H M+S 6 1/2Jx17 ET45 / 7 1/2Jx17 ET53* 1/2: 205/55 R17 95Y 7 1/2Jx17 ET53* 1/2: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET53* 1/2: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET53* 1/2: 225/45 R18 95V M+S 8Jx18 ET54* 1/2: 225/45 R18 95Y 8Jx18 ET54* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

ja

Seite 5

046CC0184693

Bayerische Motorwerke AG

Aktion

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 000324 VVS 00032 4 TSN DNZ

DE 00 000083 WBA81GE0107T06808 2313872

WBA81GE0107T06808

Seite 6

2

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

26.03.2025
(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1 Achse 1 -

3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1:
Achse 2:

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B38A15P , 2: -

22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E
26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
4.308 2.526 1.405 0.964 0.766 0.673 0.547 -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
3.789 3.789 4.235 4.235 4.235 3.789 3.789 -

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/40 R19 93 Y 8,0Jx19/ET53 A C1
2: 225/40 R19 93 Y 8,0Jx19/ET53 A C1

Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:

47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀
47.1.3.1 f₁
47.1.3.2 f₂
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2023/443EC

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
124.1 mg/km
5.8 mg/km
4.9 mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten, Druckstelle

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6540935
Hersteller	BMW
Model	1 series
Variante	M Sport 120 MHEV
Listenpreis	39.840,35
VIN	WBA81GE0107T06808
Erstzulassungsdatum	1.5.2025
Kennzeichen	M Q2978

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6540935 09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025113358	09.09.2025	Stoßfänger hinten	2.952,49

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2025	Letzte Zulassung	30.05.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	120 Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA81GE0107T06808
HSN / TSN	0005 / DNZ	Schlüssel-Nr.	10138228
Km-Stand abgelesen	5748	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP:EC;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag, Aufmerksamkeitsassistent, Außenbeleuchtung, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem, Condition Based Service, Drehzahlmesser, Driving Assistant, Effizienzsteigerung und Emissionsreduktion, Exterieurumfänge, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Interieurdekore Dunkelsilber, Interieurumfänge, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung, Kopfstützen (2) vorn, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Serienlenkrad, Lenkung, M Hochglanz Shadow Line, My Modes, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Parking Assistant, Performance Control, Polster: Stoff 'Arktur', Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem, Räder: 17" Leichtmetallräder Y-Speiche 971, Lightning Grey, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schließsystem mit Zentralverriegelung, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Fondsitze, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Telefon: Personal eSIM, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5AC	Fernlichtassistent
2TE	Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
43Z	Interieurdekore M Illuminated Aluminium Hexacube, matt
534	Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
322	Komfortzugang
	Lackierung: Saphirschwarz Metallic
248	Lenkrad: Lenkradheizung
710	Lenkrad: M Lederlenkrad
775	M Dachhimmel anthrazit
9T1	M Sport Exterieurumfänge
9T2	M Sport Interieurumfänge
337	Paket: M Sportpaket
7EV	Paket: Premium
1H8	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 976, M Bicolor, Jet Black Uni, glanzgedreht
2PA	Räderzubehör: Radschraubensicherung
2VC	Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
6NX	Telefon: Wireless Charging Ablage
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, Druckstelle, (Bild 13)