

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁻¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁻¹ km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):		169 Wh/km
Elektrische Reichweite		227 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		173 Wh/km

Seite 4

Elektrische Reichweite	207	km
Elektrische Reichweite innerorts	269	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
-		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54*		

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0116751



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000136 VVS 00013 6 TSN CYC
DE 00 000250 WMW11DJ0102R79343 1820249			



WMW11DJ0102R79343

Seite 6

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

MINI
FML2E
11DJ
0AW40000
Cooper SE


IP-0000667-WBA-1
-
-
RL-0100492-WBA-1
-
-
-
M1

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

WMW11DJ0102R79343
2021-11-05
2021-09-07
e1*2007/46*2063*03
München
(Ort)
11.11.2021
(Datum)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)


(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1 -
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2495 mm
5. Länge: 3850 mm
6. Breite: 1727 mm
7. Höhe: 1432 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1440 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1469 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 1775 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 985 kg
Achse 2: 875 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: - kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: IB1P25B
22. Arbeitsverfahren: -
23. Reiner Elektrobetrieb: Ja
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum: - cm³
26. Kraftstoff: Elektro 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei: - min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 135.00 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 75.00 kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 8.961

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1484 mm 2. 1493 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 195/55 R16 87 H M+S 6,5Jx16/ET54 D C1
2: 195/55 R16 87 H M+S 6,5Jx16/ET54 D C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU/SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 2;1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: - dB(A)
bei Motordrehzahl: - min⁻¹
Fahrgeräusch: 65.00 dB(A)
47. Abgasnorm: AX
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1529 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀ 159.6 N
47.1.3.1 f₁ 1.288 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂ 0.02356 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AX
1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel
CO: mg/km
THC: mg/km
NMHC: mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Motorhaube Delle



Bild 15 : Motorhaube Delle



Bild 16 : Alufelge hinten rechts verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	466247
Hersteller	MINI
Model	3-door / 5-door Hatch
Variante	Classic Cooper SE
Listenpreis	18.940,34
VIN	WMW11DJ0102R79343
Erstzulassungsdatum	1.12.2021
Kennzeichen	F EV1111E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 370583

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116772	21.11.2023		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MINI	Marke	MINI
Type / Verkaufsbez.	Mini Cooper SE Classic Trim	Türen	3
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW11DJ0102R79343
HSN / TSN	0005 / CYC	Schlüssel-Nr.	10638585
Km-Stand abgelesen	45241	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	75	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Moonwalk Grey metallic Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AC-Laden Professional, Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, DC-Schnellladen, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler in Dachfarbe lackiert (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußgängerschutz akustisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: Automatik einstufig, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne & hinten (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: British Racing Green metallic, Lackierung: Dach und Spiegelkappen weiß, Ladekabel, Ladekabel, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Speichen-Design, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Multifunktionales Instrumentendisplay, Nebelschlussleuchte, Paket: Connected Navigation, Paket: Funktionspaket MINI Driving Modes (Cooper SE), Paket: Lichtpaket, Polster: Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperations-Toggle, Räder: Leichtmetallräder Victory Spoke schwarz, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Verzurösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eDrive Dienste

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
541	Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC) inkl. Stop & Go-Funktion i.V.m Business Paket
473	Armauflage vorn
5AS	Driving Assistant
431	Innenspiegel automatisch abblendend
322	Komfortzugang
383	Lackierung: Dach und Spiegelkappen in schwarz Lackierung: Metallic-Lackierung Lackierung: Metallic-Lackierung Moonwalk Grey
248	Lenkrad: Lenkradheizung
6UM	Navigation: MINI Navigationssystem
493	Paket: Ablagenpaket
313	Paket: Außenspiegel
9BD	Paket: Business
7GK	Paket: Connected Navigation Plus
7ED	Paket: Komfortpaket Plus
5DP	Parkassistent
2PA	Räderzubehör: Radschraubensicherung
3AG	Rückfahrkamera
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.01.2026 bei Kilometerstand 40.099

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Delle, smart repair (Bild 14, 15)
2. Alufelge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich Steinschläge,