



Citroën C4-Lim-2020:

N° Chassis:	VR7BBYH2BNE007843	Version:	CITROEN C4 / 2020 / 5P / Berline BlueHdi 130 S&S
1ère MEC:	22/02/2022	CV fiscaux:	EAT8 Shine
Kilométrage inspection:	84354	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre
			Semi-cuir


Pneu

	195/60/18/96 H			
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 50%	AVD	Michelin: 45%
	ARG	Michelin: 35%	ARD	Michelin: 40%
Profondeur de pneu AVG	4.9			
Profondeur de pneu AVD	5.2			
Profondeur de pneu ARG	5.8			
Profondeur de pneu ARD	5.7			
Taille de pneu AVG	195/60 R 18 96 H			
Taille de pneu AVD	195/60 R 18 96 H			
Taille de pneu ARG	195/60 R 18 96 H			
Taille de pneu ARD	195/60 R 18 96 H			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	-----	-------------	-----

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler




Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AR, Griffes(s), Acceptable

