

49. CO₂ -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	
Niedrig:	181	----	----	8.0	----	----	-----
Mittel:	138	----	----	6.1	----	----	-----
Hoch:	121	----	----	5.3	----	----	-----
Extra hoch:	148	----	----	6.5	----	----	-----
Kombiniert:	142	----	----	6.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.18 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige:-----

4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1576##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: with trailer axle 2:+94 kg##NO 35.: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/50 R18 96W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##225/40 R19 93W#8,0JX19 ET45;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

ŠKODA

046CC0179056



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

NU

Variante:

ACDXDBX0

Version:

NFD7FD7CW0064WE16N0N1AUA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

KAROQ

0.2.2. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37SZ_A3_1132-TMB

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5Q0_OV_0369_000-TMB

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NU_DXDB_FD7_0_A_1_0-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_22_020-TMB

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00263_00_000-TMB

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-A1_DGW_D_ASAAAA-TMB

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Skoda Auto a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJR7NU9S5006805

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2024-09-19

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*32 , erteilt am 2024-08-05

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2024-09-19

Mlada Boleslav

2024-09-19

Ing. Jan Stinka
Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJR7NU9S5006805

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2625

4.1. Achsabstand [mm]: 2625

5. Länge [mm]: 4390

6. Breite [mm]: 1841

7. Höhe [mm]: 1616

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1417

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1464

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1932

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1000 / 970

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3432

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1500

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 700

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DXD

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmot.: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1572 / 1537

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

Achse 2: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 82.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 EA

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1530

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 121.7 0.092 0.04099

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	126.7	13.0	10.9	13.0	-----	-----	0.1000	2.69E9
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : Innenraum, verschmutzt



Bild 15 : Innenraum, verschmutzt



Bild 16 : Innenraum, verschmutzt




Bild 17 : Innenraum, verschmutzt




Bild 18 : Innenraum, verschmutzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 20 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.02.2025	Letzte Zulassung	13.02.2025
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Karoq 1.5 TSI ACT DSG Selection
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NU9S5006805
HSN / TSN	8004 / ASO	Schlüssel-Nr.	40467999
Km-Stand abgelesen	13695	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R)	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachreling, schwarz, Digital Cockpit (8"), ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stop-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer Aero inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Interieur Design Loft, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainment Basic, Parksensoren hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Scutus, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Karoq, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Sunset, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung, Textilfußmatten, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Kofferraum, Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerkupplungsvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
	Lackierung: Perleffekt
P5I	Paket: Licht & Sicht
W5F	Paket: Parken
YOZ	Skoda Infotainment Online

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 16.400 km oder 227 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 19, 20)
2. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 14, 15, 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne rechts, eingedellt,
Tür hinten rechts, eingedellt,
Dachrahmen links, eingedellt,
Verkleidung Ladekante, zerkratzt,