

Iveco Daily 35C18 Euro 6 Cruise Control ISOLATED BOX 2019



First registration: February 7, 2019



Mileage: 187,357 km 180 hp



Vehicle Data

VIN:	First Registration:	Country of Origin:	Mileage:
ZCFC435D505268410	2/7/2019	France	187,357 km

Vehicle Specifications

UNDERCARRIAGE	
Amount of Axles	2
Undercarriage	Wheeled
axle2	

Type of suspension axle 2	parabolic
Type of tyres axle 2	Double
axle1	
Tyre condition Axle 1 Left (MM)	4 mm
Tyre condition Axle 1 Right (MM)	7 mm
Tyre condition Axle 2 Left (MM)	7 mm
Tyre condition Axle 2 Left 2(MM)	7 mm
Tyre condition Axle 2 Right (MM)	7 mm
Tyre condition Axle 2 Right 2(MM)	7 mm
Tyre size Axle 1	195/75 R16
Tyre Size Axle 2	195/75 R16
Wheelbase	352 cm
ENGINE	
Engine Output HP/PK	180 hp
Adblue	✓
Engine Type	F1CFL411W
Power type	Diesel
Emission norm	Euro 6
Cilinder Amount	4

Distribution type	Chain
Engine displacement (cc)	2998
CABIN	
Mileage	187357 km
Airco option	climate control
Electric mirrors	✓
Multifunctional Steering Wheel	✓
Number of seats	3
Radio	✓
Seat suspension	✓
Type of cabin	Single
Type of Radio	DAB
USB	USB
DOCUMENTS	
Registration Date	2019-02-07
Empty weight	2887 kg
M.O.T. approved till	2027-12-15
Towing weight	3500 kg
TRANSMISSION	
Transmission	Automatic

Amount of forward gears	8
GENERAL	
VIN / Serial Number/ Chassisnumber	ZCFC435D505268410
Brand	Iveco
Model	Daily
Product Group (Tax)	Closed Van
Type extended	Daily 35C18
Country of origin	FR
Gross Vehicle Weight (GVW)	3500 kg
Axle capacity 1	2100 kg
Axle configuration	2002-10-04
Colour	white
Type of drive	RWD
WEIGHTS AND DIMENSIONS	
Max load capacity	613 kg
Towing weight	3500 kg
Vehicle Height (cm)	280 cm
Vehicle Length (cm)	620 cm
Vehicle Width (cm)	200 cm
LIGHTS	

Cornering lights	✓
Fog lights	✓
Type Lights	Halogen
EXTERIOR OPTIONS	
Rear step	✓
Towbar	✓
SUPERSTRUCTURE	
Door opening height	173 cm
Door opening width	153 cm
Inner height	187 cm
Inner length	347 cm
Inner width	180 cm
Side doors	✓
Space between wheelarches	100 cm

1000000

C.1 AL PEAUD COQUILLAGES

~~C.4.1~~

C.3

85550 LA BARRE-DE-MONTS

D.1 IVECO

D.2 IS35CC2AAFD11C1CVF15EA11B6FX66X

D.2.1 N10VECCTW95M725

D.3 35C18

F.1 3500

F.2 ~~3500~~

F.3 7000

E. ZCFC435D505268410

G 2887

G.1 2812

J.2 BB

J N1

J.1 VASR

J.3 MAGASIN

K e3*2007/46*0116*11

P.2 132

P.3 GO

P.1 2998

S.1 3

P.6 10

U.2 2625

V.7

S.2

X.1 VISITE AVANT LE 15/12/2027

V.9 595/2009*627/2014EURO6

Y.1 510

Y.2 0

H
I
Z
Z
Z
Z

17/12/2025

2025FF89231

ZCFC435D505268410

IVECO



COUPON DÉTACHABLE

001824

001824

CRFRAFD673RM9ZCFC435D50526841081902075VASP<<
MAGAIVECO<<<<<<<35C18<<<<<<<2025FF8923102

70316393

8410



Certificat d'immatriculation

Permis de circulación; Osyddeni o registriad; Registreringsattest;
Zulassungsbescheinigung; Registrimistumistus; Aðsta kukloploag;
Registration certificate; Carta di circolazione; Registrācijas apliecība;
Registrazioi ludiņas; Fogalmi engedély; Certificat la Registrari;
Kortekbewijs; Dowód Rejestracyjny; Certificado de matrícula;
Osvědčení o evidenci; Prometno dovoljenje; Reistertriftbodus;
Registreringsbeviset; Первозрауочен танон на аутомодина;
Certificat de Immatriculare.

2025 F F 89231

Communauté européenne

(X.1) DATES DE CONTRÔLES TECHNIQUES

- (J.1) Genre national
- (J.2) Carrosserie (CE)
- (J.3) Carrosserie (désignation nationale)
- (K) Numéro de réception par type (si disponible)
- (P.1) Cylindrée (en Cm³)
- (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
- (P.3) Type de carburant ou source d'énergie
- (P.6) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motos)
- (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
- (S.2) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
- (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
- (U.2) Vitesse du moteur (en min -1)
- (V.7) CO2 (en g/km)
- (V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE
- (X.1) Dates de contrôles techniques
- (Y.1) Montant de la taxe régionale en Euros
- (Y.2) Montant de la taxe sur les véhicules de transports en Euros
- (Y.3) Montant du malus CO2 et de la taxe additionnelle sur la masse en ordre de marche en Euros
- (Y.4) Montant de la taxe fixe en Euros
- (Y.5) Montant de la redevance d'achèvement du certificat d'immatriculation en Euros
- (Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euros
- (Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques

- (A) Numéro d'immatriculation
- (B) Date de la première immatriculation du véhicule
- (C.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation
- (C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire
- (C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
- (C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété
- (D.1) Marque
- (D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
- (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
- (D.3) Dénomination commerciale
- (E) Numéro d'identification du véhicule
- (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motos (en kg)
- (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
- (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
- (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg)
- (G.1) Poids à vide national
- (H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
- (I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat
- (J) Catégorie du véhicule (CE)

Inscrire les coordonnées de l'acquéreur et votre signature en cas de cession à un tiers
ou pour destruction (ne pas remplir en cas de cession à un professionnel de l'automobile).
Inscrire vos coordonnées et signature en cas de demande de nouveau certificat
d'immatriculation.

Nom

Domicile

Date

Signature

Ce coupon permet de circuler pendant une période d'un mois au maximum

Le titulaire du présent certificat est tenu de déclarer toute modification sous peine de sanctions prévues par le code de la route

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE POUR VÉHICULE COMPLET N° 11578881

IVECO

A socio unico
Dir. e Coor. ex art. 2497 c.c.: CNH Industrial N.V.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 200.000.000 i.v.
C.F., P.Iva e n.reg. imprese: 09709770011-REA 1074767

Le soussigné,
Ing. Maria Esperanza Cassinello Ogea
Truck, Bus and Speciality Quality

(nom, prénom, fonction)

certifie par la présente que le véhicule :

0.1. Marque (raison sociale du constructeur) IVECO

0.2. Type : IS35CC2AA
Variante : FD11C1C
Version : VF15EA11B6FX66X

0.2.1. Nom commercial : 35C18

0.4. Catégorie de véhicule : N1

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur : IVECO S.p.A.
- I - Via Puglia, 35
10156 Torino

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires : Sur traverse de la calandre

Emplacement du numéro d'identification du véhicule : Sur l'extrémité avant longeron droit

0.9. Num et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) :

0.10. Numéro d'identification du véhicule : 2CF6435D505268410

est conforme à tous égarés au type décrit dans la réception :

délivré le : 18/04/2018
et peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres ayant la conduite à Droite

et qui utilisent les unités pour le compteur de vitesse, pour le compteur kilométrique : métrique
métrique

Date : 2018/11/16
Lieu : Torino

(Signature)

CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1. Nombre d'essieux et de roues : 2 4
- 1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : 1 Essieu 2
3. Essieux moteurs (nombre, position, embrayage d'un autre essieu) : 1 Essieu 2

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)

4. Empattement : 3520
- 4.1. Positionnement des essieux : 1-2 3520 2-3 -- 3-4 --
5. Longueur : 5963
6. Largeur : 2010
7. Hauteur : 2740
8. Avancée de la sellerie d'attelage (max. et min. en cas de sellerie réglable) : min -- max --
9. Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage : 6134
11. Longueur de la zone de chargement : 3540

MASSSES (kg)

13. Masse en ordre de marche : 2667,0
- 13.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 1° 1570,0 2° 1098,0 3° 0,0 4° 0,0
- 13.2. Masse réelle du véhicule : 2667,0
16. Masses maximales techniquement admissibles
- 16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 3500
- 16.2. Masse max. techniquement admissible sur chaque essieu : 1° 2100 2° 2600 3° -- 4° --
- 16.4. Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble : 7000
18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de :
- 18.1. Remorque à tirant d'attelage : 3500
- 18.2. Semi-remorque : --
- 18.3. Remorque à essieu central : 3500
- 18.4. Remorque non freinée : 750
19. Masse verticale statique max. techniquement admissible au point d'attelage : 150

PROPULSION

20. Constructeur du moteur : FPT Industrial S.p.A.
21. Code du moteur inscrit sur le moteur : F1CFL411W*G
22. Principe de fonctionnement : Allumage par compression
23. Électrique pur : 4 temps
- 23.1. Véhicule (électrique) hybride : Non
24. Nombre et disposition des cylindres : 4 vertical en ligne
25. Capacité du moteur (cm³) : 2998
26. Carburant : Gazole
- 26.1. Monocarburant / bicarburant / carburant modulable/double carburant : Monocarburant
- 26.2. (Bi-)carburant unique(s) : --
27. Puissance maximale : 132 kW à 3500 mm-1
- 27.1. Puissance nette maximale (moteur à combustion interne) : --
- 27.2. Puissance lumineuse maximale (moteur électrique) : --
- 27.3. Puissance nette maximale (moteur électrique) : --
- 27.4. Puissance maximale sur 30 minutes (moteur électrique) : --
28. Boîte de vitesses (type) : Automatique

VITESSE MAXIMALE

29. Vitesse maximale (km/h) : 160
30. Voie des essieux : 1° 1724 2° 1540 3° -- 4° --

35. Combinaison pneumatiques/roues :

- 1° 195/75 R16 110/- R
- 5 1/2J x 16H1
- 2° 195/75 R16 -/108 R
- 5 1/2J x 16H1
- 3° --
- 4° --

DISPOSITIFS DE FREINAGE

36. Connetteurs pour le freinage de la remorque : --
37. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque (bar) : --

CARROSSERIE

38. Code de la carrosserie : BB
40. Couleur du véhicule : BIANCO IC 194
41. Nombre et configuration des portes : 1 battante coté gauche
Coté pas, llatér battante, ilouvoyant
1 latérale coulissante
2 battantes à l'arrière
42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :

DISPOSITIF D'ATTACHE

43. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attache, le cas échéant :

45.1. Valeurs caractéristiques : D --

V --

S --

U --

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

46. Niveau sonore :

À l'arrêt - dB(A) : 84

à un régime de (tr/min-1) : 2625

47. Niveau des émissions d'échappement :

47.1. Paramètres pour les essais d'émissions

47.1.1. Masse d'essai (kg) :

47.1.3. Coefficients de résistance à l'avancement sur route :

47.1.3.0. m --

47.1.3.1. n --

47.1.3.2. c --

47.1.3.3. N (km/h)2

47.1.3.4. N (km/h)2

47.1.3.5. N (km/h)2

47.1.3.6. N (km/h)2

47.1.3.7. N (km/h)2

47.1.3.8. N (km/h)2

47.1.3.9. N (km/h)2

47.1.3.10. N (km/h)2

47.1.3.11. N (km/h)2

47.1.3.12. N (km/h)2

47.1.3.13. N (km/h)2

47.1.3.14. N (km/h)2

47.1.3.15. N (km/h)2

47.1.3.16. N (km/h)2

47.1.3.17. N (km/h)2

47.1.3.18. N (km/h)2

47.1.3.19. N (km/h)2

47.1.3.20. N (km/h)2

47.1.3.21. N (km/h)2

47.1.3.22. N (km/h)2

47.1.3.23. N (km/h)2

47.1.3.24. N (km/h)2

47.1.3.25. N (km/h)2

47.1.3.26. N (km/h)2

47.1.3.27. N (km/h)2

47.1.3.28. N (km/h)2

47.1.3.29. N (km/h)2

47.1.3.30. N (km/h)2

47.1.3.31. N (km/h)2

47.1.3.32. N (km/h)2

47.1.3.33. N (km/h)2

47.1.3.34. N (km/h)2

47.1.3.35. N (km/h)2

47.1.3.36. N (km/h)2

47.1.3.37. N (km/h)2

47.1.3.38. N (km/h)2

47.1.3.39. N (km/h)2

47.1.3.40. N (km/h)2

49. Émissions CO2/consom.de carburant/consom.d'énergie électrique

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques pur

Valeurs NEDC

Émissions de CO2

g/km

Conditions urbaines :

Conditions extra-urbaines :

Conditions mixtes :

Conditions pondérées, mixtes :

Facteur de déviation

Facteur de vérification

2. Véhicules électriques purs et électriques hybrides rechargeables

Consommation d'énergie électrique

(pondérée, conditions mixtes) (Wh/km)

Autonomie en mode électrique (km)

3. Véhicule équipé d'eco-innovations :

3.1. Code général de la ou des éco-innovations

3.2. Émissions de CO2 totales épurées

ajoutées à la ou aux éco-innovations :

3.2.1. Émissions épurées NEDC (g/km)

3.2.2. Émissions épurées WLTP (g/km)

4. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151

Émissions de CO2

g/km

Valeurs WLTP

Phase basse :

Phase moyenne

Phase haute

Phase extra-haute

Conditions mixtes :

Conditions pondérées, mixtes :

5. Véhicules électr. purs et hybrides rechargeables de l'extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151

5.1. Véhicules électriques purs

Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

Autonomie en mode électrique (km)

Autonomie en mode électrique en ville (km)

5.2. Véhicules électr. hybrides rechargeables de l'extérieur

Consommation d'énergie électrique

(pondérée, conditions mixtes) (Wh/km)

Autonomie en mode électrique (km)

Autonomie en mode électrique en ville (km)

DIVERS

50. Réceptionné selon les exigences applicables pour le transport de matières dangereuses : Non

51. Véhicule à usage spécial : désignation conformément à l'annexe II, partie 5 :

52. Remarques :

PNEUMATIQUES ALTERNATIFS :

Essai 1 :

Essai 2 :

Essai 3 :

Essai 4 :

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

195/75 R16

48. Émissions d'échappement :

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable :

595/2009*627/2014C

1.1. Procédure d'essai :

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CARROSSERIE

38. Code de la carrosserie : BB

40. Couleur du véhicule : BIANCO IC 194

41. Nombre et configuration des portes : 1 battante coté gauche

Coté pas, llatér battante, ilouvoyant

1 latérale coulissante

2 battantes à l'arrière

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :

DISPOSITIF D'ATTACHE

43. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attache, le cas échéant :

45.1. Valeurs caractéristiques : D --

V --

S --

U --

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

46. Niveau sonore :

À l'arrêt - dB(A) : 84

à un régime de (tr/min-1) : 2625

47. Niveau des émissions d'échappement :

47.1. Paramètres pour les essais d'émissions

47.1.1. Masse d'essai (kg) :

47.1.3. Coefficients de résistance à l'avancement sur route :

47.1.3.0. m --

47.1.3.1. n --

47.1.3.2. c --

47.1.3.3. N (km/h)2

47.1.3.4. N (km/h)2

47.1.3.5. N (km/h)2

47.1.3.6. N (km/h)2

47.1.3.7. N (km/h)2

47.1.3.8. N (km/h)2

47.1.3.9. N (km/h)2

47.1.3.10. N (km/h)2

47.1.3.11. N (km/h)2

47.1.3.12. N (km/h)2

47.1.3.13. N (km/h)2

47.1.3.14. N (km/h)2

47.1.3.15. N (km/h)2

47.1.3.16. N (km/h)2

47.1.3.17. N (km/h)2

47.1.3.18. N (km/h)2

47.1.3.19. N (km/h)2

47.1.3.20. N (km/h)2

47.1.3.21. N (km/h)2

47.1.3.22. N (km/h)2

47.1.3.23. N (km/h)2

47.1.3.24. N (km/h)2

47.1.3.25. N (km/h)2

47.1.3.26. N (km/h)2

47.1.3.27. N (km/h)2

47.1.3.28. N (km/h)2

47.1.3.29. N (km/h)2

47.1.3.30. N (km/h)2

47.1.3.31. N (km/h)2

47.1.3.32. N (km/h)2

47.1.3.33. N (km/h)2

47.1.3.34. N (km/h)2

47.1.3.35. N (km/h)2