



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG  
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE



046CC0126670



www.PS-Team.de

S8AGASABCAUHCA  
Tourneo Custom

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unter

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

24.06.2022

GK 824831



KOELN (Ort) Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 11.05.2022

HCGM1030 GK 1Q110 LEWU

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:

Mittel:

Hoch:

Höchstwert:

Kombiniert:

Gewicht, kombiniert:

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß

Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. Höhe ohne Dachreling: 1997

29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75 R16C 104/102S 5.5/16H2x50.0 (1)

215/60 R17C 109/107T 6.0/17H2x60.0 (1+2)

215/65 R16C 109/107T 6.5/16H2x60.0 (1+2)

|           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.        | Anzahl der Achsen und Räder:                                                                                                                                                           | 2/4                                                         |
| 3.        | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):                                                                                                                                | 1. Achse 1,-                                                |
| 3.1.      | Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist                                                                                                    | nicht-automatisiert                                         |
| 4.        | Radstand:                                                                                                                                                                              | 2933 mm                                                     |
| 4.1.      | Achsbstände 1-2/2-3/3-4:                                                                                                                                                               | 2933 mm                                                     |
| 5.        | Länge:                                                                                                                                                                                 | 4972 mm                                                     |
| 6.        | Breite:                                                                                                                                                                                | 2032 mm                                                     |
| 7.        | Höhe:                                                                                                                                                                                  | 2059 mm                                                     |
| 13.       | Masse in fahrbereitem Zustand:                                                                                                                                                         | 2332 kg                                                     |
| 13.2.     | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:                                                                                                                                                      | 2541 kg                                                     |
| 16.       | Technisch zulässige Höchstmassen                                                                                                                                                       |                                                             |
| 16.1.     | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:                                                                                                                                  | 3240 kg                                                     |
| 16.2.     | Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:                                                                                                                                     | 1675/1640 kg                                                |
| 16.4.     | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:                                                                                                                               | 4240 kg                                                     |
| 18.       | Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:                                                                                                                       |                                                             |
| 18.1.     | Deichselanhänger:                                                                                                                                                                      | 1110 kg                                                     |
| 18.3.     | Zentralachsanhänger:                                                                                                                                                                   | 1110 kg                                                     |
| 18.4.     | Ungebremsen Anhänger:                                                                                                                                                                  | 750 kg                                                      |
| 19.       | Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:                                                                                                                              | 112 kg                                                      |
| 20.       | Hersteller der Antriebsmaschine:                                                                                                                                                       | Ford                                                        |
| 21.       | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:                                                                                                                                     | BKFA                                                        |
| 22.       | Arbeitsverfahren:                                                                                                                                                                      | Selbstzündung                                               |
| 23.       | Reiner Elektroantrieb:                                                                                                                                                                 | Nein                                                        |
| 23.1.     | Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:                                                                                                                                              | -                                                           |
| 24.       | Anzahl und Anordnung der Zylinder:                                                                                                                                                     | 4, in Reihe                                                 |
| 25.       | Hubraum:                                                                                                                                                                               | 1995 cm <sup>3</sup>                                        |
| 26.       | Kraftstoff:                                                                                                                                                                            | Diesel                                                      |
| 26.1.     |                                                                                                                                                                                        | Einsoftheetrieb                                             |
| 27.       | Maximale Leistung                                                                                                                                                                      | -                                                           |
| 27.1.     | Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):                                                                                                                                              | 95,6/3250 kW at min <sup>-1</sup>                           |
| 27.3.     | Höchste Nennleistung (Elektromotor):                                                                                                                                                   | - kW                                                        |
| 27.4.     | Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):                                                                                                                                            | - kW                                                        |
| 28.       | Getriebe (Typ):                                                                                                                                                                        | automatik                                                   |
| 28.1.     | Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)                                                                                                            | -                                                           |
| 28.1.1.   | Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):                                                                                                                                        | stehe 28.1.2.                                               |
| 28.1.2.   | Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)                                                                                               | (1) 3.390 (2) 3.390 (3) 3.390 (4) 3.390 (5) 3.390 (6) 3.390 |
| 29.       | Höchstgeschwindigkeit:                                                                                                                                                                 | 160 km/h                                                    |
| 30.       | Spurweite 1/2/3:                                                                                                                                                                       | 1744/1734 mm                                                |
| 35.       | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO <sub>2</sub> -Emissionen (gegebenenfalls): |                                                             |
| - Achse 1 |                                                                                                                                                                                        | 215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 B C2                    |
| - Achse 2 |                                                                                                                                                                                        | 215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 B C2                    |
| 36.       | Anhänger-Bremsanschlüsse:                                                                                                                                                              | mechanisch                                                  |
| 38.       | Code des Aufbaus:                                                                                                                                                                      | AF MPV                                                      |
| 40.       | Farbe des Fahrzeugs:                                                                                                                                                                   | Bian                                                        |
| 41.       | Anzahl und Anordnung der Türen:                                                                                                                                                        | 4; 2; 2                                                     |
| 42.       | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer(sitz):                                                                                                                                    | 8;                                                          |
| 42.1.     | Size, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:                                                                                                                     | -                                                           |
| 42.3.     | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:                                                                                                                                | -                                                           |
| 46.       | Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:                                                                                                                      | 75 bei 2625 / 71 dB(A)min <sup>-1</sup> dB(A)               |
| 47.       | Abgasnorm: Euro                                                                                                                                                                        | 6 AP                                                        |
| 47.1.     | Parameter für Emissionsprüfungen von V ind                                                                                                                                             |                                                             |
| 47.1.1.   | Prüfmasse:                                                                                                                                                                             | 2661 kg                                                     |
| 47.1.2.   | Querschnittsfläche:                                                                                                                                                                    | - m <sup>2</sup>                                            |
| 47.1.2.1. | Vorumschriebene Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):                                                                                                  | - cm <sup>2</sup>                                           |
| 47.1.3.   | Fahrwiderstandskoeffizienten                                                                                                                                                           | 213.6/358 N (km/h)                                          |
| 47.1.3.1. | 0:                                                                                                                                                                                     | -0.15400 N / (km/h)                                         |
| 47.1.3.2. | 1:                                                                                                                                                                                     | 0.07048 N / (km/h) <sup>2</sup>                             |

|                                        |                                                                                                       |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 47.2.                                  | Fahrzyklus                                                                                            |                      |
| 47.2.1.                                | Fahrzyklusklasse:                                                                                     | 3b                   |
| 47.2.2.                                | Minimierungsfaktor (f dec):                                                                           | -                    |
| 47.2.3.                                | Begrenzte Geschwindigkeit:                                                                            | Nein                 |
| 48.                                    | Abgasemissionen:                                                                                      |                      |
|                                        | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:                              |                      |
| 1.2.                                   | Prüfverfahren: Typ I (Euro)                                                                           | see 26.              |
| CO:                                    |                                                                                                       | 44.2 mg/km           |
| THC:                                   |                                                                                                       | 20.4 mg/km           |
| NMHC:                                  |                                                                                                       | 26.0 mg/km           |
| NOx:                                   |                                                                                                       | 0.64 ppm             |
| THC + NOx:                             |                                                                                                       | 0.02 mg/km           |
| NH3:                                   |                                                                                                       | -                    |
| Partikelmasse:                         |                                                                                                       | -                    |
| Partikelzahl:                          |                                                                                                       | -                    |
| 2.2.                                   | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)                                                                         |                      |
| CO:                                    |                                                                                                       | -                    |
| NOx:                                   |                                                                                                       | -                    |
| NMHC:                                  |                                                                                                       | -                    |
| THC:                                   |                                                                                                       | -                    |
| CH4:                                   |                                                                                                       | -                    |
| NH3:                                   |                                                                                                       | -                    |
| Partikelmasse:                         |                                                                                                       | -                    |
| Partikelzahl:                          |                                                                                                       | -                    |
| 48.1.                                  | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):                                               | 0.500 m <sup>1</sup> |
| 48.2.                                  | Vollständige RDE-Fahrt: NOx:                                                                          | 80.0 mg/km           |
| RDE-Fahrt (innerorts): NOx:            |                                                                                                       | 6.0 mg/km            |
| Partikelzahl:                          |                                                                                                       | 80.0 mg/km           |
| 49.                                    | CO <sub>2</sub> -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:                                       | 6.0 g/km             |
| 1.                                     | Alle Antriebsarten außer Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)                      | -                    |
| NEFZ-Werte CO <sub>2</sub> -Emissionen |                                                                                                       | -                    |
| Innerorts:                             |                                                                                                       | -                    |
| Außerorts:                             |                                                                                                       | -                    |
| Kombiniert:                            |                                                                                                       | -                    |
| Gewichtet, kombiniert:                 |                                                                                                       | -                    |
| NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch         |                                                                                                       | -                    |
| Innerorts:                             |                                                                                                       | -                    |
| Außerorts:                             |                                                                                                       | -                    |
| Kombiniert:                            |                                                                                                       | -                    |
| Gewichtet, kombiniert:                 |                                                                                                       | -                    |
| Abweichungsfaktor (falls zutreffend)   |                                                                                                       | -                    |
| Prüffaktor (falls zutreffend)          |                                                                                                       | -                    |
| 2.                                     | Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge                                   | -                    |
| Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) |                                                                                                       | -                    |
| Elektrische Reichweite                 |                                                                                                       | -                    |
| 3.                                     | Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):                                                          | Ja                   |
| 3.1.                                   | Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):                                                       | e11 29               |
| 3.2.                                   | Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):                                                           | -                    |
| 3.2.1.                                 | Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):                                                           | -                    |
| 3.2.2.                                 | Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):                                                           | -                    |
| 4.                                     | Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend) | -                    |
| WLTP-Werte CO <sub>2</sub> -Emissionen |                                                                                                       | -                    |
| Niedrig:                               |                                                                                                       | -                    |
| Mittel:                                |                                                                                                       | -                    |
| Hoch:                                  |                                                                                                       | -                    |
| Höchstwert:                            |                                                                                                       | -                    |
| Kombiniert:                            |                                                                                                       | -                    |
| Gewichtet, kombiniert:                 |                                                                                                       | -                    |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dämmmatte / Isolierung Radhaus rechts innen beschädigt (Tieverbiss)




Bild 14 : Türkante vorne links, Lackschaden



Bild 15 : Türkante vorne links, Lackschaden



Bild 16 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 17 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 18 : Tankklappe, leichte Kratzer




Bild 19 : Schiebetür links, kleine Eindellung



Bild 20 : Dachverkleidung verschmutzt



Bild 21 : Dachverkleidung verschmutzt




Bild 22 : Trittbrett links zerkratzt



Bild 23 : Trittbrett links zerkratzt



Bild 24 : Schiebetür rechts, kleiner Kratzer

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
06.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                        |                                                                                      |                            |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Erstzulassung          | 24.06.2022                                                                           | Letzte Zulassung           | 24.06.2022                              |
| Fahrzeugart            | Transporter                                                                          | Hersteller                 | FORD                                    |
| Typ / Verkaufsbez.     | Tourneo Custom 320 L1H1                                                              | Aufbauart                  | Kombi                                   |
| Türen                  | 5                                                                                    | Sitzplätze                 | 8                                       |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.    | WF03XXTTG3NJ15718                                                                    | Maße Länge/Breite/Höhe     | 4972 / - / 1997 (mm)                    |
| Achsen / anetr. Achsen | 2 / 1                                                                                | Radstand (mm)              | 2933                                    |
| zul. Gesamtmasse       | 3240 kg                                                                              | HSN / TSN                  | 8566 / BMX                              |
| Schlüssel-Nr.          | 20216503                                                                             | Km-Stand abgelesen         | 32529                                   |
| Nächste HU §29 StVZO   | 07 / 2027                                                                            | Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                                  |
| Zylinderanzahl         | 4 / Reihenmotor                                                                      | Leistung (kW)              | 96                                      |
| Hubraum (ccm)          | 1995                                                                                 | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I            |
| Antriebsart            | Frontantrieb                                                                         | Getriebe / Gänge           | Automatik / 6                           |
| Felgen                 | Leichtmetall                                                                         | Farbe (Hersteller)         | Blue / Wasserbasis / 2-Schicht / PN4FT0 |
| Polster / Farbe        | Teilleder / Schwarz                                                                  |                            |                                         |
|                        | Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                                         |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung          | Hersteller/Typ                   | Art   | Profiltiefe |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 60 R 17<br>109/107 T | Michelin / Agilis Cross Climate  | A / O | 6.5 mm      |
| rechts    | 215 / 60 R 17<br>109/107 T | Michelin / Agilis Cross Climate  | A / O | 6.5 mm      |
| 2 links   | 215 / 60 R 17<br>109/107 T | Michelin / Agilis Cross Climate  | A / O | 7.5 mm      |
| rechts    | 215 / 60 R 17<br>109/107 T | Michelin / Agilis Cross Climate  | A / O | 7.5 mm      |
| Ersatzrad | 215 / 65 R 16<br>109/107 T | Goodyear / Vector 4Seasons Cargo | A / O | 9.5 mm      |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seiten- und Kopf-Schulterairbags vorn, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Dachreling silber, Diebstahl-Alarmanlage, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Generator, 240 A, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Haltegriffe (B-Säule), Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwingtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn und hinten, Lederlenkrad, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Sicht-Paket 2, Paket: Style-Farb-Paket Active, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 23: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen-Active Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung mit Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3), Sitze: Sitz-Paket 8A (Beifahrer-Einzelsitz) Tourneo Custom, Sonnenschutzrollos, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurrösen 2, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad der Seitenscheibe(n) der 2. Reihe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizer, elektrisch

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| C1DAB | Anhängevorrichtung                                                    |
| HLNAB | Fahrspurhalte-Assistent                                               |
| GTDAC | Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv                                  |
| AD4AC | Lackierung: Metallic                                                  |
| HNAB  | Park-Pilot-System vorn und hinten                                     |
| D5PAG | Räder: Ganzjahresreifen (wintertauglich)                              |
| J3KAB | Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay               |
| JBBAC | Scheinwerfer-Abblendlicht: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht |

---

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 05 / 2026 bei Kilometerstand 32.167  
bis Wartung verbleiben: 40.000 km oder 688 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
2. Dämmmatte / Isolierung Radhaus rechts innen beschädigt (Tierverschiss), erneuern (Bild 13)
3. Türkante vorne links, Lackschaden, smart repair (Bild 14, 15)
4. Dachverkleidung verschmutzt, reinigen (Bild 20, 21)
5. Trittbrett links zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Tankklappe, leichte Kratzer (Bild 18)  
Schiebetür links, kleine Eindellung (Bild 19)  
Schiebetür rechts, kleiner Kratzer (Bild 24)