

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	209 g/km	9.2 l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.8 l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Elektrische Reichweite

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen e5 32

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	259 g/km	11.4 l/100 km
Mittel	161 g/km	7.1 l/100 km
Hoch	143 g/km	6.3 l/100 km
Höchstwert	172 g/km	7.6 l/100 km
Kombiniert:	173 g/km	7.6 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. * Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H:7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H:7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H:7.5Jx19x50.5

255/45R20 Min 98H:8Jx20x52.5 255/45R20 Min 98H:9Jx20x38.5 255/40R21 Min 98H:8.5Jx21x49.5

255/40R21 Min 98H:9Jx21x38.5 265/35R22 Min 98H:9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSB

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Version:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.2 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220302

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn., nicht automatisiert
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1886 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
18.1 Zentralschleppanhängers: 2300 kg
18.3 Ungebrachten Anhänger: 750 kg
18.4 Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Bauartbezeichnung gem. Kennzeichen, am Motor: BA2016 Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV
24. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
25. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung: 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.3 Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3. 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Standgeräusch: 69 dB(A)
47. Drive-by: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 1956 kg
47.1.1 Prüfmasse: 2610 m²
47.1.2 Querschnittsfläche: N/A
47.1.3.1 Voraussetzungen Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlgitter (falls zutreffend) in cm²:
47.1.3.0 f₀: 120.7 N
47.1.3.1 f₁: 0.235 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂: 0.04393 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus: 3b
47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
47.2.2 Minimalisierungsfaktor (f_{acc}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1	0.23	1.51 E+11	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Volständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 201 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenteil hinten links, Stoßfänger hinten.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2022	Letzte Zulassung	01.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Geländewagen
	B4 (Benzin) 2WD R-Design (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZK9VDNB042859	HSN / TSN	9101 / BRT
DAT Europa-Code®	019100750320009	DAT Marktindex	DE00D 6270
Km-Stand abgelesen	35996	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	ICE WHITE, SOLID / Solid / Polster / Farbe		Leder/Textil / Anthrazit
	61400		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenten-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x19 (5-Doppelspeichen Sport-Design, Diamantschnitt / schwarz), Ladekantenschutz (Aluminium), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege), Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sport-Pedalerie, Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86903	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK9)
25791	Fahrassistenten-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
29122	Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 10.06.2026 bei Kilometerstand 35.350
bis Wartung verbleiben:	29.354 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Lehnenbezug vorne links, zerkratzt,