3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Oekoinnovation(en)
3.2.2.Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel :2,04 g/km LPG/CNG/Ethanol :-
4. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)

	Ladungserhaltung			
WLTP Werte	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)	
Niedrig	-	-	-	
Mittel	-	-	-	
Hoch	-	-	-	
Hoechstwert	-	-	-	
Innerorts			-	
Kombiniert	-	-	-	
	Entladung			
WLTP Werte	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch		
Kombiniert	-	-		
	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)	
Gewichtet, kombiniert	-	-	-	

5. Elektrische Reichweite extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (gegebenenfalls)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER) -
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) -
Vollelektrische Reichweite (AER) :-
Vollelektrische Reichweite stadt (AER city) :-
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: :-
Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU)2018/858 des Europaeischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)
Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen -
technische Parameter
35: (*) 215/60 R17 (96) H 7.0 J 17 - 35
35: (*) 215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35
35: (*) 225/45 R19 (96) W 7.5 J 19 - 35
35: (*) 225/45 R19 (92) V 7.5 J 19 - 35
. -
- 0.2.1. (*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK:MEGANE CONQUEST
Andere Laender : ARKANA
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar Nein
54. Fahrzeug ausgestattet mit :
TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug :Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug :Nein

KFZ-BRIEF MIT DER NR. HM532679 WURDE ERSTELLT

046CC0186909
www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT
bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT
0.2. Typ :RJL
Variante :LH2
Version :N0BWA45100B0
0.2.1. Handelsbezeichnung :ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)
0.2.2.1. Zulaessige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsaechliche Masse des endgueltigen Fahrzeugs :-
Technisch zulaessige Gesamtmasse des endgueltigen Fahrzeugs (in kg) :-
Querschnittsflaeche beim endgueltigen Fahrzeug (in cm2) :-
Rollwiderstand (in kg/t) :-
Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (in cm2) :-
0.2.3.Kennungen :
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-JLA1N0PDW5A_002-VF1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :AT-JBA_1332P_0_001-VF1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :2-VF1-E38
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-JLADW5A_300_000-VF1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungspruefffamilie :EV-JLAH5H50C09_000-VF1
0.4. Fahrzeugklasse :M1
0.5. Firmename und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
122-122 bis avenue du General Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :Fabrikschild an der linken B-Saeule unten
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :An der rechten B-Saeule eingeschlagen
0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1RJL006UC535701
0.11. Fahrzeugherstellungsdatum :12/02/2025
mit dem in der erteilten Genehmigung :e6*2018/858*00003*17
am :29/09/2024
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr
in denen :Metrische Einheiten
fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet und den Kilometerzaehler verwendet werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

10/06/2025
Leiter der Abteilung Homologation

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:2	und Raeder	:4
3.	Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)	:1 vorn	
3.1.	Das Fahrzeug ist	:nicht automatisiert	

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:2720 mm	
4.1.	Achsabstaende		
	1-2 :-	2-3	:-
5.	Laenge	:4568 mm	
6.	Breite	:1802 mm	
7.	Hoehe	:1571 mm	

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:1411 kg	
13.2.	Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs	:01433,0 kg	
16.	Technisch zulaessige Hoechstmassen		
16.1.	Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand	:1876 kg	
16.2.	Technisch zulaessige maximale Masse je Achse		
	1 :1020 kg	2	:1058 kg
16.4.	Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:2776 kg	
18.	Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines		
18.1.	Deichselanhaengers	:-	
18.3.	Zentralachsanhaengers	:900 kg	
18.4.	Ungebremsten Anhaengers	:705 kg	
19.	Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt	:75 kg	

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors	:RENAULT	
21.	Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung am Motor	:H5H E4	
22.	Arbeitsweise	:Fremdzuendung 4 Takt	
23.	Reiner Elektroantrieb	:Nein	
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs	:NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:4 in Reihe	
25.	Hubraum	:1332 cm3	
26.	Kraftstoff	:Benzin	
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	:Einstoffbetrieb	
26.2.	Typ (nur Zweistoffmotoren)	:-	
27.	Hoechstleistung		
27.1.	Hoechste Nutzleistung :103 kW bei - 4500-6000 tr/min (Verbrennungsmotor)		
	Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :- bei - -		
27.3.	Hoechste Nutzleistung (Elektromotor)	:3,6 kW	
27.4.	Hoechste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor)	:-	
28.	Getriebe (Typ)	:Automatisch	
28.1.	Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)		
	1:- 2:- 3:- 4:-		
	5:- 6:- 7:- 8:-		
28.1.1.	Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls)	:-	:-
28.1.2.	Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)		
	1:- 2:- 3:- 4:-		
	5:- 6:- 7:- 8:-		

Hoechstgeschwindigkeit

29.	Hoechstgeschwindigkeit	:174 km/h	

Achsen und Radaufhaengung

30.	Spurweite		
	1 :1562 mm	2	:1584 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)		
	1 :-	215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A	
	2 :-	215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A	

Bremsen

36.	Anhaenger-Bremsanschluesse	:Mechanisch	

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	:AB	
40.	Farbe des Fahrzeugs	:Schwarz	
41.	Anzahl und Anordnung der Tueren	:4 Fluegeltueren seitlich und 1 Tuer hinten	
42.	Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz)	:5; 2 vorn und 3 hinten	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	:-	
42.3.	Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaenglichen Sitzplaetze	:-	

Umweltvertraeglichkeit

46.	Geraeuschpegel		
	Standgeraeusch :65 dB(A)	bei der Motordrehzahl	:2527 tr/min
	Fahrgeraeusch	:67 dB(A)	
47.	Abgasnorm EURO	:6EA	
47.1.	Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind		
47.1.1.	Pruefmasse, kg	1514	
47.1.2.	Querschnittsflaeche , m2	-	
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2)	:-	
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0, N	72,2	
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)	0,662	
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)2	0,033	
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	:-3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (fdsc)	:--	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	:Nein	
48.	Abgasemissionen		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts	:715/2007*2023/443EA	

1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

Benzin/Diesel

CO	:539,7 mg/km	THC	:13,9 mg/km
NMHC	:9,8 mg/km	NOx	:21,9 mg/km
THC + NOx	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:0,08 mg/km	
Partikelzahl		:0,21 E11/km	

LPG/CNG/Ethanol

CO	:-	THC	:-
NMHC	:-	NOx	:-
THC + NOx	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)

Diesel

CO	:-	NOx	:-
NMHC	:-	THC	:-
CH4	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	

LPG/CNG

CO	:-	NOx	:-
NMHC	:-	THC	:-
CH4	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)		:-	

48.2. Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

	NOx	Partikel (Anzahl)
Vollstaendige RDE-Fahrt	:60 mg/km	:6 E11/km
Innerstaedtische RDE-Fahrt	:60 mg/km	:6 E11/km

49. CO2 - Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1.Alle Antriebsarten ausser Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Benzin/Diesel/Elektro

WLTP Werte	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	170 g/km	7,5 l/100km	
Mittel	129 g/km	5,7 l/100km	
Hoch	113 g/km	5 l/100km	
Hoechstwert	137 g/km	6,1 l/100km	
Kombiniert	133 g/km	5,9 l/100km	-

LPG/CNG/Ethanol

	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- -	-	-
Mittel	- -	-	-
Hoch	- -	-	-
Hoechstwert	- -	-	-
Kombiniert	- -	-	-

2. Elektrische Reichweite Reine Elektrofahrzeuge

Elektrische Reichweite	:--
Elektrische Reichweite innerorts	:--

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM532679) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Wartung fällig



Bild 11 : Laderaum verschmutzt



Bild 12 : Laderaum verschmutzt



Bild 13 : Fußmatte Fahrerseite

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002090 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M Q5207** **FIN** **VF1RJL006UC535701**

Leasingrückläufer	M Q5207
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch
Besichtigung	29.10.2026 um 11:00 Uhr Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.714,29 EUR**	**18.700,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Q5207
Tag der Erstzulassung	16.07.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.07.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	RJL / Arkana TCe Mild Hybrid 140 EDC Techno
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	3333 / BNM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL006UC535701
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	NOIR METALLIQUE
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1332 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	24.792 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Abstands-Warner, Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Schwarz, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontschürze im F1-Blade-Design, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Haifischantenne, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Geschwindigkeitswarner, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kombiinstrument: 10,2-Zoll-TFT, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Müdigkeitswarner, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung Techno, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 17" "Evolution", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Toter-Winkel Warner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Außenspiegel in Schwarz, Lackierung: Metallic-Sonderlackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartung fällig (Bild 10); Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 11, 12).

Fehlende Teile

Fußmatte Fahrerseite

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002090 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M Q5207** **FIN** **VF1RJL006UC535701**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch.
Besichtigung	29.10.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	29.10.2026
Betrifft	Leasingrückläufer M Q5207

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.07.2025	Letzte Zulassung	16.07.2025
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Arkana TCe Mild Hybrid 140 EDC Techno
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL006UC535701
HSN / TSN	3333 / BNM	Schlüssel-Nr.	40443591
Km-Stand abgelesen	24792	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	NOIR METALLIQUE

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodride / AllSeason	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	30.500 EUR	Fz. Notierung	**22.150 EUR**
Fz. Grundwert: (16 Mon): AA			**22.479 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Abstands-Warner, Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Schwarz, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontschürze im F1-Blade-Design, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Haifischantenne, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Geschwindigkeitswarner, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kombiinstrument: 10,2-Zoll-TFT, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Müdigkeitswarner, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung Techno, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 17" "Evolution", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Toter-Winkel Warner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
REPNTC	Außenspiegel in Schwarz	5	0*		0
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung	4	890*		480

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **480 EUR**

Zwischenwert 1 22.959 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Km-Korrektur

Km = 24792	Kateg.: 32 = 20700	Diff. = -4092	
BZ2K = -1.28838	(AS = 0.824178 BS = -0.008125)		**-296 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Wartung fällig (Bild 10)	550	voll	-550	
2. Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 11, 12)	60	voll	-60	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**610**			**-610 EUR**

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fußmatte Fahrerseite	70	voll	-70	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**70**			**-70 EUR**

Zwischenwert 2 21.983 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-270 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				486 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	AO	-76 EUR
	vorne rechts	5 mm	AO	-76 EUR
	hinten links	5 mm	AO	-76 EUR
	hinten rechts	5 mm	AO	-76 EUR
Legende	A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat			**-88 EUR**

Zwischenwert 3 21.895 EUR

Zwischenwert 4 21.895 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 18.718,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**15.714,29 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.985,71 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**18.700,00 EUR**

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.