

49. CO₂ -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	248	----	----	10.9	----	----	-----
Mittel:	162	----	----	7.1	----	----	-----
Hoch:	131	----	----	5.8	----	----	-----
Extra hoch:	144	----	----	6.3	----	----	-----
Kombiniert:	157	----	----	6.9	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)(g/km): Benzin/Diesel: 1.72 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+86 kg##NO 35.:##225/40 R19 93Y#7,5JX19 ET48;##225/45
R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17 91V M+S#6,5JX17 ET46;##

046CC0152662



www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

ŠKODA

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

Variante:

Version:

NX

ACDNPAX0

RFD7FD7GC0034BIML3N1B4A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

OCTAVIA RS

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37WZ_A0_0390-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5Q0_0V_0183_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NX_DNPA_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-AU_00108_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-CD_APW_D_AVAAXX-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJU8NX1PY146321

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-05-19

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0355*14, erteilt am 2022-10-21

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-05-19

Mlada Boleslav 2023-05-19

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJU8NX1PY146321

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2677

4.1. Achsabstand [mm]: 2677

5. Länge [mm]: 4702

6. Breite [mm]: 1829

7. Höhe [mm]: 1466

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1541

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1586

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2060

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1070 / 1020

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3660

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1600

18.4. ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNP

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1984

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 180.00 bei 5250

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1535 / 1531

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 225/45 R18 91Y / 7,5JX18 ET48 / B / C1

Achse 2: 225/45 R18 91Y / 7,5JX18 ET48 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 81.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1672

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 126.9 0.252 0.02919

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 181.5	20.6	18.3	19.8	-----	-----	0.0900	0.05E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH4	NOx	NH3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

14.06.2023	8004	AVC00615 3	2	1	180/5250	1250
M1	AC		4702	1	1829	
TMB3U8NX1PY146321	4		1466		--1541	
SKODA						
NX			157	2060	2060	
ACDNPAX0			1070	1020	-	
RFD7FD7GC00340IML3N184A			1070	1020	-	
			81	3750	67	
OCTAVIA RS			1600	750	5	-
SKODA (CZ)			225/45 R18 91Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R18 91Y			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			8	Grau	7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e8*2007/46*0355*14		
Benzin				21.10.2022	K	GT108079
0001	36AP	1984				
7.2/8.2:+86 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBI						
NATION:3660KG*WW.AHK LT.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 2.0 TSI DSG RS	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJU8NX1PY146321	HSN / TSN	8004 / AVC
Schlüssel-Nr.	10460985	Km-Stand abgelesen	27561
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	180
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T005	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T005	S / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T005	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T005	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.03.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Microfaser-Bezug in Schwarz und roter Ziernaht, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel schwarz, Dachreling AERO in Schwarzglanz, Dekorleiste Dark-Carbon, Digital Cockpit Plus, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektro-hydraulische Vorderachs-Quersperre (VAQ), Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Heckspoiler, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Matrix Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (AFS), LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad im Sportdesign mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Müdigkeitserkennung, Parksensoren vorn und hinten, Pedalerie in Edelstahloptik, Polster: Stoff, Progressivlenkung, Radio: Musiksysteem Bolero mit 10"-Display, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 18" Leichtmetallfelgen Comet, Schwarz, SKODA Care Connect, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierten Kopfstützen vorn und höheneinstellbare Kopfstützen hinten, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12-V im Kofferraum, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Textilfußmatten, Türeinstiegsleisten vorn, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M5	Anhängierzugvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung
PD8	Komfortöffnung mit elektrischer Heckklappenbedienung Lackierung: Metallic
WCN,YO Paket:	Infotainmentpaket Business Columbus (Style, RS) DSG
Z	
WCP,YO Paket:	Infotainmentpaket Columbus (Style, RS)
Z	
WK6	Paket: Komfort (RS, Sportline)
WP1	Paket: Parken & Licht (für RS)
3FU	Panoramaschiebedach, elektrisch
PJG	Räder: 18" Leichtmetallfelgen Comet, Schwarz glanzgedreht
4GW	Windschutzscheibe beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 8.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.