



W1KAH0DB9SF191478

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.749 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	1.921 km
Typ/Modell	C 200 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2028
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB9SF191478	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	27.01.2025	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46422588
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lukas Kosch



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46422588
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lukas Kosch



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 200 d	Laufleistung (abgelesen)	75.749 km
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB9SF191478	Erstzulassung	27.01.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46422588
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lukas Kosch



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Zusatzbereifung




Abbildung 18: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46422588
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lukas Kosch



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

zu 27.1: 120/3200-4400*

zu 30.1: min. 1580*

zu 30.2: min.

1558* zu

35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y

XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2

245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL

M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2

225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
BDF

VVS
00537

PZ
8

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0322100857
447320

HJ926085



0

1 - 2



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbesch

für vollständige Fahrzeuge

046CC0181033



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS Variante: H20ATO Version: CZAA350A

0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_21B1-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

M1

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH0DB9SF191478

0.11. Herstellungsdatum: 13.01.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

13.01.2025

(Datum)

ppa.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Amtliches Kennzeichen: K-CC458
Zulassungsbescheinigung Teil II: HJ926085
Köln, den 27.01.2025



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzuendung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)			
26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
	4: 1.436	5: 1.211	6: 1.0	
	7: 0.865	8: 0.717	9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
	4: -	5: -	6: -	
	7: -	8: -	9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-	-	-	
36. Anhängers-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)			
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ (9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit				
46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)		
bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse		1930	kg						
47.1.2. Stirnfläche:		2.27	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:		entfaellt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten											
47.1.3.0.f0		99.2	N	47.1.3.0.f1		0.475	N/(km/h)	47.1.3.0.f2		0.02801	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:						3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:		entfaellt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):				nein			
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:									
		715/2007*2023/443EA									
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):											
CO:	35,8	-	-	mg/km							
NO _x	12,5	-	-	mg/km							
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km							
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹							
THC	-	-	-	mg/km							
NMHC:	-	-	-	mg/km							
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km							
NH ₃	-	-	-	ppm							
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000				m ⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte				NO _x		Partikelzahl					
Vollständige RDE-Fahrt				80		mg/km		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹			
Innerstädtische RDE-Fahrt:				80		mg/km		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹			
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:											
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:			Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch:				
Niedrig:	169	g/km	6.4	l/100km	-	Wh/km					
Mittel:	125	g/km	4.8	l/100km	-	Wh/km					
Hoch:	105	g/km	4.0	l/100km	-	Wh/km					
Höchstwert:	120	g/km	4.6	l/100km	-	Wh/km					
Kombiniert:	123	g/km	4.7	l/100km	-	Wh/km					
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)											
Elektrische Reichweite				- km							
Elektrische Reichweite innerorts				- km							
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:											
				Ja (J)							
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):				e1 37							
3.2.2 Einsparungen durch WLTP				0.60		g/km					
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:			Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch:				
Niedrig:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Mittel:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Hoch:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Höchstwert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Innerorts:										-	Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Kombiniert bei Entladung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	