

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 29 28

3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel 2.12 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	155	6.8
Mittel	125	5.5
Hoch	113	5.0
Höchstwert	139	6.2
Kombiniert	130	5.8
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m³/100km]	
WLTP-Werte	-	-	-
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35:
195/65 R15 91T auf 6.5JX15 ET20;
195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;
195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;
205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;
215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
- Vermerke des Herstellers:**
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0050XVXT
Haendler Code DE0059
B/E
Motorkennzeichnung 10Z1AB00
Motorseriennummer 96037
KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0V7H9ED0M4323606

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Varianten: **EA025DB12**
Version: **BE1VADPH0A5**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CROSSLAND**
- 0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNP MB6 1424-W0V-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AFHNS 0402-VR3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie: **2-W0V-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-BVHLMB6 1020-VF3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie: **EV-HN_BVID 1401-VF3-0**

- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz

65423 Russelsheim am Main

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeuginnenraum vorn rechts
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0V7H9EDOM4323606
- Produktionsdatum des Fahrzeugs:
19.10.2021

mit dem in der am **31.05.2021** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*1194*15** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim
Ort

25.10.2021
Datum

Manager
Vehicle
Certification

Unterschrift

Position

- 1. Anzahl der Achsen: **2**
- 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **4**
- 3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
- 4. Radstand: **2604 mm**
- 4.1. Achsabstände: **2604 mm**
- 5. Länge: **4229 mm**
- 6. Breite: **1765 mm**
- 7. Höhe: **1605 mm**
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1254 kg**
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1795 kg**
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **920 kg**
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **880 kg**
- 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Zentralachsanhängers: **2620 kg**
- 18.1. Deichselanhängers: **- kg**
- 18.3. Zentralachsanhängers: **840 kg**
- 18.4. ungebremsten Anhängers: **600 kg**
- 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **65 kg**
- 20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
- 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **EB2ADT (HN05)**
- 22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
- 23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
- 23.1. Hybrid-/Elektro-Fahrzeug: **nein**
- 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 : in Reihe**
- 25. Hubraum: **1199 cm³**
- 26. Kraftstoff: **Benzin**
- 26.1. **Einstoff**
- 27. Höchstleistung: **81.00 kW bei 5500 min⁻¹**
- 27.1. Höchste Nennleistung: **81.00 kW bei 5500 min⁻¹**
- 27.3. Höchste Nennleistung: **- kW (Elektromotor)**
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW (Elektromotor)**

Farbe des Fahrzeugs: **grau**

- 41. Anzahl und Anordnung der Türen: **5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**
- 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**

- 46. Standgeräusch: **76.40 dB(A)** bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**
- 47. Fahrgeräusch: **67.00 dB(A)**
- 47.1. Abgasnorm: **Euro 6 AP**
- 47.1.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **1376 kg**
- 47.1.2. Prüfmasse: **0.752 m³**
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten: **82.8**
- 47.1.3.0. f0: **0.402**
- 47.1.3.1. f1: **0.03447**
- 47.1.3.2. f2: **-**
- 47.2. Fahrzyklus: **3b**
- 47.2.1. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}): **-**
- 47.2.2. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
- 47.2.3. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 48. 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3	Partikelmasse	Partikelzahl
320.1	25.8	21.8	29.8	-	-	1.52	4.84
mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	ppm	mg/km	10 ¹¹ /km

CO	NOx	NMHC	THC	CH4	NH3	Partikelmasse	Partikelzahl
-	-	-	-	-	-	-	-
mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	ppm	mg/kWh	10 ¹¹ /km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km

Benzin/ Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)
-	-	-
g/km	g/km	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5474324
Hersteller	Opel
Model	Crossland/Crossland X
Variante	Elegance 1.2
Listenpreis	14.821,12
VIN	W0V7H9ED0M4323606
Erstzulassungsdatum	1.11.2021
Kennzeichen	MZG AS555

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5474324**

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109910	19.06.2024	Stoßfänger vorne	2.723,17

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Laut vorliegenden Informationen wurde am 20.06.2024 ein Schaden am Fahrzeug instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Stoßfänger vorne wurde ersetzt, Höhe unklar, Schaden wurde gemeldet!
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.11.2021	Letzte Zulassung	19.02.2026
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Elegance
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9ED0M4323606	HSN / TSN	1844 / AKH
Schlüssel-Nr.	10015013	Km-Stand abgelesen	43849
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 93 H	Maxxis / Premitra	A / O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Maxxis / Premitra	A / O	5 mm
2 links	195 / 60 R 16 93 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne, Fahrer, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16 (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

CWG=N Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und

A0 Beifahrer

XYFB=W Paket: Assistenz-Paket

Y

CWBR,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in

L BiColor/Schwarz (10 Speichen)

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

C50=LW Windschutzscheibe beheizbar, ThermaTec

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 05.03.2026 bei Kilometerstand 40.505
bis Wartung verbleiben:	16.640 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.