EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **P**
	Version	: **HNKS-X1B500**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **CORSA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HNK___ATN8544B-VR3-0
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3-0
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_ATN85051-VR3-0
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_CMPD___5401-VR3-0

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :	
	(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet**	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**	
0.9.	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUPHNKSP4216509**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **29/07/2023**

mit dem in der am **11/04/2023** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 29/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 22/08/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GY720589
DE0509

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	: 1 Achse 1 -
		-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert	

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2540 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	: 2540 mm
5.	Länge	: 4055 mm
6.	Breite	: 1745 mm
7.	Höhe	: 1435 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	: 1165 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1208 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	: 1645 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 890 kg
		2.: 870 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 2845 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 580 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: 55 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN05
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3 3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.	Einstoffmotor	
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	74 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0.2807
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 192 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1500 mm
		2.: 1500 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A
		2.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

www.PS-Team.de
046CC0161232

VIN: VXKUPHNKSP4216509

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 66 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1279 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.4 N
47.1.3.1. f1 : -0.136 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03374 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1 2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7×10^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	154	122	105	126	122
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.8	5.4	4.6	5.6	5.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.14

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :
Genehmigte Reifen-Radkombination :

A1	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-			
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-			
A2	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-			
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-			

-
-
-

Modèle déposé Securidoc

STELLANTIS




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0316 / 0100062946 / 2026 / B090618000251 vom 28.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 77 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.09.2023	Letzte Zulassung	26.09.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Inj Turbo Start/Stop Automatik Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKSP4216509
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10011667
Km-Stand abgelesen	16985	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	5 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	5 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C68=RE0	Klimatisierungsautomatik
	Lackierung: Metallic
CR22=ZJ	Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay
UD7=WY1	Parkpilot, Einparkhilfe hinten
	Räder: Allwetterreifen 195/55 R16
KA1=NA0	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
AKO=VD0	Solar Protect-Wärmeschutzverglasung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.10.2026 bei Kilometerstand 16.938

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Heckdeckel Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur