

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:  
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte              | CO2 Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Innerorts:              | 209 g/km       | 9.2 l/100 km        |
| Außerorts:              | 132 g/km       | 5.8 l/100 km        |
| Kombiniert:             | 160 g/km       | 7.0 l/100 km        |
| Gewichtet, kombiniert:  | g/km           | l/100 km            |
| Abweichungsfaktor:      |                | N/A                 |
| Differenzierungsfaktor: |                | N/A                 |

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) | Wh/km | km |
|----------------------------------------|-------|----|
|----------------------------------------|-------|----|

Elektrische Reichweite

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| WLTP-Werte            | CO2-Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| Niedrig               | 259 g/km       | 11.4 l/100 km       |
| Mittel                | 161 g/km       | 7.1 l/100 km        |
| Hoch                  | 143 g/km       | 6.3 l/100 km        |
| Höchstwert            | 171 g/km       | 7.5 l/100 km        |
| Kombiniert:           | 172 g/km       | 7.6 l/100 km        |
| Gewichtet, kombiniert | g/km           | l/100 km            |

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

- 5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

| Stromverbrauch                   | Wh/km |
|----------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite           | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts | km    |

- 5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| Stromverbrauch (EC AC-weighted)              | Wh/km |
|----------------------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite (EAER)                | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | km    |

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR):

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 235/65R17 Min 98H;7.5Jx17x50.5 | 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19x50.5 |
| 255/45R20 Min 98H;8Jx20x52.5   | 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21x49.5 |
| 255/45R20 Min 98H;8Jx20x52.5   | 255/45R20 Min 98H;8.5Jx21x49.5 |
| 255/40R21 Min 98H;9Jx21x38.5   | 265/35R22 Min 98H;9Jx22x43     |
|                                | M&S Min 98Q                    |

- 52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE:

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220108

(Datum)

EF NW 184

GF 554466

Johan Bogren

(Unterschrift)

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation



VOLVO

U

UZK9

UZK9VD0?

XC60

IP-2019\_248K9D-YV1-1

AT-2021\_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA\_VEP\_G3-YV1-0

M1

Volvo Car Corporation

Assar Gabriellssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

LYVUZK9VDNB007011

20220108

20211105

e4\*2007/46\*1220\*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220108

(Datum)

EF NW 184

GF 554466

Johan Bogren

(Unterschrift)

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation

## **Allgemeine Baumerkmale**

- Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
- Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn., nicht automatisiert
- Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

## **Hauptabmessungen**

- Radstand: 2865 mm 2-3: 3-4:
- Achsabstände: 4708 mm 1-2: 2-3: 3-4:
- Länge: 1902 mm
- Breite: 1641 mm
- Höhe: 1641 mm

## **Massen**

- Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1893 kg
- Technisch zulässige Höchstmassen: 2400 kg 2. 1240 kg
- Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1. 1230 kg
- Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg
- Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
- Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
- Zentralachsanhängers: 2300 kg
- Ungelasteten Anhängers: 750 kg
- Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

## **Antriebsmaschine**

- Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
- Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T6
- Fremdzuendung, Viertakt, Nein
- Arbeitsverfahren: NOVC-HEV
- Reiner Elektroantrieb: 4 in Reihe.
- Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: 1969 cm<sup>3</sup>
- Anzahl und Anordnung der Zylinder: Benzin
- Hubraum: Benzin
- Kraftstoff: Benzin

## **Fahrzeug mit Einslofbetrieb**

- Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor
- Höchstleistung: 145 kW bei 4800 min<sup>-1</sup> (Verbrennungsmotor)
- Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
- Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
- Höchste 30-Minuten-Leistung: Automatisch
- Getriebe (Typ): Automatisch
- Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

| 1 Gang | 2 Gang | 3 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |

- Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
- Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

## **Höchstgeschwindigkeit**

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

## **Achsen und Radaufhängung**

- Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3. 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 / A / C1
- Angebrachte Reifen-Feigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen: Hinten: 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 / A / C1

## **Bremsen**

- Anhängerbremsschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

## **Aufbau**

- Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
- Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
- Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
- Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

## **Umweltverträglichkeit**

- Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min<sup>-1</sup>
- Standgeräusch: 69 dB(A)
- Drive-by: Euro 6 AP
- Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 1963 kg
- Prüfmasse: 2.610 m<sup>2</sup>
- Querschnittsfläche: N/A
- Vorausschittliche Querschnittsfläche des Luftkanals am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>: 121.1 N
- Fahwiderstandskoeffizienten: 0.235 N/(km / h)
- f0: 0.04307 N/(km / h)<sup>2</sup>
- f1: 3b
- f2: N/A
- Fahrzyklus: No
- Fahrzyklusklasse: 3b
- Miniaturisierungsfaktor (f<sub>min</sub>): N/A
- Begrenzte Geschwindigkeit: No
- Agasverhalten: No

- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007\*2018/1832AP

## **1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)**

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | NMHC (mg/km) | NO <sub>x</sub> (mg/km) | THC+NO <sub>x</sub> (mg/km) | Partikelmasse (mg/km)  | Partikelzahl (#/km <sup>3</sup> ) |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 301.5      | 12.7        | 9.6          | 29.1                    | 0.23                        | 1.5(E <sup>+11</sup> ) | m <sup>-1</sup>                   |

- Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E<sup>+11</sup> #/km

- Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E<sup>+11</sup> #/km

- Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E<sup>+11</sup> #/km

- Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E<sup>+11</sup> #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, verschrommt, Gebrauchsspur

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
07.08.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Erstzulassung              | 26.07.2022                                                                        | Letzte Zulassung     | 26.07.2022        |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Volvo             |
| Typ / Verkaufsbez.         | XC60 (03.2017->) / XC 60                                                          | Aufbauart            | Kombilimousine    |
|                            | B4 (Benzin) 2WD                                                                   |                      |                   |
|                            | Momentum Pro (EURO 6d)                                                            |                      |                   |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | LYVUZK9VDNB007011                                                                 | HSN / TSN            | 9101 / BRT        |
| DAT Europa-Code®           | 019100750830007                                                                   | DAT Marktindex       | DE00A 6252        |
| Km-Stand abgelesen         | 16014                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2027         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                                     | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor   |
| Leistung (kW)              | 145                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1969              |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart                                               |                      | Frontantrieb      |
|                            | N1 I                                                                              |                      |                   |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                                                                     | Felgen               | Leichtmetall      |
| Farbe (Hersteller)         | Onyx Black Metallic /                                                             | Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit |
|                            | Metallic / Wasserbasis /                                                          |                      |                   |
|                            | 2-Schicht / 71700                                                                 |                      |                   |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                   |

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                      | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 235 / 60 R 18 107 V | Michelin / Pilot Sport 4 SUV VOL RG | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 235 / 60 R 18 107 V | Michelin / Pilot Sport 4 SUV VOL RG | S / O | 6 mm        |
| 2 links | 235 / 60 R 18 107 V | Michelin / Pilot Sport 4 SUV VOL RG | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 235 / 60 R 18 107 V | Michelin / Pilot Sport 4 SUV VOL RG | S / O | 6 mm        |
| Notrad  |                     |                                     | S     |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze vorn Textil, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen), Ladekantenschutz (Aluminium), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radstand 2865 mm, Reifen 235/60 R18 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 86903 | Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK9)                      |
| 38206 | Alarmanlage mit Fernbedienung                                        |
| 25791 | Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)             |
| 24751 | Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming                     |
| 22707 | Frontscheibe heizbar                                                 |
| 29122 | Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft) |
| 32102 | Komfortsitze                                                         |
| 77419 | Kraftstofftank: 71 Ltr.                                              |
| 68707 | Reserverad als Notrad                                                |
| 39815 | Rückfahrkamera mit 360° Surround View                                |

2400 Winter-Paket  
29503 Sitzheizung hinten

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 20.07.2026 bei Kilometerstand 15.908

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

#### Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 15)