

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):	WLTWP-Werte WLTWP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions	Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:	
	Niedrig / Low:	157	6.9	
	Mittel / Medium:	115	5.0	
	Hoch / High:	104	4.6	
	Höchstwert / Extra High:	128	5.6	
	Kombiniert / Combined:	122	5.3	

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]: Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit ÖkoInnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der ÖkoInnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die ÖkoInnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTWP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTWP savings (if applicable) [g/km]: Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: 1.05 Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTWP-Werte WLTWP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions	Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:	
Niedrig / Low:			
Mittel / Medium:			
Hoch / High:			
Höchstwert / Extra High:			
Innerorts / City:			
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):			
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):			
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:			

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable): Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): (EAER innerorts: (EAER city): Vollelektrische Reichweite: (AER): (AER innerorts: (AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:		2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:	3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:		5. Spez. CO2-Emissionen [g/tkm]: Specific CO2 emissions [g/tkm]:	6. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:		7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:	
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:			

Sonstiges Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 205/55 R16 91V#7, OJX16 ET40; ##225/40 R18 92Y#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 91Y#8, OJX17 ET46; ##225/45 R1 7 94W#8, OJX17 ET46; ##205/50 R17 93H M-S#6, 5JX17 ET43; ##205/55 R16 91H M-S#6, 5JX16 ET43; ##225/40 R18 92V M-S#8, OJX18 ET46

NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviati ng val. in pos 49: 205/55 R16 91V#7, OJX16 ET40; ##225/40 R18 92Y#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 91Y#8, OJX17 ET46; ##225/45 R17 94W#8, OJX17 ET46; ##205/50 R17 93H M-S#6, 5JX17 ET43; ##205/55 R16 91H M-S#6, 5JX16 ET43; ##225/40 R18 92V M-S#8, OJ X18 ET46

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS


55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R 155: ja yes

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeug
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):	Audi		
0.2. Typ: Type:	GY	Variante: Variant:	SDXDBF1
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:	A3 Sportback		
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz./ der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	Typgenehmigungs-nr. inkl. Erweiterungs-nr.: Type-approval number including extension number:		
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final vehicle actual mass [kg]:		
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:		
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:		
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:		
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:		
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:	
IP-MQB37WZ_A2_1235-WAU	AT-500_OV_0388_000-WAU	01-WAU-715W_GY_DXDB_FD7_00_A-000	
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:	0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	
RL-DQ200_7F_22_028-WAU		PR-VW_00263_00_000-WAU	
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AVAAB-WAU		
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1		
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:			
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten A-Säule, geklebt On the right A-pillar, glued or bonded		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Am Rahmenlängsträger rechts On the right side member		
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:			
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:	WAUZZZGY3SA120625		
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:	2025-04-15		
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:			
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:			
e1*2007/46*2060*35		erteilt am: granted on:	2025-01-14
☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts Geschwindigkeitmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			
Ingolstadt		2025-04-15	
			
Gernot Döllner Vorsitzender des Vorstands			
Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data:			
DEU390 B 64564 R11 ZBT II wurde erstellt BYB0082680original		WAUZZZGY3SA120625 HSN:0588 AM33681772024 000675 00000000 00206	

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R 155: ja yes

046CC0184205



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axeles with twin wheels (number, position):		--, -----
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):		--, -----
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axles (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axles:		-----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2624	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]: 2624
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4353	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]: -----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC: ----		
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment: -----		
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1816	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]: ----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1441	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]: ----
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]: ----- / -----		
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]: -----		
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]: -----		
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:	-----
Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1400
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]: ----- / -----		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1418
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]: -----		
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]: -----		
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]: -----		
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]: ----- / -----		
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]: -----		
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]: -----		
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]: ----- / -----		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		1880
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1005 / 960
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		3380
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]: -----		
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]: ----- / -----		
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]: ----- / -----		
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]: -----		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centr-axle trailer [kg]:
-----		-----	1500
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	700
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		80

Antriebsmaschine Powerplant		
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	Arbeitsweise: Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:	nein no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Kraftstoff: Fuel:	Benzin/Hybrid petrol/hybrid
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Types of dual fuel engine:	-----
27.	Höchstleistung: Maximum power:	-----
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (Internal combustion engine):	110.00 bei/at 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):	13.50
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):	automatisch automatic
	Gang: Gear: --	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:	-----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:	-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed		
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:	226
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension		
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:	1539 / 1526
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):	-----
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):	-----
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	----
Reifen Tyres		
35.	Angabene Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:	
	Achse 1: Axle 1:	225/45 R17 94W / 8,0JX17 ET46 / A / C1
	Achse 2: Axle 2:	225/45 R17 94W / 8,0JX17 ET46 / A / C1
Bremsen Brakes		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:	-----
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----
Aufbau Bodywork		
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:	AB
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:	-----
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:	SCHWARZ BLACK
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:	4 / links 2, rechts 2 4 / left 2, right 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen Coupling devices								
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): -----							
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted: -----							
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U): ----- / ----- / -----							
Umweltverträglichkeit Environmental performances								
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:					
		75.00 bei/at 3750	64.00					
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:							EURO 6 EB
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:							
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1487					
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		-----					
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]: -----							
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f₀ (47.1.3.0.)	f₁ (47.1.3.1.)	f₂ (47.1.3.2.)			
	f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:		100.9	0.283	0.03177			
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:							
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b					
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):							-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:							nein no
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:							715/2007*2023/443EB
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type I (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel/ petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel/m. Partikel/z.	
	94.0	10.6	8.2	13.9	-----	-----	0.0100 0.02E11	
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--	
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--	
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel/ petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel/m. Partikel/z.	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--	
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--	
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--	
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:							-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particlas (number) with exponent [#/km]			
Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0		6.00 E11			
Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0		6.00 E11			



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen einedrückt)



Bild 14 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen einedrückt)
Fehlermeldung Sensor




Bild 15 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen einedrückt)



Bild 16 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen einedrückt)




Bild 17 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen eingedrückt)




Bild 18 : Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen eingedrückt)



Bild 19 : Fahrzeugfront Steinschläge



Bild 20 : Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer




Bild 21 : Stoßfänger hinten Oberteil Kratzer



Bild 22 : 4x Felgen verschrammt



Bild 23 : 4x Felgen verschrammt



Bild 24 : 4x Felgen verschrammt



Bild 25 : 4x Felgen verschrammt



Bild 26 : Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6564451
Hersteller	Audi
Model	A3
Variante	S Line 1.5 35 TFSI
Listenpreis	34.533,61
VIN	WAUZZZGY3SA120625
Erstzulassungsdatum	1.6.2025
Kennzeichen	M Q5302

Schadensfälle der int. Belegnummer:

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
---------------	-------------	--------------	-----------------------

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2025	Letzte Zulassung	10.06.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI Sportback S tronic S line	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY3SA120625	HSN / TSN	0588 / BYB
Schlüssel-Nr.	10115183	Km-Stand abgelesen	14926
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mythossschwarz Metallic (Y9T) / Metallic	Polster	Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler S, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Heckscheibenwischer, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucherführung, Ottopartikelfilter, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-V-Speichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UH2	Halteassistent
3A5	Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
	Lackierung: Metallic
PYK	Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken plus
PYC	Paket: Klimatisierungspaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
IU1	Telefon: Audi Smartphone Interface

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 05 / 2027
bis Wartung verbleiben:	15.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Streifschaden VR (Stoßfänger vorn, Blende VR, Einparksensor VR außen eingedrückt), instandsetzen (Bild 13, 15, 16, 17, 18)
2. Stoßfänger hinten Unterteil Kratzer, smart repair (Bild 20, 26)

3. Stoßfänger hinten Oberteil Kratzer,
smart repair (Bild 21)
4. 4x Felgen verschrammt, smart repair
(Bild 22, 23, 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Bremsscheiben beginnende Oxidation
Fahrzeugfront Steinschläge (Bild 19)
Diverse Gebrauchsspuren die dem Alter und der
Laufleistung entsprechen