

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	209 g/km	9.2	l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.8	l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen): g/km

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	259 g/km	11.4	l/100 km
Mittel	161 g/km	7.1	l/100 km
Hoch	144 g/km	6.3	l/100 km
Höchstwert	173 g/km	7.6	l/100 km
Kombiniert:	173 g/km	7.6	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf R):

235/65R17 Min 98H; 7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H; 7.5Jx18x50.5	235/55R19 Min 98H; 7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H; 8Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H; 9Jx20x38.5	255/40R21 Min 98H; 8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H; 9Jx21x38.5	265/35R22 Min 98H; 9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2.1 Variante:

0.2.2 Version:

0.2.3 Handelsbezeichnung:

0.2.3.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.2 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.3 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.4 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrvorstandsfamilie:

0.2.3.6 Kennung der Fahrvorstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.7 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220317

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)



VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1641 mm 3-4: 1902 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1893 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.1 Zentralschleppanhängers: 2300 kg
- 18.3 Ungehemmten Anhänger: 750 kg
- 18.4 Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA2016 Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV
- 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm³
25. Hubraum: Benzin
26. Kraftstoff:

- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszuwählen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

Bremsen

Aufbau

Umweltverträglichkeit

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1	0.23	1.51E+11	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

24.06.2022	9101	BRT000134	02	01	0145/04800	180
M1	AC		04708--		1902-1939	
LYVUZK9VDNB056620	2		--1641		001869-002021	
Volvo				00100		
U			0173	002400	2400	
UZK9			01230	01240		
UZK9VDO			01230	01240		
			072	03750	069	
XC60			02300	0750	5	
VOLVO (S)			235/55R19 105V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55R19 105V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			weiß		0	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*1220*15			
Hybr.Benzin/E			07.01.2022	K	GJ550091	
0008	36AP	01969				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.06.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Füllflasche Pannenset, abgelaufen (03/2026)

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2022	Letzte Zulassung	24.06.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 B4 B Essential
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZK9VDNB056620
HSN / TSN	9101 / BRT	Schlüssel-Nr.	40517217
Km-Stand abgelesen	31675	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	ICE WHITE SOLID (614) / Uni	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrhilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in Schwarz (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittellarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Notfall-Bremsleuchten, Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Speichen-Design, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
P0005	Paket: Fahrerassistenz-Paket
P0008	Paket: Winter-Paket
	Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit
179	Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.07.2026 bei Kilometerstand 31.291
bis Wartung verbleiben:	29.616 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Pannenset, abgelaufen (03/2026), erneuern (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,