



Hoch:	-	-	121	g/km
Höchstwert:	-	-	158	g/km
Kombiniert:	-	-	139	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	g/km
WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	5.5	l/100 km
Mittel:	-	-	4.9	l/100 km
Hoch:	-	-	4.6	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.0	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.3	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:

Nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. 1825

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

205/60 R16	96 Q M+S	6.5Jx16H2OS50.0 (1)
215/55 R16	97 Q M+S	6.5Jx16H2OS50.0 (1)
215/55 R16	97V	6.5Jx16x50.0 (1+2)
215/55 R17	98V	6.5Jx17x50.0 (1+2)



IG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEID

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0143712



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:	FORD
0.2. Typ:	PU2
- Variante:	Z2GA1BEX
- Version:	E2BBBSAADAZ7E
0.2.1. Handelsbezeichnung:	Transit Connect
0.2.3. Kennungen:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-V408_2020_00006-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	-
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	-
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	-
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Ford-Werke GmbH Henry-Ford-Strasse 1 50735 Koeln Germany
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	an der B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WF0SXXWPGSNB27136
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	14.09.2022
mit dem in der am	08.06.2022
erteilten Genehmigung	e1*2007/46*0272*28
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und	
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	
in denen	
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und	
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.	

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

KOELN
(Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum):14.09.2022

HCGN1032

GK 1Z880 BBMX

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	-	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	3062	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	3062	mm
5.	Länge:	4825	mm
6.	Breite:	1845	mm
7.	Höhe:	1861	mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):	-	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	4910	mm
11.	Länge der Ladefläche:	2224	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1634	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	984/650	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1660	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2270	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1225/1175	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3540	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.2.	Sattelanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1390	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	60	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	Z2GA	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1499	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	73,3/4000	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	manuell	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)		
	(1) 3.727 (2) 1.952 (3) 1.194 (4) 0.868 (5) 0.690 (6) 0.568		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
	(1) 3.680 (2) 3.680 (3) 3.680 (4) 3.680 (5) 3.680 (6) 3.680		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	169	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1568/1582	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	205/60 R16 96H	6.5Jx16x50.0 A C1
	- Achse 2	205/60 R16 96H	6.5Jx16x50.0 A C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	mechanisch	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems:	-	kPa
38.	Code des Aufbaus:	BB Van	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiß	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	3;1;2;	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	2 ;	
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E13 55R-01 3563	
45.1.	Kennwerte (D/V S/U):	D9.1 S75	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	73 bei 3000 / 69	dB(A)min ¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AQ	

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1760	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f ₀ :	107.31882	N
47.1.3.1.	f ₁ :	0.29800	N / (km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.04877	N / (km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein	
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
		715/2007; 2018/1832AQ	
		see 26.	see 26.
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		Petrol/Diesel
CO:	-	-	6
THC:	-	-	57.6 mg/km
NMHC:	-	-	- mg/km
NOx:	-	-	- mg/km
THC + NOx:	-	-	43.6 mg/km
NH ₃ :	-	-	48.9 mg/km
Partikelmasse:	-	-	- ppm
Partikelzahl:	-	-	0.30 mg/km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		0.04 10 ⁻¹ /km
CO:	-	-	- mg/kWh
NOx:	-	-	- mg/kWh
NMHC:	-	-	- mg/kWh
THC:	-	-	- mg/kWh
CH ₄ :	-	-	- mg/kWh
NH ₃ :	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	- mg/kWh
Partikelzahl:	-	-	- 10 ⁻¹ kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500 m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	150.2 mg/km
Partikelzahl:	-	-	6.0 10 ⁻¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	150.2 mg/km
Partikelzahl:	-	-	6.0 10 ⁻¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEFZ-Werte CO ₂ - Emissionen			
Innerorts:	-	-	119 g/km
Außerorts:	-	-	108 g/km
Kombiniert:	-	-	112 g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	- g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch			
Innerorts:	-	-	4.6 l/100 km
Außerorts:	-	-	4.1 l/100 km
Kombiniert:	-	-	4.3 l.100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	- l.100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-
Prüffaktor (falls zutreffend)			-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet,kombiniert)			- Wh/km
Elektrische Reichweite			- km
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		Nein
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		-
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):		- g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		- g/km
4.	Alle Antriebsarten außer vollelektrische Fahrzeuge, gemäß Verordnung(EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ - Emissionen			
Niedrig:	-	-	145 g/km
Mittel:	-	-	128 g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Digitaler Service Nachweis

11.02.2023	8566	BUU008939	2	01	73	/4000	169
N1	BB		4825			1845	
WF0SXXWPGSNB27136	5		1861			1634-1735	
Fahrer: FORD							
VIN: PU2							
Modell: Z2GA1BEX			139	61	2270	F2	2270
Motor: E2BBBSAADA27E			1225	27	1175	F3	-
Farbe: -			1225	62	1175	F2	-
Wartung: Transit Connect			73	32	3000	F3	69
FORD (D)			1390	02	750	F1	2
Nächste Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			205/60 R16 96H				
3 Jahr Van			205/60 R16 96H				
Jahres 715/2007*2018/1832AQ							
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II							
Reparatur: Diesel			e1*2007/46*0272*28				
0002	36AQ	1499	08.06.22	K	GP451663		
Creutzfeldt	WW. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination						
Bonner	3540*						
Erftstac							
50374							
GERM							
02235/6							
info@fc							
ford-cre							

Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung -
HU/§57a/MFK

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 14 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 15 : Schiebetürzierblende rechts, zerkratzt



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken




Bild 18 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Heckklappe, eingedellt, drücken




Bild 21 : Schlüsselbarth fehlt



Bild 22 : T- Bremsbeläge vorne, kurz vor Verschleiß

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.02.2023	Letzte Zulassung	11.02.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 EcoBlue 230 (L2) Trend S/S (EUR 4	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0SXXWPGSNB27136	HSN / TSN	8566 / BUU
DAT Europa-Code®	012851390160009	DAT Marktindex	DE00J 6334
Km-Stand abgelesen	32190	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	73	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / PN3GZ0	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kältemittel R 134 A, LKW-Zulassung, Laderaumboden Kunststoff (Formteil), Laderaumwanne, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT, Radstand 3062 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schaltpunktanzeige, Schiebetür rechts, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 18, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Umluftschaltung elektr. betätigt, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizer für Dieselmotor


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26802	Airbag Beifahrerseite
14200	Anhängerkupplung
3870	Audio-Paket 154
36002	Heckflügeltüren mit Verglasung
39898	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
27603	Laderaumtrennwand mit Fenster
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
20404	Schmutzfänger hinten
39007	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.02.2025 bei Kilometerstand 14.034

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Schiebetürzierblende rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 15)
2. T- Bremsbeläge vorne, kurz vor Verschleiß, erneuern (Bild 22)
3. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 17, 18)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19)
5. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)
6. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 14)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 12, 13)
8. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Radzierblende hinten rechts, zerkratzt,
Motorhaube Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Schlüsselbarth