TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.10.2026
Protokollnummer: 48515312
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

W1K1771871J375242

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	39.870 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	323 Tag(e)
Typ/Modell	A 200	**HU (Bericht lag vor)**	10/2027
Fahrgestellnummer	W1K1771871J375242	**Leistung**	120 kW
Hubraum	1.332 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	04.07.2022	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	09/2026, 39.393 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung	150,00 €	150,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Front, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 91W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.10.2026
Protokollnummer: 48515312
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	A 200	**Laufleistung (abgelesen)**	39.870 km
Fahrgestellnummer	W1K1771871J375242	**Erstzulassung**	04.07.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	150,00 €	150,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	150,00 €	150,00 €
Mwst. (19%)	**28,50 €**	**28,50 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**178,50 €**	**178,50 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	19.10.2026
Protokollnummer:	**48515312**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.10.2026
Protokollnummer: 48515312
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	19.10.2026
Protokollnummer:	**48515312**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4549*
zu 7: min. 1414*
Zu 35: A1/A2 205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AIZ	00114	X

0122602075

Vermerke des Herstellers

226

Zulassungsbesch. gedruckt

4715778

GJ483302

0 1 - 2 -

046CC0128486

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2A Variante: X0H7T2 Version: FZAA151A

0.2.1. Handelsbezeichnung: A 200

0.2.3. Bezeichner:	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2018_1435-WDB-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	AT-177_282_3-WDB-1
0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-WDB-CC
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2018_0030-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K1771871J375242

0.11. Herstellungsdatum: 07.06.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1829*16 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	07.06.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartelt	i.V. A. Meier
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1 (A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4562 mm 6. Breite: 1796 mm 7. Höhe: 1454 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1390 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1461 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1915 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1040 kg 2 930 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3585 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1600 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 695 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282914

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Benzin (0001)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00kW bei 5500 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 4.462 2 2.647 3 1.438 4 0.976 5 0.755 6 0.683 7 0.547 8 - 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 4.176 2 4.176 3 4.733 4 4.733 5 4.733 6 4.176 7 4.176 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1569 mm 2 1558 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse A	C1
Achse 2:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS ,0)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min^{-1} Standgeräusch: 71,50 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1531 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 82.9 N 47.1.3.1. f1 1.067 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.02460 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	119,6	-	-	mg/km
NO_x:	24,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,40	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$1,11 * 10^{11}$	-	-	km^{-1}
THC:	24,1	-	-	mg/km
NMHC:	20,9	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1.20 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	202 g/km	8.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	134 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	118 g/km	5.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	134 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	138 g/km	6.1 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4991815
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	AMG Line A 200
Listenpreis	42.940,00
VIN	W1K1771871J375242
Erstzulassungsdatum	4.7.2022
Kennzeichen	M-MC 1386

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4991815 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023106910	04.06.2023	| Stoßfänger hinten links	3.062,28
2023107831	04.06.2023	| Motorhaube	1.756,63

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn