

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) [Wh/km]
	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Höchstwert			
Innerorts	—	—	
Kombiniert			

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Kombiniert		

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Stromverbrauch (ECAC) [Wh/km]
Gewichtet			
Kombiniert			

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (EAER) Innerorts: (EAER city)
 Vollelektrische Reichweite [km]: (AER) Innerorts: (AER city)

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

#NO 35.V:235/40 ZR19 (92Y) - (96Y) XL#8,5Jx19/ET52##H:295/35 ZR20 (101Y) - (105Y)
 XL#11,5Jx20/ET81 nicht in Verbind.m.Keramik-Bremssystem (PCCB)#V:235/40 R19 96V XL
 M+S#8,5Jx19/ET52##H:295/35 R20 105V XL M+S#11Jx20/ET80 nicht in
 Verbind.m.Keramik-Bremssystem (PCCB), nicht in Verbind.m.Hinterachslenkung##V:245/35
 ZR20 (91Y) - (95Y) XL#8,5Jx20/ET50##H:305/30 ZR21 (100Y) - (104Y)
 XL#11,5Jx21/ET79##V:245/35 R20 95V XL M+S#8,5Jx20/ET50##H:305/30 R21 104V XL
 M+S#11Jx21/ET82#

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Ja



Übereinstimmungsbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Heinz Alexy (Leiter Kundenauftragssteuerung) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **Porsche**
 0.2. Typ: **992** Variante: **KK12** Version: **3410000**
 0.2.1. Handelsbezeichnung: **911 Carrera**
 0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
 Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
 Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:
 Querschnittsfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:
 Rollwiderstand [kg/t]:
 Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:
 0.2.3. Kennungen
 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-EA992II2B00AT00-WPO**
 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-992IIDYH400ZZ00-WPO**
 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **1-POR-992116223010700-00**
 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-992II2AT80ZZ01-WPO**
 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):
 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-NO_99TPNP020427-WPO**
 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart
 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken od.rechten B-Säule
 Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz
 0.9. (gegebenenfalls) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WPOZZZ993SS280913**
 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **17.05.2025**
 mit dem in der am **15.01.2025** erteilten Genehmigung e13*2007/46*0992*21 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr**, in denen **metrische Einheiten** für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische Einheiten** für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart-Zuffenhausen

Ort

19.05.2025

Datum

Unterschrift

Interne Herstellerdaten:

0583 APD

00005

Für dieses Fahrzeug wurde auch eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **HM958750** erstellt.

1160690

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Angetriebene Achsen
(Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Achse 2
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomatisiert ist: Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand [mm]: 2450 5. Länge [mm]: 4542
4.1. Achsabstände 6. Breite [mm]: 1852
1-2 [mm]: 2450 7. Höhe [mm]: 1301

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1675
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1708
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2015
16.2. Technisch zulässige Masse je Achse
1. Achse [kg]: 800 2. Achse [kg]: 1280
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit
18.1. Deichselanhänger [kg]:
18.3. Zentralachsanhänger [kg]:
18.4. Ungebremstem Anhänger [kg]:
19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Porsche AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DYH
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6 Boxermotor
25. Hubraum [cm³]: 2981
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 290.00 / 6500
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe):	Gang:							
	1	2	3	4	5	6	7	8

- 28.1.1. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend):

28.1.2. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes:	Gang:							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 291

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite Achse 1 / Achse 2 [mm]: 1597 / 1551
35. Angebrachte Reifen / Radkombination / Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (falls zutreffend):
Achse 1: 245/35 ZR20 (95Y) XL / 8,5Jx20 ET50 / D / C1
Achse 2: 305/30 ZR21 (104Y) XL / 11,5Jx21 ET79 / D / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AE Kabrio-Limousine
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 2,1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch [dB(A)] bei der Motordrehzahl [min⁻¹]: 93.00 / 3325
Fahrgeräusch [dB(A)]: 71.00
47. Abgasnorm: Euro 6EA

- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfungen von V_{ind}

- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1766

- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) [cm²]:

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten	f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:	164.8	1.446	0.02653

- 47.2. Fahrzyklus

- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):

- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO [mg/km]	THC [mg/km]	NMHC [mg/km]	NO _x [mg/km]	THC+NO _x [mg/km]	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse [mg/km]	Partikelzahl [# / km]
120.1	14.8	12.4	14.1			0.33	8.42x10 ⁹

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO [mg/kWh]	NO _x [mg/kWh]	NMHC [mg/kWh]	THC [mg/kWh]	CH ₄ [mg/kWh]	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse [mg/kWh]	Partikelzahl [# / kWh]

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x [mg/km] Partikelzahl [# / km]
RDE-Fahrt (innerorts): 60 6.00x10¹¹
60 6.00x10¹¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO₂-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Stromverbrauch (ECAC) [Wh/km]
Niedrig	420	18.4	
Mittel	228	10.0	
Hoch	196	8.6	
Höchstwert	205	9.0	
Kombiniert	236	10.3	

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):

- Elektrische Reichweite [km]: Elektrische Reichweite innerorts [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet: Ja

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen: e1 29

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend) [g/km]: 0.90



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 153 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2025	Letzte Zulassung	13.06.2025
Hersteller	PORSCHE	Typ / Verkaufsbez.	911 Carrera Cabriolet PDK
Aufbauart	Cabriolet	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP0ZZZ993SS280913
HSN / TSN	0583 / APD	Schlüssel-Nr.	10436266
Km-Stand abgelesen	8013	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / Boxermotor
Leistung (kW)	290	Hubraum (ccm)	2981
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1, N2		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 NA0 FP	S / O	6 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 NA0 FP	S / O	6 mm
2 links	305 / 30 R 21 104 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 NA0 FP	S / O	5 mm
rechts	305 / 30 R 21 104 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 NA0 FP	S / O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag: Fullsize-Airbags (zweistufig) für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Alarmanlage inkl. Innenraumüberwachung, Alkohol-Interlock Vorrüstung, Ansteigende Mittelkonsole mit Ablagefach, Aufmerksamkeitserkennung, Auto-Start-Stop-Funktion, Beleuchteter Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden (Fahrer- und Beifahrerseite), Bremsanlage mit Bremssätteln in Schwarz, Elektrisch anklappbare Außenspiegel inkl. Spiegelumfeldbeleuchtung, Elektrisch betätigte Parkbremse, Elektromechanischer Bremskraftverstärker, Exterieurdesign, Fahrlichtassistent, Fahrzeugstart ohne aktive Schlüsselnutzung, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwischeranlage mit Aerowischblättern und Scheibenwaschdüsen, Fußmatten, Getriebe: 8-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte, Heckleuchtenband mit "PORSCHE" Schriftzug, ISOFIX-Befestigungssystem, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, mit integriertem Regensensor, Klimaautomatik (2 Zonen), Kofferraum vorn, Kombiinstrument: 12,6-Zoll Curved Display, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Matrix-Hauptscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad inkl. Lenkradheizung und Mode-Schalter, Lese- und Orientierungsleuchten in LED-Technik, Modellbezeichnung, Notrufsysteme eCall und bCall, Paket: Akzent-Paket darksilver, Paket: Interieur-Paket Damar darksilver, Paket: Lederpaket, Paket: Licht Design Paket, Paket: Nichtraucher, Paket: Sound Package Plus, ParkAssistent vorne und hinten mit optischer und akustischer Warnung, Partikelfilter: Ottopartikelfilter (OPF), Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Stability Management (PSM) inkl. ABS, Radio: Digitalradio, Radio: Porsche Communication Management (PCM) inkl. Online-Navigation, Radiozubehör: Porsche Connect inkl. Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radnabenabdeckungen mit monochromen Porsche Wappen, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Räder: 19-/20-Zoll Carrera Räder, Räderzubehör: Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sportsitze (4Wege), Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer, Spurhalteassistent, Stillstandsmanagement mit Hold-Funktion, Telefon: Smartphone-Ablage in der Mittelkonsole inkl. induktivem Laden, Telefon: USB-C Schnellladen, Tempostat, Türeinstiegsblenden Aluminium mit Modellbezeichnung, Verkehrszeichenerkennung, Vorrüstung VTS und Porsche Car Connect (PCC), Warn- und Bremsassistent inkl. Fußgängerschutz, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1V	Dach: Verdeck, Stoff schwarz
0NA	Entfall Modellbezeichnung
8JU	LED-HD-Matrix Hauptscheinwerfer abgedunkelt
UD1	LED-Türprojektoren mit PORSCHE Schriftzug
2PF	Lenkrad: GT-Sportlenkrad Leder mit Lenkradblende Carbon matt inkl. Lenkradheizung
2D1	Paket: SportDesign Paket
3J7	Porsche Wappen auf Kopfstützen
9VL	Radiozubehör: BOSE Surround Sound-System
59C	Räder: 20-/21-Zoll RS Spyder Räder in Darksilver (seidenglanz)
Q1J	Sitze: Adaptive Sportsitze vorn (18 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket i.V.m Polster
OP8	Sportabgasanlage (Endrohrblenden silberfarben)
VR4	SportDesign Schwellerverkleidungen
4GP	Verglasung: Windschutzscheibe mit Graukeil

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links zerkratzt,