

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet :Nein
 3.1. Allgemeiner Code der Dekoinnovation(en) :-
 3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoinnovation(en)
 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend) LPG/CNG/Ethanol :
 Benzin / Diesel :
 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend) LPG/CNG/Ethanol :
 Benzin / Diesel :
 4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
 gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
 WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch
 Niedrig :
 Mittel :
 Hoch :
 Höchstwert :
 Kombiniert :
 Gewichtet, kombiniert :
 WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch
 Niedrig :
 Mittel :
 Hoch :
 Höchstwert :
 Kombiniert :
 Gewichtet, kombiniert :
 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
 Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
 5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
 Stromverbrauch : 161 Wh/km
 Elektrische Reichweite : 188 km
 Elektrische Reichweite innerorts : 268 km
 5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
 Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
 Elektrische Reichweite (EAER) :
 Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) :
 Sonstiges :
 51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5:
 Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
 52. Anmerkungen (*)
 30.1: (*) 1455 mm
 30.2: (*) 1445 mm
 35.1: (*) 165/65 R15 (81)H, 5.00 J 15 - 38
 35.1: (*) 185/50 R16 (81)H, 6.00 J 16 - 50
 35.2: (*) 185/60 R15 (84)H, 5.50 J 15 - 36
 35.2: (*) 205/45 R16 (83)H, 7.00 J 16 - 37
 35.1: (*) 165/65 R15 (81)T, 5.00 J 15 - 38
 35.2: (*) 185/60 R15 (84)T, 5.50 J 15 - 36
 Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
 technische Parameter
 Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
 Abstandsradar :Nein

046CC0125086



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT
 bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :
 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT
 0.2. Typ :AH
 Variante :2BV2
 Version :A10EA0K03000
 0.2.1. Handelsbezeichnung :TWINGO
 0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-07A1A1E024A_000-VF1-1
 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :
 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :
 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-07ARA0A_245_000-VF1-1
 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :
 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :
 0.4. Fahrzeugklasse :M1
 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
 13-15 Quai Alphonse le Gallo
 92100 Boulogne-Billancourt
 France
 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
 Anbringungsstelle der Fahrzeug- Identifizierungsnummer :
 Auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz eingeschlagen
 0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :
 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1AH000869094970
 0.11. Fahrzeugherstellungsdatum :14/04/2022
 mit der erteilten Genehmigung :e2*2007/46*0457*23
 vom :24/02/2022
 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr
 in denen :Metrische Einheiten
 fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
 P.JACQUEMOT

21/04/2022

Leiter der Abteilung Homologation



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN298830 WURDE ERSTELLT

4 / 4

1 / 4

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4

3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 hinten

3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand :2492 mm

4.1. Achsabstaende

1-2 :2-3

5. Laenge :3595 mm

6. Breite :1647 mm

7. Hoehe :1557 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand :1208 kg

13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01212,0 kg

16. Technisch zulaessige Hoechstmassen

16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1518 kg

16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse

1 :730 kg 2 :820 kg

16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :0000 kg

18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines

18.1. Deichselanhaengers :--

18.3. Zentralachsanhaengers :--

18.4. Ungebremsten Anhaengers :--

19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :--

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors :RENAULT

21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung :5AL 60 am Motor

22. Arbeitsweise :--

23. Reiner Elektroantrieb :Ja

23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :--

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :--

25. Hubraum :--

26. Kraftstoff :Elektro

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :--

26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :--

27. Hoechstleistung

27.1. Hoechste Nutzleistung : bei

(Verbrennungsmotor)

Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :--

27.3. Hoechste Nutzleistung :60 kW (Elektromotor)

27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung :31 kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ) :Festes Uebersetzungsverhaeltnis

28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :--

28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

Hoechstgeschwindigkeit

29. Hoechstgeschwindigkeit :135 km/h

Achsen- und Radaufhaengung

30. Spurweite

1 :1431 mm (*) 2 :1443 mm (*)

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)

1 : 165/65 R15 (81) T 5.0 J 15 - 38 (C1)A

2 : 185/60 R15 (84) T 5.5 J 15 - 36 (C1)A

Bremsen

36. Anhaenger-Bremsanschluesse :--

Aufbau

38. Code des Aufbaus :AB

40. Farbe des Fahrzeugs :Gelb

41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 - tuerig

42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :4; 2 vorn und 2 hinten

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :--

42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaeenglichen Sitzplaetze :--

Umweltvertraeglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeraesch : bei der Motordrehzahl :--

Fahrgeraesch :64 dB(A)

47. Abgasnorm EURO :AX

47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind

47.1.1. Pruefmasse, kg :1275

47.1.2. Querschnittsflaeche, m2 :--

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :--

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0, N :73,5

47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0,321

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0,03254

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :--0,153

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts :715/2007*2018/1832AX

1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)

CO :-- THC :--

NMHC :-- NOx :--

THC + NOx :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

LPG/EG/Ethanol

CO :-- THC :--

NMHC :-- NOx :--

THC + NOx :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)

Diesel

CO :-- NOx :--

NMHC :-- THC :--

CH4 :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

LPG/EG

CO :-- NOx :--

NMHC :-- THC :--

CH4 :-- NH3 :--

Partikelmasse :--

Partikelzahl :--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

NOx :-- Partikel (Anzahl) :--

Vollstaendige RDE-Fahrt :--

Innerstaedtische RDE-Fahrt :--

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ Werte Benzin / Diesel CO2 - Emissionen :-- Kraftstoffverbrauch

Innerorts :--

Ausserorts :--

Kombiniert :--

Gewichtet, kombiniert :--

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) :--

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) :--

NEFZ Werte LPG/CNG/Ethanol CO2 - Emissionen :-- Kraftstoffverbrauch

Innerorts :--

Ausserorts :--

Kombiniert :--

Gewichtet, kombiniert :--

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) :--

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) :--

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) :--

Elektrische Reichweite :--



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.05.2022	Letzte Zulassung	20.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Twingo (07.2014->) / Twingo Electric Intens Electric	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1AH000869094970	HSN / TSN	3333 / BNZ
DAT Europa-Code®	017201300880001	DAT Marktindex	DE001 6280
Km-Stand abgelesen	33596	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	31	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	JAUNE MANGO / OVEQD
Polster / Farbe	Kunstleder/Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 15 81 T	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	185 / 60 R 15 84 T	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	185 / 60 R 15 84 T	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-Klebeset - SP-Kit, 2 Hochtöner, Ablagefach Türverkleidung hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Dekor-/Zierstreifen Electric, Elektromotor 60 kW (cont. 31 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Handschuhfach mit Klappe, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen integriert, LM-Felgen vorn/hinten: 5x15 / 5,5x15 (Altana, schwarz, glanzgedreht), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Modellpflege, Paketkombination: R&GO + Klima-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff, Sonderlackierung Pyrénées-Weiß, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music), Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73204	Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 30.04.2026 bei Kilometerstand 29.998

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe vereinzelt Steinschlag vorhanden,
Stoßfängerabdeckung vorne vereinzelt Steinschlag vorhanden,
Oberflächenkratzer und Lackstellen rundum vorhanden,
Innenraum Verkleidung und Polster, Kratzer und Druckstellen vorhanden,