NOx:	8.2	mg/km
THC + NOx:	-	mg/km
Partikelmasse:	0.25	mg/km
Partikelzahl:	2.18	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	268 g/km	11.8 l/100km	- Wh/km
Mittel	178 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	164 g/km	7.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	177 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	-	km
Elekrische Reichweite innerorts	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	2.10	g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* bei 20 Zoll Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:		ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:		ja

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW AG

046CC0191734
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

-

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **003387** VVS **00338 7** TSN **DEO**

DE 00 000083 WBA48FF0608F81879 1799822

WBA48FF0608F81879

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3L**
	Variante:	**48FF**
	Version:	**EAA507L0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**M340i xDrive**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000884_U-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000076-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-OH17**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0001067-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000034-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000042-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA48FF0608F81879**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2025-07-17**

mit dem in der am

2025-06-03

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1947*16

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **12.09.2025** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 Achse 1/2	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4714** mm
6.	Breite:	**1827** mm
7.	Höhe:	**1440** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1800** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1802** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2260** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1115** kg
	Achse 2:	**1230** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4060** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1800** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B58B30B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**6;in Reihe**
25.	Hubraum:	**2998** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Benzin/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**275.00** kW bei **5500** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**250** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	**1583** mm	2.	**1567** mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1:	**225/45 R18 95 Y**	**7,5Jx18/ET25**	**A C1**
2:	**255/40 R18 99 Y**	**8,5Jx18/ET40**	**A C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AA**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**Grau**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4; 2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**90.20** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EA**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1876** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**183.3** N
47.1.3.1	f1	**-0.094** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03156** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**152.0** mg/km
THC:	**17.2** mg/km
NMHC:	**16.6** mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

DEKRA-Nr: 0515 / 059404 / 2026 / B079397001045 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	13.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.10.2025	Letzte Zulassung	09.10.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	M340i xDrive
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA48FF0608F81879
HSN / TSN	0005 / DEO	Schlüssel-Nr.	10137840
Km-Stand abgelesen	9660	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	275	Hubraum (ccm)	2998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Brooklyn Grau / Metallic / 2-Schicht / C4P		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	6 mm
2	links	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Heckspoiler, M Hochglanz Shadow Line, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamik, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polster: M PerformTex/Stoff-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Räderzubehör: Reifenpannenset, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory für Fahrersitz, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Personal eSIM, Variable Sportlenkung, Verglasung: Sonnenschutzverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 31.10.2027
bis Wartung verbleiben:	22.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur