046CC0175626
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

	Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division
	bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1.	Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2.	Typ	KF
	Variante	6WP
	Version	AFW0BB
0.2.1.	Handelsbezeichnung	MAZDA CX-5
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
	Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
	Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm^2)	---
	Rollwiderstand (kg/t)	---
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm^2)	---
0.2.3.	Kennungen	
0.2.3.1.	Interpolationsfamilie	IP-13_2022_525-JMZ-1
0.2.3.2.	ATCT-Familie	AT-13_KE93-JMZ-1
0.2.3.3.	PEMS-Familie	13-MAZ-0023-00
0.2.3.4.	Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_KE91-JMZ-1
0.2.3.5.	Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6.	Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7.	Verdunstungsprüffamilie	EV-13_GJ27-JMZ-1
0.4.	Fahrzeugklasse	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	**JMZKF6WMA90416617**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	29 Februar 2024
	in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*1803*20
	am	16 August 2023

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten

mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

Hiroshima	29 Februar 2024	Kunihiko Oji
Ort	Datum	Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **HF 016 622** erstellt.

1.	Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1.	Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4.	Radstand (mm)	2700
4.1.	Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5.	Länge (mm)	4575
6.	Breite (mm)	1845
7.	Höhe (mm)	1680
13.	Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1670
13.2.	Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1704
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2110
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1125 / 1090
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	4110
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers (kg)	---
18.3.	Zentralachsanhängers (kg)	2000
18.4.	ungebremsten Anhängers (kg)	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	84
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21.	Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
22.	Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23.	Reiner Elektroantrieb	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25.	Hubraum (cm^3)	2488

Zulassungsbescheinigung Teil II, Nr. HF016622, zugeteilt bei AKZ, KU-Q444 , am 28.10.2024 durch Landratsamt Kulmbach

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.

26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min^{-1})	143 / 6000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	4.8
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.624
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1595 / 1595
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	225/55R19 99V, 19x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO_2 Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min^{-1})	80 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	65
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1785
47.1.2.	Querschnittsfläche (m^2)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm^2)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f0, N	149.0
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)	0.286
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)^2	0.04034
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f_{dsc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP)

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)

CO (mg/km)	105.5	NOx (mg/km)	10.6
THC (mg/km)	19.9	THC + NOx (mg/km)	---
NMHC (mg/km)	15.1		
Partikelmasse (mg/km)		0.04	
Partikelzahl (Anz./km)		0.81E+11	

48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m^{-1}) ---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte

Kompletter RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

Innerorts RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

49. CO_2 Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	215	9.5	---
Mittel	159	7.0	---
Hoch	140	6.1	---
Höchstwert	167	7.4	---
Kombiniert	163	7.2	---

2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO_2 Emissionen	
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.69

49. 4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Ladungs- erhaltung

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	---	---	---
Mittel	---	---	---
Hoch	---	---	---
Höchstwert	---	---	---
City	---	---	---
Kombiniert	---	---	---

Entladung

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
Kombiniert	---	---

Gewichtet kombinierter wert	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
	---	---	---

5. Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---
Vollelektrische Reichweite (AER)	---
Vollelektrische Reichweite (AER city)	---

51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---
52.	Anmerkungen	
	null	

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner

54.	Fahrzeug ausgestattet mit	
	TPMS	
55.	Nach UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug	no
56.	Nach UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug	no



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne links, Steinschlag



Bild 14 : Stoßfängerabdeckung vorne, vereinzelte Steinschläge

DEKRA-Nr: 0221 / 0100059538 / 2026 / B081403001639 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.10.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	CX-5 (KF)(09.2017->) / CX-5 2.5 e-SKYACTIV-G M-Hybrid Newground 2WD (EURO
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKF6WMA90416617
HSN / TSN	7118 / AIZ	DAT €uropa-Code®	015500790150008
DAT Marktindex	DE005 6509	Km-Stand abgelesen	18822
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	2488	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Anthrazit / 46G
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	8 mm
	rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	8 mm
2	links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	8 mm
	rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	8 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP, Dachspoiler Wagenfarbe, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Dynamisches Kurvenlicht (AFS), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, Handschuhfach beleuchtet, Head-up-Display Advanced, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaautomatik, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LCD-Farbdisplay im Rundinstrument, LM-Felgen 7x19 (5-Doppelspeichen, Diamantschliff / Schwarz), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchte vorn, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 143 kW ACT (Motor 2,5 Ltr. - 143 kW), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege (2), Multi-Commander, Multi-Info-Display (Farbe), Nebelscheinwerfer LED, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2700 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sondermodell Newground, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss hinten, USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zylinderabschaltung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
90438	Motor 2,5 Ltr. - 143 kW ACT Mild-Hybrid
11147	Sonderlackierung Machine-Grau Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	18.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, Steinschlag, (Bild 13)
Stoßfängerabdeckung vorne, vereinzelte Steinschläge, (Bild 14)