



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CMIG#DE
01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : J12
Variante : A
Version : A31
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN QASHQAI
0.2.2.1 Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0031
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : Vor dem rechten Vordersitz
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
-
-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : SJNTAAJ12U1372554
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 11/10/2023

Montigny-le-Bretonneux, 16/02/2024

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*08 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1. vorn, Keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2665 mm
4.1. Achsabstände : 1-2 : - mm
5. Länge : 4425 mm
6. Breite : 1835 mm
7. Höhe : 1625 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1450 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1508 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1985 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1. 1080 kg 2. 1060 kg 3. - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3785 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 725 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HR13
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4, in Reihe
25. Hubraum : 1332 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 3,6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : - kW
28. Getriebe (Typ) : stufenlose Automatik

- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : 1. - 2. -

- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1. 1580 mm 2. 1580 mm 3. -
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) : 1. 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1
2. 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2 (vorn), 2 (hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



046CC0168076
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige FahrzeugeForm ID: CM1G#DE
01-07
GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
72 dB(A)	3750 min ⁻¹	66 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse

: 1589 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: - m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)

: - cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f₀

: 121.06 N

47.1.3.1. f₁

: -0.0390 N/(km/h)

47.1.3.2. f₂: 0.03758 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{ds})

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: - m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
Niedrig	179 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	153 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

: 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

: -

52. Anmerkungen:

- 35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum

: -

Land Code

: DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HB566189 ist ausgefüllt



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

15.03.2024	2.1	2228	2.2	AAB00093 8	L	2	3	1	P.4	116/5500	199
M1	4	AF			18	4425				1835	
SJNTAAJ12U1372554	3	9			20	1625			G	--1450	
NISSAN					12		13	100	Q	-	
J12					V.7	143	F.1	1985	F.2	1985	
A					7.1	1080	7.2	1060	7.3	-	
A31					8.1	1080	8.2	1060	8.3	-	
					U.1	72	U.2	3750	U.3	66	
NISSAN QASHQAI					Q.1	1800	Q.2	725	S.1	5	S.2 -
NISSAN AUTOMOTIVE (F)					15.1	235/50R19 87U					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	235/50R19 87U					
Mehrzweckfahrzeug					15.3						
715/2007*2018/1832AP					R	Weiß/			11	0/	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e9*2018/858*11042*08					
Hybr.Benzin/E					6	07.02.2023		K	16	HB566189	
0008	14.1	36AP	F.1	1332	21						
ZU P.3 UND P.2/P.4: LEISTUNG ELEKTROMOTOR MAX. 3,6 KW BEI 1											
800 BIS 2500*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.03.2024*											

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

8. NACHWEIS ÜBER REGELMÄSSIG DURCHFÜHRTE WARTUNGSARBEITEN

Hiermit wird bescheinigt, dass die im Wartungsplan in diesem Heft angegebenen Arbeiten durchgeführt wurden. Die regelmäßige Wartung ist entweder nach dem im Wartungsplan angegebenen Zeitraum oder angegebenen Laufeistung durchzuführen, je nachdem, was zuerst eintritt.
Alle Aufzeichnungen sollten dem nachfolgenden Besitzer des Fahrzeugs ausgehändigt werden.

ART DES SERVICE	DURCHFÜHRT BEI:	KM STAND	Meilen km	DATUM	Tag - Monat - Jahr
Inspektion		32055		12-05-25	
Inspektion		63136		18-05-26	

STEMPEL & UNTERSCHRIFT DER DURCHFÜHRENDEN WERKSTATT

5022 Autohaus Breck GmbH
Nissan-Vertragswerkstatt
Im Hasenacker 1 76187 Karlsruhe
Fon 0721/95611-0 Fax 95611-90

NÄCHSTE WARTUNG BEI: 05/27

KM-STAND Meilen km DATUM Tag - Monat - Jahr

FAHRGESTELLNUMMER
SJNTAAJ12U1372559

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 69 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.03.2024	Letzte Zulassung	15.03.2024
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Qashqai 1.3 DIG-T MHEV
Aufbauart	Geländewagen	Türen	Xtronic Tekna
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	2228 / AAB	Schlüssel-Nr.	SJNTAAJ12U1372554
Km-Stand abgelesen	64668	Nächste HU §29 StVZO	10400233
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	03 / 2027
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	4 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		1332
	N1 I		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Leder/Stoff /
			Schwarz/Dunkelblau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / PremiumContact 6	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3 Fahrmodi Standard, Eco oder Sport, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Vorhang-Airbag, Airbag: Zentralairbag, Alarmanlage perimetrisch, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar, Berganfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flexi-board: Modulares Verstausystem im Kofferraum, Getriebe: Automatik, stufenlos, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Intelligenter autonomer Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem, Klimaautomatik, Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorne und im Fond höhenverstellbar, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Solid, Lenkrad und Schalthebelknopf, kunstlederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung für Anrufe, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: NissanConnect, Notruf und Pannenanruf (eCall), Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Technologie, Paket: Winter-Paket, Polster: Stoff/Kunstleder, Querverkehrs-Warner, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor für Frontscheibenwischer, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit 2-fach manueller Lordosenstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrischer Lordosenstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitzheizung: Vordersitze beheizt, Sonnenblenden mit Beleuchtung, Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose 12-Volt, vorne, Totwinkel-Assistent, aktiv, USB-Eingang, hinten, Verglasung: Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Verkehrszeichenerkennung, Voll digitaler 12,3"-TFT-Bildschirm im digitalen Cockpit, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 18.05.2026 bei Kilometerstand 63.136

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,